

デジタルフルカラー複合機

RICOH MP C6003/C5503 MP C4503/C3503 MP C3003 SERIES

RICOH
imagine. change.

Digital Full Color Multi Function Printer

Copier Printer Facsimile Scanner



RICOH
MP C6003

60
枚/分
モノクロ
フルカラー

RICOH
MP C5503

55
枚/分
モノクロ
フルカラー

RICOH
MP C4503

45
枚/分
モノクロ
フルカラー

RICOH
MP C3503

35
枚/分
モノクロ
フルカラー

RICOH
MP C3003

30
枚/分
モノクロ
フルカラー

CHANGE



※写真はRICOH MP C5503Z SPFにオプションの給紙テーブル PB3160を装着したものです。※画面はハメコミ合成。

働くを変える。

複合機が提供する価値を、ひとつ上へ進化させるために。
スマートデバイスやクラウドサービスとの連携が可能にした、新たな情報活用。
直感的な操作を実現し、使いやすさを追求した次世代ユーザーインターフェース。
場所を選ばないコンパクトさと静音性。
さらに、トップクラス^{*1}の標準消費電力量(TEC)^{*2}をはじめ、
時代の求める高い省エネ性能も達成。
円滑なコミュニケーション、
そして、スピーディーなビジネスを牽引する、真のセンターマシンへ。
この一台から、ワークスタイルがスマートに変革する。

RICOH MP C6003/C5503/C4503/C3503/C3003 SERIES



つながれば、さらに広がる。



先進とは、使いやすさ。



高機能でありながら、小さくて静か。



オフィスドキュメントも、
デザインワークも、この一台で。



優れた環境性能を、あなたのオフィスへ。

*1 財団法人省エネルギーセンターがホームページに公開している国際エネルギーestarプログラム使用製品（30～60枚/分クラスのコピー/ファクス/スキャナー機能付きのデジタルフルカラー複合機）との比較において。2013年5月20日現在。リコー調べ。 *2 国際エネルギーestarプログラムで定められた測定法による数値。



本カタログは、リコーが提供する新しいクラウドサービスである
Clickable Paper™ サービスに対応しています。

iPhone/iPad/Androidアプリケーション『TAMAGO Clicker』（無料）をダウンロードし、カタログの表紙を撮影（クリック）すると、商品のスペシャルサイトなどインターネット上の関連情報をご覧いただけます。

New Work Style

「情報活用」を変える。

つながれば、さらに広がる。

安心かつ手軽なプライベートクラウドサービス「RICOH e-Sharing Box」。複合機が、さまざまなスマートデバイスやクラウドサービスとつながれば、オフィスの情報活用は大きく変革を遂げます。



プライベートクラウドサービス「RICOH e-Sharing Box」(別売)

複合機でスキャンした文書や受信したファクス文書、またパソコンで作成した文書などをRICOH e-Sharing Boxに保存すればスマートデバイスから、簡単にアクセスできます。RICOH クラウドリレーサービス CXを経由することで、外出先でも社内文書の閲覧やファクスの確認が可能です。


●専用アプリから快適に閲覧

スマートデバイス用アプリケーション「DocsConnect」は、PowerPointやWordなどの文書閲覧だけではなく、動画^{*1}の再生も可能です。

*1 ファイル形式により再生できない場合があります。


●外出先でファクス文書の送受信が可能

会社に届いたファクス文書を外出中にスマートデバイスで閲覧可能。あらかじめ設定しておけばファクスの受信をEメールでお知らせします。さらに、外出先から閲覧している文書をファクス送信することもできます。



クラウド経由で、いつでもどこでも安心&スピード出力

FlexRelease CXは、ロケーションフリーなオンデマンド印刷を提供するクラウドプリントサービスです。社内LANに接続できないモバイルパソコンやスマートフォンからインターネット経由で印刷データをクラウド上のサーバーへアップロードしておき、利用契約を結んだ複合機から、いつでもどこでも印刷が行なえます。



※FlexRelease CXのサービスを利用するには別途契約(有料)が必要です。

紙文書の電子化と運用・管理を、さらに効率化

RICOH Scan CXなら、紙文書をラクラク電子化&共有可能。さらに、スキャンする文書の利用シーンに合わせ、保存先として社内のファイルサーバー、クラウド上のオンラインストレージ*を組み合わせて利用できます。オンラインストレージ*へ保存することで、社外とのファイル共有やモバイル端末からの自由なアクセスも実現。紙文書の電子化と活用を効率化します。




複合機の画面上で、保存先の指定、ファイル名の設定まで完了。
後はスタートボタンを押すだけのカンタン操作で紙文書を効率的に電子化して共有できます。

- ① プロジェクトを選択
 - ② 保存先を選択
 - ③ ファイル名を設定
 - ④ スタート
-

* RICOH Scan CXとは別にご契約が必要です。
※RICOH Scan CXのサービスを利用するには別途契約(有料)が必要です。

RICOH Smart Device Print&Scan

LANに接続したiPadやiPhone、Android™と本機を簡単に接続し、プリントまたはスキャンができるスマートデバイス用のアプリです。働く場所にとらわれないワークスタイルをサポートします。



* 別途契約が必要です。
※無線LAN環境で使用する場合は拡張無線LANボードが必要になります。
※機能の詳細はホームページをご覧ください。
<http://www.ricoh.co.jp/software/utility/smartdevice/printandscan/>

RICOH サーバレス ワンタッチスキャン

スキャン to E-Mailに対応した複合機から送信されたメールを本機が受信すると、添付されているJPEG形式*またはPDF形式*のファイルを印刷できます。ファックス感覚でカラードキュメントの送受信・出力が可能です。

* ファイルのバージョン、フォーマットによっては出力できない場合があります。

※この機能は、FAXユニットを装着または標準装備したモデルで利用可能です。

※ファイルが複数添付されていた場合、先頭のファイルのみ印刷され、残りのファイルは削除されます。

User Friendly 「操作」を変える。

先進とは、使いやすさ。

直感的に操作できるように設計された次世代ユーザーインターフェース「MultiLink-Panel」。触れたひとから、未来がはじまります。



次世代ユーザーインターフェース「MultiLink-Panel」

これまでの標準操作部モデルに加えて、新たにフリックやドラッグなどの直感的な操作を実現した10.1インチWSVGA大型フルカラータッチパネル「MultiLink-Panel」を搭載したモデルをラインアップ。

※RICOH MP C6003Z SPF/C5503AZ SP/C5503Z SPF/C4503AZ SP/C4503Z SPF/C3503Z SPF/C3003Z SPFに標準搭載。

●使いやすさの起点となるホーム画面

操作の起点となるホーム画面。アイコンをタッチするだけで、簡単に機能を選択できます。日時表示やトナー残量表示、言語切り替えといったWi-Fi接続機能やアイコンを整理できるフォルダーの作成、さらには背景画像の変更なども行なえます。



●選択できる機能画面

コピー/スキャナー/ファクスに加えて、シンプルかつ直感的な操作が可能な、かんたんコピー/かんたんスキャナー/かんたんファクスを新たに搭載。利用者やシーンに応じて使い分けが可能です。

※かんたんコピー/かんたんスキャナー/かんたんファクスは利用できる機能が限られます。



かんたんコピー画面



コピー画面

●直感的な操作が可能

タブレット端末やスマートフォンの使いやすさを複合機へ。フリックやピンチイン・ピンチアウト、ドラッグなど、指先ひとつで直感的に操作可能です。これまでにない、ひとつ上の使いやすさを提供します。

ロングタッチ



一定時間タッチを続けてメニュー等を呼び出します。

フリック



画面をタッチした状態で、指を滑らせ、次の画面を表示します。

ドラッグ



アイコン等をタッチし、そのままずらすことでき位置を変えます。



2本の指でタッチし、指の間隔を広げたり狭めたりすることで画面表示の大きさを変えます。

●各種 APPLICATION

ユーザー認証と連動し、自分宛のスキャン作業を簡単に実行できる「Scan to Me」を標準搭載。また、RICOH e-Sharing Boxの文書を直接確認・印刷できる「DocsConnect」も追加可能です。



Scan to Me画面



DocsConnect画面

標準操作部モデル

9.0インチWVGA大型フルカラータッチパネルを標準搭載したモデルもラインアップしています。



●自由に割り当て可能なファンクションキー*

5つのファンクションキーには、ESAアプリケーション、登録されたプログラムなどを自由に割り当てられます。

●優先機能設定*

電源を入れた直後やシステムオートクリアされたときに、優先的に表示する機能を設定できます。

●アイコン表示でワンタッチ呼び出し

よく使う設定や設定項目の多い便利な機能もアイコン登録すれば、ホーム画面からいつでも簡単に呼び出せます。



自動カラー選択+PDF+宛先(スキャン to フォルダー)の設定をアイコン登録すれば、次回からはワンタッチで呼び出せます。

●利用者ごとのMyホーム画面が登録可能*

ユーザー認証機能と組み合わせることで、利用者ごとにカスタマイズしたホーム画面の利用が可能になります。

Aさんはファックス送信業務が多い



Bさんはスキャン業務が多い




* MultiLink-Panel搭載モデルではご利用いただけません。

高信頼性&ダウンタイムレス

紙詰まりしにくい高信頼設計に加え、万一紙詰まりした場合でも、片側のみでほとんどの処理を完了できます。

■進化したアニメーションガイド

紙詰まり処理などの手順をアニメーションで説明。処理の進捗をリアルタイムで表示します。



■LEDで、操作を誘導

本体の内部およびフィニッシャーにLEDランプを装備。用紙除去の際に操作すべき箇所が点灯し、誘導します。



※本体部LEDはRICOH MP C6003/C5503/C4503シリーズのみに搭載。

角度を調整できる操作パネル

どなたでも快適に操作いただけるように、最大45度まで角度が調整できるチルト機構を採用した操作パネルを搭載。多くの方が使いやすいと感じる角度20度をホームポジションとして設定しています。



エラー状態などをお知らせする、状態確認キー

紙詰まり、用紙切れなどのエラー状態をLEDが点灯してお知らせし、エラー解決操作への移行も速やかに行なえます。また、実行中ジョブの状態や履歴を一覧で確認可能です。



マルチアクセス

稼働中のジョブの途中で他のジョブを自動的に割り込み、優先的に処理することができます。また、急ぎのコピーなどは[割り込み]キーで稼働中のジョブを一時停止して、優先的に実行することも可能です。

例 プリンター出力中にファックスを受信した場合

プリンター機能で大量出力中

ファックスを受信すると…

受信ファックスを別のトレイに

出力後、自動的に復帰

※機能の組み合わせによっては、割り込みが行なえない場合があります。
※印刷動作中に他の機能で原稿読み取りを行なった場合、原稿読み取り速度が遅くなる場合があります。

確実・静かに閉められる、トレイ引き込み機構

給紙トレイに自動引き込み機構を搭載。軽い力で確実かつ静かに用紙セットが可能です。

※給紙テーブル PB3170は対象外です。



トレイを閉じる際に

途中まで押し込むと

自動で引き込みます

軽い力で操作できるドキュメントフィーダーハンドル

自動原稿送り装置(ARDF)を下げる際の補助ハンドルです。高い位置にあるARDFをラクに下げることができます。



※オプションのimago ドキュメントフィーダーハンドルタイプ30が必要です。

車椅子の方も、座ったままで操作可能

オプションの給紙テーブル PB3150、キャスターーテーブル タイプM3を装着すると、本体の高さを低くして設置可能。車椅子を利用していらっしゃる方も座ったままで操作できます。



※写真はRICOH MP C5503 SPFにオプションの給紙テーブルPB3150、キャスターーテーブル タイプM3、インナーフィニッシャーSR3130を装着したもので。

Performance

「フルカラー複合機の基準」を変える。

高機能でありながら、小さくて静か。

快適なオフィスのために。

めざしたのは、場所を選ばないコンパクトさと静音性。



省スペース&静音設計


用紙搬送経路を本体内側にレイアウトすることで、両面搬送機構をコンパクトに。スリムなボディで置き場所に困りません。さらに、用紙の搬送速度をきめ細かく制御できる新技術「スマートポジションモータ」の採用と、気流の工夫による冷却ファンの最小限化で、待機時32.1dB(A)*、稼働時62.1dB(A)*の静音性を実現しています。

* RICOH MP C3003 SPFの場合。稼働時はカラー出力時。リコー調べ。



時代の求める省エネ性能と使いやすさを両立

リコー独自のカラーQSU技術(DH定着方式)と、低融点トナー「カラーPxP-EQトナー」により、ウォームアップタイムは16秒*、スリープモードからの復帰時間は5.4秒*を実現。電源投入時の急ぎの業務もお待たせしません。



●カラーQSU技術(DH定着方式)

定着ベルトにハロゲンヒーターを内蔵させ、加熱パイプなしで直接定着ベルトを温めるカラーQSU技術(DH定着方式)がさらに進化。用紙によって加熱する領域を制御することで、短時間で効率よく定着可能な状態に温めることができ、省エネと高生産性を同時に実現します。

●カラーPxP-EQトナー


低融点トナーを採用し、省エネと高画質を同時に実現しています。

* RICOH MP C5503 SPFにおいて、室温20°Cの場合。ご使用環境やご使用状況により、数値が異なる場合があります。リコー調べ。

※QSU=Quick Start-Upの略。DH定着方式=定着ベルトを直接温めるダイレクトヒート定着方式。

省エネ状態からの高速復帰を実現

リコー独自のカラーQSU技術と、低融点トナーの採用で、スリープモードからの復帰時間を大幅に短縮しています。



* リコー調べ


フルカラー・モノクロ同速60ページ/分*の高速出力

デジタル複合機の基本となるコピー/プリント速度は、片面両面同速フルカラー・モノクロ60ページ/分*を達成。

* RICOH MP C6003の場合。RICOH MP C5503は55ページ/分、RICOH MP C4503は45ページ/分、RICOH MP C3503は35ページ/分、RICOH MP C3003は30ページ/分。
※A4ヨコ送り連続印刷時。

モノクロ3.1秒*、フルカラー4.5秒*のファーストコピー時間


ファーストコピー時間は、モノクロで3.1秒*、フルカラーで4.5秒*と高速。「1枚しかコピーしないのに待たされる」という従来の不満を軽減します。



* リコー調べ

コンパクトかつスピーディーな両面出力

用紙搬送経路を本体内側にレイアウトすることで、両面搬送機構をコンパクトに。また、ノンスタックトリプルサイクル方式により、両面印刷時の用紙の高速反転を実現。印刷スピードは、片面両面同速モノクロ・フルカラー60ページ/分*を達成しています。



* RICOH MP C6003の場合。

※A4ヨコ送り連続印刷時。

コンパクト設計＆インナーフィニッシャー*

両面搬送機構を本体内側にレイアウトしたコンパクト設計。また、ステープルやシフトソートなどの後処理が可能なインナーフィニッシャー*も胴内に装着でき、オフィスを広々と使うことができます。

* RICOH MP C6003には装着できません。

《機械寸法の比較図》

[胴内排紙構成時]


RICOH MP C5503
従来機 (imago MP C5001)



※写真はRICOH MP C5503Z SPFです。

[フィニッシャー装着時]

RICOH MP C5503
従来機 (imago MP C5001)



※写真はRICOH MP C5503Z SPFにオプションのインナーフィニッシャー SR3130を装着したものです。

※転倒防止部材を含めない数値です。

低成本で訴求力を高める2色コピー/プリント

カラー原稿を、2色の連続階調で再現する2色コピー/2色プリント機能を搭載。低ランニングコストと見やすさを両立させました。



※2色コピー/2色プリントはモノカラー料金としてカウントされます。

※2色プリントは黒とマゼンタ/イエロー/シアンいずれか1色のみ選択可能です。

※機種固有RPCSドライバーのみ対応。

IDカードコピー機能

カードの表面・裏面を読み取り、用紙の上下に集約してコピーする機能です。例えば免許証や保険証などの控えをとる際に便利です。

※読み取り可能な原稿サイズはA4サイズ以下です。

※原稿ガラスでコピーするときのみ使用できます。



不定形サイズも給紙トレイから印刷可能

手差しトレイだけでなく、標準トレイ(2段目)やオプションのトレイからも不定形サイズの用紙に印刷可能。業務で使用している専用帳票への出力など多彩なニーズに応えます。

※写真は標準トレイ(2段目)です。



対応トレイ

- 標準トレイ(2段目)
幅90~320mm、長さ148~457.2mm
- 給紙テーブル PB3160/PB3150(オプション)
幅182~320mm、長さ148~457.2mm

52~300g/m²(45~258kg)の用紙に対応


省資源化をサポートする薄紙(52g/m²~)をはじめ、コート紙や名刺用紙などの厚紙、さらに封筒*にも対応。また、はがきの両面印刷も可能です。



* 普通紙に比べ、印刷速度が低下します。ハート社レーザープリンタ専用封筒 長3ホワイト/洋長3ホワイト/角2ホワイトなどの推奨封筒をご使用ください。推奨封筒以外、または推奨封筒でも湿度など環境により、シワが発生したり、印刷不良が発生する場合があります。※使用条件によっては正しく印刷できない場合があります。

製本印刷


製本機能を利用すると、オリジナルの小冊子やパンフレットを手軽に作成できます。複数枚の片面原稿を製本印刷すると、用紙を重ねて折ったときページ順になるよう印刷できるのでコスト削減も可能です。また、集約機能との組み合わせも行なえます。



* 2000枚中綴じフィニッシャー SR3170、または1000枚中綴じフィニッシャー SR3150装着時。

用紙節約に効果的な集約印刷

複数枚の原稿を1枚の用紙に印刷し、用紙を節約できる集約印刷。両面印刷との併用により、用紙コストの削減も可能です。



充実のコピー基本機能

コピー機能には、多彩な基本性能を搭載しています。

- 【高画質】①文字②文字・写真③写真④地図⑤淡い原稿⑥複写原稿
- 【生産性】・集約コピー・メモリーコピー・回転コピー・回転縮小コピー・予約コピー・メモリーソート・回転ソート・120枚積載自動両面原稿送り装置*1・250枚積載自動両面原稿送り装置*2・大量原稿モード*1*2・コピー/プリント時間表示機能・試しコピー
- 【その他の機能】・自動カラー選択機能(ACS)対応・手差しコピー・プログラム・割り込みコピー・原稿忘れ検知・25%~400%のワイドズーム・すこし小さめコピー・寸法変倍・独立変倍・用紙指定変倍・自動用紙選択・分割・ページ印字・日付印字・カラー変換・指定色消去・オーバーカラー・リピート・ダブルコピー・センタリング・ミラー・反転・枠消去・センター消去・どじしろ・表紙/合紙・ミニ本・週刊誌・機密ナンバリング・章分け・章区切り

*1 ドキュメントフィーダー DF3090が必要です。RICOH MP C5503 SPF/C5503Z SPF/C4503 SPF/C4503Z SPF/C3503 SPF/C3503Z SPF/C3003 SPF/C3003Z SPFに標準搭載。

*2 RICOH MP C6003 SP/C6003 SPF/C6003Z SPF/C5503A SP/C5503AZ SP/C4503A SP/C4503AZ SPに標準搭載。

Network Printer 「プリント対応力」を変える。

オフィスドキュメントも、デザインワークも、この一台で。

高速出力とともに、プリンター解像度は高精細な画像書き込みを実現する4,800dpi相当×1,200dpiに対応。高生産性と高画質を一台で両立します。

SRA3に対応*

デザインワークのニーズに対応。断裁等の目印となる“トンボ”が印刷可能なSRA3が使用できるようになりました。仕上がり見本の印刷など利用シーンが広がります。

* 印刷には、オプションの画像領域拡張キットが必要です。



使いやすいRPCSドライバー

よく使う印刷設定を保存してワンクリックで呼び出せる「かんたん設定」と、多機能をきめ細かく設定できる「項目別設定」の2つを、簡単に切り替えて使用できます。




便利な機種共通 RPCS Basicドライバーに対応

複合機・レーザープリンター共通で利用できるプリンタードライバー。複数機種混在環境でも、同じドライバーで運用ができ便利です。画面もシンプルで使いやすく、非常に軽いためシンクライアント環境でもストレスの無いパフォーマンスを実現します。

*機種固有RPCSドライバーとの機能差異については、販売担当者にご確認ください。


*主な機能、対応機種につきましてはリコーサービスホームページをご覧ください。

*RPCS Basicドライバーはホームページでの提供となります。



4,800dpi相当 × 1,200dpiの高精細画質

プリンター解像度4,800dpi相当×1,200dpiの高精細な画像書き込みを実現。フルカラービジュアルの表現力を大きく高めます。




*RICOH MP C3503/C3003シリーズでは、4,800dpi相当×1,200dpiおよび1,200dpi×1,200dpi出力の場合、プリント速度が遅くなります。

パソコンレスで出力可能

●メディアプリント

パソコンを起動することなく、USBメモリー^{*1}やSDカード(32GB以下)に保存されているデータ(JPEG/TIFF/PDF)^{*2}を誰でも簡単に出力可能。さらに、パスワードで保護されたPDFの出力や先頭ページのプレビューもできます。



*1 推奨するメディアについてはリコーサービスホームページをご参照ください。
http://www.ricoh.co.jp/mfp/support/media_slot.html

*2 ファイルのバージョンやフォーマットによっては出力できない場合があります。

●PictBridge対応 (オプション)

デジタルカメラとプリンターを直接接続して印刷するための「PictBridge規格」に対応。撮影画像の確認や大きなサイズでの写真プリントに力を発揮します。

*ご使用になれるデジタルカメラは、「PictBridge規格」対応カメラです。

*サムネール印刷や用紙指定などの印刷機能は「PictBridge」対応カメラの機種により異なります。

*デジタルカメラ接続カードが必要です。

便利な機密印刷/保存印刷

パソコンで作成した文書を本体のハードディスクに蓄積できます。蓄積文書はカラーからモノクロへの変更や片面/両面印刷の切り替えなど、パソコンで設定した印刷条件を操作画面上で変更可能。また、印刷文書を必ず複合機に蓄積してから操作画面上で再印刷指示する設定も行なえます。

①機密印刷機能

パスワードを指定して印刷するため、機密文書を他人に見られることなく出力できます。

②保存印刷機能

後処理も含めた印刷ジョブを保存しておくことで、ファニッシャーを活用した冊子の再印刷などを手軽に行なうことができます。



出力&機器管理のためのユーティリティー

●コンビニ収納用「GS1-128(UCC/EAN-128)」バーコード対応

バーコード生成ユーティリティー「Ridoc Barcodeライブラリ」と連携して、コンビニエンスストアの料金収納などに使うバーコード「GS1-128(UCC/EAN-128)」の高精度な印刷が可能です。

※Visual BasicやVisual C++用のツールに組み込んでご利用いただけます。

[リコーのホームページで無償公開中] http://www.ricoh.co.jp/IPSIO/utility/ucc_ean128/

●Ridoc IO OperationServer Pro(別売)

出力機器(マルチベンダー)の一元管理、多彩なログ収集・集計によるTCO削減とセキュリティ対策を同時に実現し、効率的なIT管理業務をサポートするソフトウェアです。

●Ridoc Ez Installer

プリンタードライバーなどのユーティリティー・ソフトウェアを、システム管理者の思い通りにインストールするためのインストールパッケージを作成できるツールです。

[リコーのホームページで無償公開中] http://support.ricoh.com/bbv2/html/dr_ut_d/ut/index.htm

●Ridoc IO Device Manager Accounting(別売)/Ridoc IO Device Manager Lite

ネットワーク上の複合機やプリンターの運用管理を実現するソフトウェアです。サーバー不要のスケジュール型カウンター集計機能も搭載。機器に保存されているユーザーごとのカウンター値を収集し、集計します。

[リコーのホームページで公開中] <http://www.ricoh.co.jp/software/elm/>

※Ridoc IO Device Manager Accountingはお客様の利用環境によって、追加のデバイスライセンスが必要となる場合があります。また、無償でご利用いただけるRidoc IO Device Manager Liteでは、一部の機能が利用できない場合があります。詳しくは販売担当者にご確認ください。

印刷時刻の指定が可能

印刷開始時刻の指定が可能です。例えば、大量の文書を印刷する場合、昼夜みや業務時間外を指定すれば、他の利用者の出力業務に支障を与えることなく大量印刷が行なえます。



無線LANなど高速インターフェースに対応

IEEE802.11a/b/g/n準拠のプリンター内蔵型高速無線LANカードをオプションでご用意。また、1000BASE-T高速インターフェースに対応。

【標準装備】

- 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T •USB2.0^{※1}

【オプション】

- 拡張無線LAN^{※2※3} •Bluetooth^{※2} •IEEE1284^{※3}

*1 PC FAXは使用できません。*2 同時使用できません。*3 いずれか1つのみ装着可能です。

IPv6に対応し、IPv6 Ready Logoを取得

次世代インターネットプロトコル(IP)であるIPv6に対応。



※本機はIPv6 Ready Logo Phase-2 (IPv6 Core ProtocolsおよびIPsec) を取得したRicoh LPUX IPv6 Stack Version 2.0を搭載しています。

※IPv6機能はネットワークやオペレーティングシステムの環境によってご利用いただけない場合があります。

※工場出荷時はIPv6が無効になっています。

※推奨環境はIPv6を利用可能な状態に以下のOSです。
Windows® XP SP2 (Ridoc IO Naviを利用) / Windows Vista® / Windows® 7/8/Windows Server® 2003/2003 R2 (Ridoc IO Naviを利用) / Windows Server® 2008/2008 R2/2012、Mac OS X 10.5/10.6/10.7/10.8

高性能FieryPostScriptプリントサーバー「カラーコントローラー E-22C」


オプションの「カラーコントローラー E-22C」を装着することで、プロフェッショナルなニーズに応える高品位な出力環境をご提供します。画像領域拡張キットの同時装着によりSRA3サイズの用紙に印刷することができ、A3トンボ印刷が可能です。

●4,800dpi相当×1,200dpiの高画質を実現

1,200dpi多値処理の高解像度対応により、テキスト・グラフィック・写真などあらゆる要素を含むドキュメントを細部まで高精細に表現できます。

●優れた色再現で校正作業の手間を低減

時間の経過とともに変化する印刷の色味を本体標準のカラーキャリブレーション機能で抑制することができます。オプションの測色器「EFI Spectrometer ES-2000」を使えば、さらに高精度な色あわせが可能です。またJapanColorやDIC、JMPAといった、業界標準色のICCプロファイルに対応。最終成果物の印刷とプロファイルを合わせることで、カンプ時から校正時に近い色味で印刷が可能です。



●さまざまな印刷のシミュレーションが可能

特色の色味の調整、特色インクの2色印刷、粗い网点印刷の見え方など、オプション装着でさまざまな印刷のシミュレーションが可能です。

●仕様

形式	外付(非サーバータイプ)
CPU	Intel Pentium Processor G850 2.9GHz
メモリー	2GB
HDD容量	500GB
インターフェース	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T、USB(メディア印刷時) TCP/IP(IPv6, IPv4), AppleTalk ^{※1} , SMB, Bonjour, IPP, FTP
解像度	4,800dpi相当×1,200dpi
階調	256階調
ページ記述言語	PostScript ^{※3}
PSフォント	日本語:2書体(リュウミン-LKL, 中ゴシックBBB)、欧文:138書体
対応OS	Windows®XP/Windows Vista®/7/8/Windows Server®2003/2003 R2/2008/2008 R2/2012 Mac OS X 10.5/X/10.6/X/10.7/X/10.8X
電源	100V, 50/60Hz
最大消費電力	65W

*1 AppleTalkはフォントのダウンロード機能のみのサポートです。それ以外の機能は保証外になります。

*2 PowerPCはG5およびMac OS X 10.5.Xのみの対応です。またPowerPCの場合、「EFI Spectrometer ES-2000」を使ったキャリブレーションを行なうことができません。

Scanner 「電子化の可能性」を変える。

ペーパーレスの推進は、ビジネスを推進する。

一度の原稿搬送で両面を読み取る1パス両面ADFを搭載。

オフィスのペーパーレス化をスピーディーに進めます。



1パス両面ADFによる高速スキャン

密着イメージセンサー「CIS(Contact Image Sensor)」により、読み取りの生産性を大幅に向上。また、オリジナル原稿の保護にもつながります。

フルカラー・モノクロ:片面 110ページ/分*
両面 180ページ/分*


* A4ヨコ、200dpi/300dpi文字モード。原稿サイズ混載時は除く。
※RICOH MP C6003 SP/C6003 SPF/C6003Z SPF/C5503A SP/C5503AZ SP/C4503A SP/C4503AZ SPに標準搭載。

高速&高画質スキャン

読み取り速度は、フルカラー・モノクロ:80ページ/分¹を達成。また、リコー独自の画像処理技術により、文字はシャープで鮮明に、写真やグラフィックはモアレやざらつきを抑え、よりきめ細やかに読み取りが可能。さらにモノクロ/カラー混在時のカラースキャンでもモノクロ原稿を自動判別²して読み取ることができます。

*1 A4ヨコ、片面、200dpi/300dpi文字モード。原稿サイズ混載時は除く。² モノクロ/カラーの判別は必ずしも正確ではありません。クリアライトPDF選択時は設定できません。
※ドキュメントフィーダー DF3090が必要です。RICOH MP C5503 SPF/C5503Z SPF/C4503 SPF/C4503Z SPF/C3503 SPF/C3503Z SPF/C3003 SPF/C3003Z SPFに標準搭載。

利用目的や業務フロー、ネットワーク環境に合わせて選べる、多彩なスキャン機能



●スキャン to メディア

スキャンした文書をUSBメモリー¹やSDカード²に直接保存することができます。パソコンレスで、紙文書の電子化・保存を簡単に行なうことができます。



●スキャン to フォルダー

スキャンした文書を、ネットワーク上の共有フォルダー(SMB)やFTPサーバーに直接保存・送信できます。

●スキャン to ハードディスク(ドキュメントボックス蓄積)

スキャンした文書をドキュメントボックスに最大3,000文書、1文書あたり2,000ページまで³蓄積できます。

* すべての機能を合わせて蓄積できる最大ページ数は合計9,000ページです。※ドキュメントボックスに蓄積された文書は出荷時には3日（72時間）後に消去されるよう設定されています。

●スキャン to E-Mail

操作画面上で件名/送信者/メール本文/ファイル名を指定してEメール宛先に直接送信可能です。

●スキャン to URL

スキャンした文書をハードディスクに蓄積した上で、Web Image MonitorでダウンロードするためのURLをEメールで送信できます。

さまざまな高付加価値PDFを作成

●検索やテキストのコピー&ペーストも可能、透明テキスト付きPDF

スキャンした原稿の文字情報を、OCR(光学式文字認識)によりテキストデータ化し、PDFファイルに埋め込み可能。膨大なページ数のデータからでもスピーディーな文字検索が行なえるほか、コピー&ペーストによる文字情報の再利用も簡単です。さらに、データの天地自動補正や白紙除去、自動ファイル名追加など、便利な機能も充実しています。



①文字入り原稿 ②OCR設定をしてPDFに変換。 ③作成されたPDFにテキストデータが埋め込まれます。

*OCR変換モジュールが必要です。※本機能で使用できるファイル形式は[PDF]または、PDFファイル設定の[クリアライトPDF]、[PDF/A]です。※解像度[100dpi]では使用できません。※[本体に蓄積]・[本体に蓄積+送信]選択時は使用できません。※imago カンタン文書登録 V2 タイプA、RICOH Scan CXでのスキャン時は使用できません。

●カラーでも軽い「クリアライトPDF」

カラー原稿の色文字/黒文字領域と写真領域を別々に処理することにより、見栄えを維持しながら従来のスキャン画像よりも大幅に軽いPDFデータ*に変換することが可能です。

* 画像によって圧縮率は異なります。※原稿の画質によっては、期待通りのデータサイズや画質を得られない場合があります。※クリアライトPDFは[グレースケール]・[フルカラー文字・写真]・[フルカラー印画紙写真]いずれかを選択して読み取りになるため、カラーデータの扱いとなります。※クリアライトPDFは、PDFダイレクト機能での出力はできません。※解像度[100dpi]では使用できません。※[本体に蓄積]・[本体に蓄積+送信]選択時は使用できません。

●PDF/Aに対応

電子記録の長期保存を目的とした標準規格PDF/Aに対応。内部統制に関する文書など、長期保管が義務づけられている文書の電子化に最適です。

●デジタル署名付PDFに対応

スキャンした文書をPDFフォーマットで保存するとき、デジタル署名をつけて保存でき、電子化した文書を偽造や改ざんのリスクから守ります。

●パスワード付暗号化PDFに対応

パスワード設定や暗号化を行なったPDFファイルを作成し、スキャンした文書を保護することで、重要な文書も安心して電子化できます。

※暗号化PDFは、PDFダイレクト機能での出力はできません。

便利なスキャナー機能を搭載

●スキャナーチェンジ機能

異なるサイズが混在する文書を電子化する場合でもサイズを同一に揃えられるスキャナーチェンジ機能を搭載。電子化した文書の閲覧や印刷も簡単に行なえます。

●ファイル分割機能

大量の原稿をまとめてスキャンする場合に、指定枚数に応じて電子ファイルを分割して保存可能です。

●見開き原稿スキャン

見開き原稿の左右ページをそれぞれ



ページずつ分割してスキャンできます。

※原稿ガラスでの読み取り時のみ利用可能。

●汎用画像フォーマットに対応

白黒2値：シングル/マルチページTIFF、シングル/マルチページPDF

グレースケール/カラー：JPEG、シングルTIFF、シングル/マルチページPDF

ドキュメントボックスのフォルダ管理

ドキュメントボックス内にフォルダが作成可能。例えば個人ごとや部署ごとに文書の蓄積ができます。また、Web Image Monitorによりドキュメントボックスに蓄積した文書の確認、検索、ダウンロードが行なえます。



*フォルダーは200件まで作成できます。※フォルダーの中にフォルダーを作成することはできません。

文書の共有や伝達を支援する連携アプリケーションソフト(別売)

Web文書管理システム

Ridoc Smart Navigator

増え続ける紙文書、電子文書を蓄積し、ネットワーク上で一元管理・共有可能なサーバーシステムを実現。Webブラウザで文書管理機能(検索、閲覧、通知など)を利用できます。

ドキュメント配信システム

Ridoc GlobalScan Version2

スキャナーデータやファクス文書を、簡単操作で指定の場所に配信可能です。ネットワークでのドキュメント活用を促進し、オフィスのペーパーレス化をサポートします。

ドキュメント管理システム

Ridoc Smart Director

ファクスや図面の電子化を軽快にサポートする文書処理システムです。きわめてシンプルなプロセスでペーパーレス化によるコスト削減、業務効率アップといったメリットを提供します。

※Ridoc Document Systemシリーズへの対応状況については、販売担当者にご確認ください。

Embedded Software Architecture

●imago カンタン文書登録 V2 タイプA(別売)

複合機の画面上で指定したフォルダーに、ファイル名を設定して文書を保存できます。パソコンのフォルダー構造がそのまま複合機の画面に表示されるため、簡単な操作で図面や報告書等を電子化して整理できます。



●imago カンタン文字認識 V2(別売)

名刺などをスキャンしてExcel等に変換できるほか、入力支援や名刺管理のソフトとの連動も可能。データ化による文字情報やレイアウト情報の再利用を実現し、書類の作成や整理の効率化に貢献します。



Embedded Software Architecture

※各Embedded Software Architectureアプリケーションの対応状況および詳細については、販売担当者にご確認ください。

充実のスキャナー基本機能

●POP before SMTP対応 ●DSM ●S/MIME対応 ●ドロップアウトカラー ●サイズ混載 ●部分読み取り ●不定形サイズ ●センター/枠消去 ●済スタンプ* ●ファイル名指定 ●プレビュー

* ドキュメントフィーダー DF3090を装着または標準搭載したモデルで利用可能です。

Fax Communication

「通信」を変える。


コミュニケーションを、スムーズに。

ネットワークの進化を取り入れて、より多彩に、さらに便利に。
正確でスムーズな情報伝達を、力強くバックアップ。



サーバー不要のペーパレスファクス受信

受信ファクスを紙出力することなく本体のハードディスクに蓄積またはパソコンへの転送が可能。蓄積したファクス文書を操作画面上にサムネール表示し、必要に応じて印刷できます。



●パソコン上で蓄積受信文書の確認/引き取りが可能

WebブラウザーやRidoc Desk Navigator Ltにより、パソコン上で画像確認やデータ引き取りが可能。

●受信文書の印刷禁止ON/OFF切り替えも簡単

受信したファクス文書は、印刷の有無を操作画面上で簡単に切り替えられます。例えば、不在時に印刷禁止に設定すれば、セキュリティー対策にもなります。

●受信ファクスの転送も可能

受信した文書をあらかじめ登録した相手先(転送先)へ転送できます。また、発信元名称、発信元ファクス番号などに応じて転送先を区別*可能です。さらに転送先もファクス、Eメール、フォルダーから選べます。

* 特定相手先250件。※蓄積できる受信枚数はA4で約320枚です。オプションのFAXメモリーの装着により約2,240枚となります。(A4 ITU-T NO.1チャート ふつう字) ※ドキュメントボックスの引き取りは、時間がかかる場合があります。※ファクス受信文書の蓄積は最大800文書です。


ペーパレス PC FAX機能

簡単操作でパソコンから直接ファクス送信できるため、作業効率のアップとペーパレス化が可能です。また、画像の劣化も最小限に抑えられます。本体の操作画面と同様に、宛先繰り返し入力、送信前の設定確認、ファクス番号の直接入力制限といったセキュリティー機能で、誤送信を抑止できます。

※Windows®XP/7/8/Windows Vista®/Windows Server®2003/2003 R2/2008 R2/2012に対応。

ファクス受信文書出力切替タイマー

勤務時間内は印刷、夜間は別の場所に転送するなど、受信時間に応じてファクス文書の印刷/転送/蓄積の切り替えが可能です。



ファクス連携機能

ファクスユニットを搭載していない複合機(子機)*から、ネットワーク上のファクスユニットを搭載している複合機(親機)*を通じてファクス送信が行なえます。ファクス機能搭載機に接続した回線を利用するため、コストの削減につながります。



* 親機・子機ともに、リモートFAXカードを装着時に利用可能です。
※親機に接続できる子機は最大6台までです。※ファクス連携の送信はG3回線のみとなります。
※ファクスユニット搭載機は子機として利用できません。

送信文書のバックアップ機能

ファクス送信と同時に、送信文書をパソコンのフォルダーに電子化して保存可能。ファイル名には、送信結果、宛先名、日付、ログインユーザー名またはユーザーコードの情報がつけられます。

見やすく操作しやすい宛先表

アドレス帳に登録できる宛先数2,000件、1グループに登録できる宛先数最大500件*。また、メモリー送信の最大宛先数2,000件*など、大量のファクス送信を効率化する機能も充実しています。

* グループ登録：最大100グループ、同報送信できる宛先数最大500件。



充実のファクス基本機能

- [高画質] ①ふつう字②小さな字③微細字*
- [スペース化] A3ブック原稿送信・両面原稿送信*2・両面印刷・宛名差し込み
- [操作性] リダイヤル・直接宛先入力・オンフックダイヤル・送信文書変更/中止・不達文書再送信・宛先表見出し選択・宛先表並び順変更・クイック操作キー・宛先履歴(10件)
- [確実性] 発信元名称(表示用)・発信元名称(印字用)・発信元ファクス番号・自動誤り再送(ECM)・送受信結果表示(最大200通信)・ID送受信・代行受信・済みスタンプ*3
- [IPファクス] IP-ファクス (ITU-T T.38勧告準拠)*4・W-NET FAX (ITU-T.T.37勧告準拠)・ダイレクトSMTP・NGN対応 (ITU-T T.38勧告準拠)*5
- [その他の便利機能] 回転送信・メモリー送信・時刻指定送信・封筒受信・定型文印字・送信者名印字・蓄積文書指定送信・Fコード通信機能・Fコード親展ボックス・Fコード掲示板ボックス・Fコード中継ボックス・印刷終了ブザー・しおり機能・センターマーク印字・受信時刻印字・発信元名称選択(10件)・回転レシーブ・ジャストサイズ受信・記録分割/縮小・受信側縮小・受信印刷部数設定・迷惑ファクス防止・相手先別メモリー転送・相手先別受信印刷部数設定・相手先別両面印刷・相手先別封筒受信・G4発信元情報*6・G4サブアドレス*6・UUI*6・CIL印字*6・TID印字*6・デュアルアクセス・ダイヤルライン機能・自動電源受信機能・各種リスト/レポート印刷・ユーザーコード・利用者制限・TEL/ファクス自動切替・TEL/ファクスリモート切替・留守番電話接続・全文書転送・同報送信・標準500宛先・送信前プレビュー・マルチポート*7・ナンバーディスプレイ*8

*1 FAXメモリーが必要です。 *2 圧板では利用できません。 *3 ドキュメントフィーダー DF3090を装着または標準装備したモデルで利用可能です。 *4 SIP、JT-H.323V2対応。 *5 SIPのみ対応。送・受信機側ともにNTTとの契約(有料)が必要です。 *6 G4FAXユニットが必要です。 *7 増設G3ユニットもしくはG4FAXユニットが必要です。 *8 NTT・KDDI・ソフトバンクとの契約(有料)が必要です。

Security 「オフィスの信頼性」を変える。

業務を守る、確かなセキュリティ。

セキュリティはビジネスの強みになる。

オフィスワークの中心を担うからこそ、高度なセキュリティを追求。



安心のファクスセキュリティ〈FASEC 1に適合〉

番号の押し間違いを抑止する「宛先繰り返し入力機能」や宛先設定ミスを抑止する「設定確認機能」など、多数のセキュリティ機能を搭載。

※FASECとは、情報通信ネットワーク産業協会（CIAJ）がファクシミリ通信のセキュリティ向上を目指して制定したガイドラインの呼称です。

●番号の押し間違いを抑止する宛先繰り返し入力^{*1}

テンキーからファクス番号を直接入力して送信する際、確認のために同じ番号を複数回入力するように設定可能。押し間違いによる誤送信を抑止します。



●わかりやすく、送信ミスを防ぐ設定確認機能^{*2}

送信前に宛先の番号や件数などを画面上で確認可能。宛先設定ミスなどによる誤送信を未然に防ぐことができます。

●同報送信禁止機能^{*1}

複数宛先への一斉同報送信やグループ宛先への送信を禁止することができます。意図しない宛先へのファクス誤送信を抑止することができます。

●入力ミスによる誤送信を防ぐ宛先利用制限機能

テンキーや操作パネルからの直接入力を制限し、宛先表に登録された宛先だけを送信先にすることができます。ファクス番号の入力ミスによる誤送信や不正利用の抑止に有効です。

*1 カスタマーエンジニアによる設定となります。

*2 カスタマーエンジニアによる設定により、送信前に強制的に表示させることも可能です。

ハイレベルなユーザー認証

8桁までの数字を使ったユーザーコードによる認証に加え、ログインユーザー名とパスワードを使ったユーザー認証システムを搭載。よりハイレベルな個人識別が行なえるようになりました。また、ネットワークで接続されているWindows®のドメインコントローラーやLDAPサーバーとの連携により、既存の認証システムによる個人認証が可能です。

リコー 個人認証システム AE2 (オプション)

非接触ICカード「FeliCa」「MIFARE」「eLWise」を用いた個人認証により、印刷物の取り間違えや取り忘れを抑止するオンデマンド出力が可能。また機器の利用制限をすることもできます。

機能利用制限と利用量制限機能

コピー、ファクス、プリンター、スキャナー、ドキュメントボックスといったそれぞれの機能について、登録された利用者ごとの利用制限を行なえます。また、利用量制限機能では利用者ごとにコピー、プリントの上限度数を設定可能。管理者が設定し、その状況を把握することにより、セキュリティを高めるとともにランニングコストの抑制にも効果を発揮します。


HDD残存データ消去／HDD暗号化機能を標準搭載

コピー、スキャナーによる原稿読み取り、パソコンからの出力などによるHDDの残存データやユーザーデータを上書き消去(逐次消去/一括消去)が可能。またアドレス帳データ、認証情報、蓄積文書などは、暗号化してからデータ保存し、情報セキュリティをより一層高めます。

不正コピー抑止地紋印刷機能を標準搭載

コピー/プリント時、全体に特殊な地紋を埋め込んで印刷。出力物をコピーすると埋め込まれた任意文字、Windows®ログイン名、日時など奉制文字が浮かび上がります。またimago 不正コピーガードモジュール タイプ31(オプション)装着時には、地紋を検知して画像を破壊し、紙一面をグレーに印刷して情報漏えいを抑止します。

「不正コピー抑止」のワークフロー(イメージ図)



●地紋印刷の除外エリア指定(プリント時のみ)

地紋印刷時に地紋を除外するエリアを指定できます。これにより、バーコードなどの入った文書も読み取りに支障なく地紋印刷が可能となります。

※不正コピー抑止機能は情報漏えいを防止するものではありません。※奉制文字はRPCS/PS3/PCL6 (PCL XL) ドライバーで設定することができます。※コピー、ファクス、スキャナー、ドキュメントボックスへの蓄積結果をすべて保証するものではありません。※販売担当者にご相談のうえ、効果をご確認ください。

「IEEE 2600.1」に適合したCommon Criteria認証を取得

2009年6月に制定された複合機・プリンターが備えるべきセキュリティ機能の国際的な規格「IEEE Std 2600.1™-2009」に適合したCommon Criteria認証を取得しています。本認証制度では、アクセス制御機能、ネットワーク保護機能(暗号化通信機能)、残存情報消去機能など高度なセキュリティ機能が網羅されているため、より安心して機器をお使いいただけます。

※RICOH MP C5503Z SPF/C4503Z SPF/C3503Z SPF/C3003Z SPFを除く、FAXユニットタイプM4、FAXユニットタイプM3を装着または標準搭載したモデルの場合。※RICOH MP C6003Z SPF/C5503AZ SP/C4503AZ SPは、「U.S. Government Approved Protection Profile - U.S. Government Protection Profile for Hardcopy Devices Version 1.0 (IEEE Std. 2600.2™-2009)」の適合になります。※一定のセキュリティ機能およびソフトウェアバージョンのものに評価されています。実際にご利用いただけるソフトウェアバージョンは、ご購入いただいた製品によって異なります。また、ご利用いただく該当製品のサービスに伴い、セキュリティ機能の一部を制限させていただく場合があります。

さらに、きめ細やかなセキュリティ機能を満載

- 強制セキュリティ印字
- ネットワークポートON/OFF
- 文書アクセストリミット
- 印刷可能IPアドレス制限
- パスワード暗号化(ドライバー暗号鍵)
- 配信制限(宛先)
- IEEE802.1x認証対応
- FIPS 140-2対応のSSL通信
- AES256bit/SHA-2の暗号化方式に対応

Option 「業務効率」を変える。

多彩なオプションが、多様なニーズを満たす。

冊子の社内制作や大量給紙など、業種・業務ごとに異なるオーダーに対して、バラエティーあふれるオプションを最適に組み合わせてお応えします。



*写真はRICOH MP C6003Z SPFにオプションの給紙テーブル PB3160、中継ユニット BU3070、2000枚中継じフィニッシャー SR3170を装着したものです。

A 圧板 PN2000



ドキュメントフィーダー DF3090*



ARDFに原稿をセットするだけで、定型用紙サイズを自動的に判別。さらに用紙サイズの異なる原稿が混載した場合でも、自動的に判別できる機能を搭載しています。これによりサイズを気にせずコピーすることが可能となります。

* RICOH MP C5503 SPF/C5503Z SPF/C4503 SPF/C4503Z SPF/C3503 SPF/C3503Z SPFに標準搭載。

* RICOH MP C6003 SP/C6003 SPF/C6003Z SPF/C5503A SP/C5503AZ SP/C4503A SP/C4503AZ SPには装着できません。

B インナー1ピントレイ BN3110



省スペースながら、コピー、ドキュメントボックス、ファクス、プリンターの機能別仕分けが可能です。

* RICOH MP C6003 SPF/C6003Z SPF/C5503 SPF/C5503Z SPF/C4503 SPF/C4503Z SPF/C3503 SPF/C3503Z SPFに標準搭載。

インナーシフトトレイ SH3070



胴内排紙部で部数または各ジョブごとにソート・スタックなどの仕分け作業を行えます。

* 中継ユニット BU3070、サイドトレイタイプM3、インナーフィニッシャー SR3130との同時装着はできません。

インナーフィニッシャー SR3130



RICOH MP C5503/C4503/C3503/C3003専用

最大500枚排紙でき、3ポジションステープル、シフトソート、サイズ混載ステープルなどに対応したフィニッシャーを胴内に装着可能。

* インナーシフトトレイ SH3070、中継ユニット BU3070、サイドトレイタイプM3との同時装着はできません。

ステープル

サイドトレイ タイプM3



コピーなどの機能ごとに排紙先を分別。インナー1ピントレイと併用すると最大3カ所の排紙先を設定可能です。

* 中継ユニット BU3070、インナーシフトトレイ SH3070、インナーフィニッシャー SR3130との同時装着はできません。

中継ユニット BU3070



フィニッシャーと本体トレイへの排紙を仕分けます。フィニッシャー装着時に必要です。

* インナーシフトトレイ SH3070、サイドトレイタイプM3、インナーフィニッシャー SR3130との同時装着はできません。

インナーフィニッシャー用2穴パンチユニット PU3040




RICOH MP C5503/C4503/C3503/C3003専用

インナーフィニッシャー SR3130に装着することで、ステープルに加えパンチ穴開けが可能です。

* インナーフィニッシャー SR3130が必要です。

パンチ

C
**2000枚中綴じフィニッシャー
SR3170***


RICOH MP C6003/C5503/C4503専用

最大2,000枚 (A4) 排紙でき、中綴じや多彩なステープル、5枚までの重ね二つ折り、シフトソート、パンチ穴開け、サイズ混載ステープルなどに対応しています。

サドルシェイプ技術を搭載



サドルシェイプとは、製本する際、厚みを減らすためにローラーで上下から用紙を挟み込み、背の部分(サドル)に折り目を形成するリコー独自の技術です。

※ 2000枚中綴じフィニッシャー SR3170に搭載。

**3000枚フィニッシャー
SR3160***


RICOH MP C6003/C5503/C4503専用

最大3,000枚 (A4) 排紙でき、多彩なステープル、シフトソート、パンチ穴開け、サイズ混載ステープルなどに対応しています。


**1000枚中綴じフィニッシャー
SR3150***


最大1,000枚 (A4) 排紙でき、中綴じや多彩なステープル、1枚までの二つ折り、シフトソート、サイズ混載ステープルなどに対応しています。

**1000枚フィニッシャー
SR3140***


最大1,000枚 (A4) 排紙でき、多彩なステープルやシフトソートに対応。またサイズ混載ステープルも可能です。

1000枚フィニッシャー用2穴パンチユニット PU3050


1000枚中綴じフィニッシャー SR3150、1000枚フィニッシャー SR3140に装着することで、ステープルに加えパンチ穴開けが可能です。

* 中綴ユニック BU3070およびサプライテーブル TB3020、給紙テーブル PB3160、給紙テーブル PB3170のいずれか1つが必要です。

D
給紙テーブル PB3160


590枚×2段の増設給紙テーブル。

給紙テーブル PB3150


590枚×1段の増設給紙テーブル。
※給紙テーブル PB3150の装着にはキャスター テーブル タイプM3が必要です。

給紙テーブル PB3170


用紙をA4ヨコ1,075枚×2セット収納可能。大量コピー中でも、マシンを止めることなく用紙を補給できます。

キャスター テーブル タイプM3

サプライテーブル TB3020

A4大量給紙トレイ RT3030


1,600枚(A4ヨコ)の大量給紙トレイ。

※装着には給紙テーブル PB3170または給紙テーブル PB3160が必要です。

E
個人認証デバイス 内蔵キット タイプM3


個人認証する際に必要となるICカードリーダー/ライターを本体に内蔵するオプションです。

課金オプション置き台 タイプM2


リコー プリペイドICカードR/W CB10装着時に必要な置き台です。

F
ハンドセット HS3020


G3ファクス用のハンドセット。

Ecology

「環境意識」を変える。

優れた環境性能を、あなたのオフィスへ。

めざしたのは、ひとにはもちろん、
地球にやさしい製品づくり。



標準消費電力量(TEC)*1を低減

カラーQSU技術により、ウォームアップタイムやスリープモードからの復帰時間を短縮することで、トップクラス*2の標準消費電力量(TEC)*1を実現しています。

*1 國際エネルギースタープログラムで定められた測定法による数値。

*2 財団法人省エネルギーセンターがホームページに公開している国際エネルギースタープログラム使用製品（30~60枚/分クラスのコピー/ファックス/スキャナー機能付きのデジタルフルカラー複合機）との比較において。2013年5月20日現在。リコー調べ。

機種名	TEC
RICOH MP C6003 SP / C6003 SPF	2.55kWh
RICOH MP C6003Z SPF	2.59kWh
RICOH MP C5503 SP / C5503A SP / C5503 SPF	2.33kWh
RICOH MP C5503AZ SP / C5503Z SPF	2.36kWh
RICOH MP C4503 SP / C4503A SP / C4503 SPF	1.66kWh
RICOH MP C4503AZ SP / C4503Z SPF	1.69kWh
RICOH MP C3503 SP / C3503 SPF	1.18kWh
RICOH MP C3503Z SPF	1.22kWh
RICOH MP C3003 SP / C3003 SPF	1.01kWh
RICOH MP C3003Z SPF	1.05kWh

スリープモードからの復帰時間を短縮

「使いやすさ」と「省エネ性能」をともに兼ね備えた複合機を目指し、リコー独自のカラーQSU技術(DH定着方式)でスリープモードからの復帰時間の高速化と、消費電力の大幅な削減を実現しています。待ち時間の短縮、電気代の節約などがもたらす、ストレスの少ないオフィスワークをご体感ください。

機種名	復帰時間
RICOH MP C6003 SP / C6003 SPF	5.9秒*1
RICOH MP C6003Z SPF	7.3秒*1
RICOH MP C5503 SP / C5503A SP / C5503 SPF	5.4秒*2
RICOH MP C5503AZ SP / C5503Z SPF	7.3秒*2
RICOH MP C4503 SP / C4503A SP / C4503 SPF	5.1秒*3
RICOH MP C4503AZ SP / C4503Z SPF	7.3秒*3
RICOH MP C3503 SP / C3503 SPF	5.1秒
RICOH MP C3503Z SPF	6.7秒
RICOH MP C3003 SP / C3003 SPF	5.1秒
RICOH MP C3003Z SPF	6.7秒

*1 カラー出力かつフィニッシャー排紙時は、24.0秒になります。（低電力モード時は20.0秒）

*2 カラー出力かつフィニッシャー排紙時は、15.0秒になります。（低電力モード時は13.0秒）

*3 カラー出力かつフィニッシャー排紙時は、5.5秒になります。（低電力モード時は4.6秒）

*室温20°Cの場合。ご使用環境やご使用状況により、数値が異なる場合があります。

消費電力0.5W*の省エネマシン

スリープモード時の消費電力はわずか0.5W*。立ち上がりも早く、すぐにコピーができます。

* RICOH MP C3503 SP/C3503 SPF/C3003 SP/C3003 SPFの場合。

※ご使用環境やご使用状況により、数値が異なる場合があります。

機種名	消費電力
RICOH MP C6003 SP / C6003 SPF	0.6W
RICOH MP C6003Z SPF	0.8W
RICOH MP C5503 SP / C5503A SP / C5503 SPF	0.6W
RICOH MP C5503AZ SP / C5503Z SPF	0.8W
RICOH MP C4503 SP / C4503A SP / C4503 SPF	0.6W
RICOH MP C4503AZ SP / C4503Z SPF	0.8W
RICOH MP C3503 SP / C3503 SPF	0.5W
RICOH MP C3503Z SPF	0.7W
RICOH MP C3003 SP / C3003 SPF	0.5W
RICOH MP C3003Z SPF	0.7W

インフォメーション画面

利用者や複合機ごとの総印刷ページ数、フルカラー印刷率、両面利用率、集約利用率、用紙削減率といったeco指数や管理者からの任意のメッセージを操作パネル上に表示可能。使用状況を可視化することで、環境負荷低減を促進します。



※複数台の機器を集計した数値の表示はできません。

※MultiLink-Panel搭載モデルでは表示が異なります。

植物由来のバイオマスプラスチックを採用

とうもろこし等のバイオマス資源を原料にした植物由来プラスチックをウエス用ポケットに採用。バイオマスマーク認定(日本有機資源協会)を取得しています。



平成25年度省エネ大賞を受賞

優れた省エネ性能が評価され、財団法人省エネルギーセンター主催 平成25年度「省エネ大賞」の製品・ビジネスモデル部門において「省エネルギーセンター 会長賞」を受賞しました。



さまざまな環境基準に適合

- 環境影響化学物質の削減(RoHS指令に適合)
- 「国際エネルギースタープログラム」の基準に適合
- グリーン購入法適合商品
- 「エコマーク」の複写機基準に適合



RICOH MP C6003/C5503/C4503/C3503/C3003シリーズの主な仕様

基本仕様/コピー機能	RICOH MP C6003シリーズ	RICOH MP C5503シリーズ	RICOH MP C4503シリーズ	RICOH MP C3503シリーズ	RICOH MP C3003シリーズ	
形式	デスクトップ式					
メモリー	2GB				1.5GB(拡張モジュール タイプM3装着時:2GB)	
HDD容量	250GB					
カラー対応	フルカラー					
複写原稿	シート、ブック、立体物 ^{*1} 最大原稿サイズ:A3(297×420mm), 11×17"(279.4×431.8mm)					
複写サイズ	定形: SRA3 ^{*2} , A3～はがき(100×148mm)、12×18"～5½×8½", 封筒 ^{*3} 不定形: 幅90～320mm ^{*2} , 長さ148～457.2mm					
画像欠け幅	先端: 4.2±1.5mm、後端: 0.5～6.0mm(両面時: 3.0～6.0mm)、左右: 0.5～4.0mm					
用紙厚 ^{*4}	給紙トレイ: 52～300g/m ² (45～258kg) 手差し給紙: 52～300g/m ² (45～258kg) 両面時: 52～256g/m ² (45～220kg)					
解像度	読み取り時 600dpi×600dpi 書き込み時 600dpi×600dpi					
階調	256階調					
ウォームアップタイム ^{*5}	標準操作部モデル 16秒 ^{*6} MultiLink-Panelモデル 57秒	20秒	19秒			
ファーストコピータイム ^{*7}	モノクロ: 3.1秒 フルカラー: 4.5秒	モノクロ: 4.0秒 フルカラー: 5.7秒	モノクロ: 4.6秒 フルカラー: 7.1秒		68秒	
連続複写速度 ^{*8} (毎分)	A3(タテ) B4(タテ) A4(ヨコ) B5(ヨコ)	モノクロ: 32枚 フルカラー: 32枚 モノクロ: 37枚 フルカラー: 37枚 モノクロ: 60枚 フルカラー: 60枚 モノクロ: 65枚 フルカラー: 65枚	モノクロ: 30枚 フルカラー: 30枚 モノクロ: 35枚 フルカラー: 35枚 モノクロ: 55枚 フルカラー: 55枚 モノクロ: 60枚 フルカラー: 60枚	モノクロ: 23枚 フルカラー: 23枚 モノクロ: 27枚 フルカラー: 27枚 モノクロ: 45枚 フルカラー: 45枚 モノクロ: 51枚 フルカラー: 51枚	モノクロ: 19枚 フルカラー: 19枚 モノクロ: 22枚 フルカラー: 22枚 モノクロ: 35枚 フルカラー: 35枚 モノクロ: 40枚 フルカラー: 40枚	モノクロ: 18枚 フルカラー: 18枚 モノクロ: 20枚 フルカラー: 20枚 モノクロ: 30枚 フルカラー: 30枚 モノクロ: 35枚 フルカラー: 35枚
複写倍率	固定 ズーム	1:1, 1.15, 1.22, 1.41, 2.00, 4.00, 9.03, 0.87, 0.82, 0.71, 0.61, 0.50, 0.25 25～400%(1%単位の任意設定)				
給紙方式 ^{*9}	標準 オプション	590枚×2段+100枚(手差し)	給紙テーブル PB3160: 590枚×2段、給紙テーブル PB3150: 590枚、給紙テーブル PB3170: 1,075枚×2セット、A4大量給紙トレイ RT3030: 1,600枚			
連続複写枚数	999枚					
電源	AC100V、15A、50/60Hz共通					
最大消費電力	1.5kW以下					
エネルギー消費効率	SP/SFPモード: 134kWh/年 Z SPFモード: 136kWh/年 区分: 複合機b	SP/A SP/SFPモード: 122kWh/年 AZ SP/Z SPFモード: 124kWh/年 区分: 複合機b	SP/A SP/SFPモード: 87kWh/年 AZ SP/Z SPFモード: 89kWh/年 区分: 複合機b	SP/SFPモード: 62kWh/年 Z SPFモード: 64kWh/年 区分: 複合機a	SP/SFPモード: 54kWh/年 Z SPFモード: 55kWh/年 区分: 複合機a	
大きさ	(幅)587×(奥)685×(高)963mm ^{*10}	SPモード:(幅)587×(奥)685×(高)788mm ^{*11} SPF/Z SPFモード:(幅)587×(奥)685×(高)913mm ^{*10}	A SP/AZ SPモード:(幅)587×(奥)685×(高)963mm ^{*10}	SPモード:(幅)587×(奥)685×(高)788mm ^{*11} SPF/Z SPFモード:(幅)587×(奥)685×(高)913mm ^{*10}		
機械占有寸法(幅×奥) ^{*12}	1,087×738mm					
質量	SPモード: 102kg以下 ^{*10} SPF/Z SPFモード: 103kg以下 ^{*10}	SPモード: 87kg以下 SPF/Z SPFモード: 97kg以下 ^{*10} A SP/AZ SPモード: 101kg以下 ^{*10}		SPモード: 86kg以下 SPF/Z SPFモード: 96kg以下 ^{*10}		

*1 印光のある物体の場合、出力物にスジが発生する場合があります。*2 最大印字幅は標準×305mm。画像領域拡張キット タイプM3装着時は316mmです。*3 弊社HPに記載している推奨封筒をご使用ください。推奨封筒以外、または推奨封筒でも湿度など環境により、シワが発生したり、印刷不良が発生することがあります。*4 ご使用条件によっては正しく印刷できない場合があります。用紙はリコー推奨紙をお使いください。*5 室温20°Cの場合。ご使用環境やご使用状況により、数値が異なる場合があります。*6 カラー出力かつファニッシャー排紙時は、RICOH MP C6003^{2.27}、RICOH MP C5503^{2.22}となります。*7 A4ヨコ、等倍、本体第1給紙トレイ、原稿ガラス、胴内排紙の場合。*8 印刷条件により、速度が低下することがあります。*9 マイベーパーの場合。*10 自動原稿送り装置含む。
*11 高さは原稿ガラスまで。*12 手差しトレイ開放、手差し延長トレイ開放、本体排紙受け開放時。

プリンター機能

形式	内蔵型
メモリー	基本仕様に準ずる
プリントサイズ	定形: 基本仕様に準ずる 不定形: 最大320* ¹ ×600mm
ファーストプリントタイム ^{*2}	モノクロ: 3.1秒 フルカラー: 4.5秒
連続プリント速度(毎分)	モノクロ: 4.0秒 フルカラー: 5.7秒
解像度	連続複写速度と同速
ページ記述言語	600dpi×600dpi(2,400dpi相当×600dpi、9,600dpi相当×600dpi)、1,200dpi×1,200dpi(4,800dpi相当×1,200dpi) ^{*3}
オプション	RPCS, RPDL ^{***} , PDF Direct
対応プロトコル	PostScript ³ , PCL 6(PCL XL, PCL 5c ^{**}) TCP/IP ⁶ (LPD, Port9100, IPP, SMB, FTP, WSD)
対応OS	AppleTalk, IPX/SPX Windows ^{XP} /Windows Vista ^{7/8} /Windows Server ^{2003/2003 R2/2008/2008 R2/2012}
インターフェース	Mac OS X 10.4以上 [*] IEEE1284準拠双方向パラレル、無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n) [*] , Bluetooth ^{**}
エミュレーション(オプション)	R98(NEC PC-PR201H) ⁴ , R55(IBM5577-F01/F02) ⁴ , R16(EPSN ESC/P) ⁴ , RTIFF ⁴ , RP-GL/2, RP-GL, BMLinkS ⁹ , PictBridge
内蔵フォント	標準 明朝L, ゴシックL, 明朝L ブロボーショナル, ゴシックB ブロボーショナル, Courier, Prestige Elite12, Letter Gothic15, BoldFace PS, CourierNew ^{書体} , Arial ^{4書体} , TimesNewRoman ^{4書体} , Wingdings, Century_Symbol, OCR-B, 漢字ストローク, 和文2書体 ¹⁰ (平成明朝W3, 平成角ゴシックW5), 欧文136書体 ¹⁰ オプション <PostScript ³ > and (HG 明朝L, HGゴシックB) <PCL> 欧文45 ^{書体} , International font 13 ^{書体}
変倍率	25～400%(RPCS時)

*1 印刷には画像領域拡張キット タイプM3が必要です。*2 データ処理完了から排出完了までの時間: A4ヨコ、等倍、本体第1給紙トレイ、胴内排紙。
*3 RICOH MP C5503/C3003はプリント速度が低くなります。*4 モノクロ対応。
*5 プリンタードライバーの提供は行いません。

*6 IPv4/IPv6対応。IPv6はネットワークやオペレーティングシステムの環境によってはご利用いただけない場合があります。*7 Macからプリンタードライバーを使って出力するにはPS3カードタイプM4/M3いずれかが必要です。

*8 USB, SDカード、無線LAN, Bluetooth^{**}インターフェースは各対応機器すべての動作を保証するものではありません。*9 BMLinkSは「Business Machine Linkage Service」の略称です。*10 PDFダイレクト用。PS3カードタイプM4/M3装着時も利用可能。

スキャナ機能

形式	カラースキャナー
メモリー	基本仕様に準ずる
最大原稿読み取りサイズ	基本仕様に準ずる
読み取り速度 ^{*1}	片面時 モノクロ: 80ページ/分、カラー: 80ページ/分(IPM C5503 SP/C5503 SPF/C5503Z SPF/C4503 SP/C4503Z SPF) モノクロ: 110ページ/分、カラー: 110ページ/分(IPM C6003 SP/C6003 SPF/C6003Z SPF/C5503A SP/C5503AZ SP) 両面時 モノクロ: 180ページ/分、カラー: 180ページ/分(IPM C6003 SP/C6003 SPF/C6003Z SPF/C5503A SP/C5503AZ SP)
階調	モノクロ: 2階調、グレースケール: 256階調、フルカラー: RGB各256階調
インターフェース	標準 イーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) スキャンtoメディア: USB2.0 ² , SDカードスロット ² オプション 無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n) [*]
メール送信	読み取り解像度: 100dpi, 200dpi, 300dpi, 400dpi, 600dpi 対応プロトコル: SMTP 出力フォーマット: TIFF, JPEG, PDF, クリアライトPDF, PDF/A
ファイル送信	読み取り解像度: 100dpi, 200dpi, 300dpi, 400dpi, 600dpi 対応プロトコル: SMB, FTP, NCP ³ , WSD, DSM 出力フォーマット: TIFF, JPEG, PDF, クリアライトPDF, PDF/A
ネットワークTWAINスキャナー	読み取り解像度: 100～1,200dpiの範囲で指定可能 ^{*4} 対応プロトコル: TCP/IP(Pv4/Pv6) ² 対応OS: Windows ^{XP/Windows Vista/7/8/Windows Server^{2003/2003 R2/2008/2008 R2/2012}}

*1 A4ヨコ、200/300dpi時。*2 USB, SDカード、無線LANインターフェースは各対応機器すべての動作を保証するものではありません。*3 NetWare対応カードタイプM4/M3が必要です。*4 読み取り原稿サイズにより、最大読み取り解像度が変わります。

アフタス機能

走査方式	平面走査(シート原稿、ブック原稿両面用)
メモリー	4MB(オプション装着時: 最大28MB) ^{*1}
適用回線	アナログ: 加入電話回線(PSTN)、自宮回線(PBX)、Fネット(G3サービス) デジタル ² : INSネット64、Fネット(G4サービス)、デジタル交換内線(基本インターフェース)
走査密度	G3: 8.35本/mm(ふつう字), 8.7本/mm(小さな字), 8×15.4本/mm ¹ , 16×15.4本/mm(微細字) ^{*1} G4 ² : 200×100dpi(ふつう字), 200×200dpi(小さな字), 400×400dpi(微細字) ^{*1}
通信速度	G3: 33.6K/31.2K/28.8K/26.4K/24.0K/21.6K/19.2K/16.8K/14.4K/12.0K/9.600/7,200/4,800/2,400bps(自動シフトダウン方式) G4 ² : 64Kbps/56Kbps(自動速度整合)
符号化方式	MH, MR, MMR, JBIG (G3のみ)
通信モード	G3, G4 ²
読み取り原稿サイズ	定形: 最大A3タテ 幅297×長さ420mm 不定形: 最大 幅297×長さ1,200mm
記録紙サイズ	A3, B4, A4, B5, A5, 8½×11", 8½×14", 11×17"
電送時間	G3: 約3秒 (JBIG選択時: 2秒台) ^{*3} G4 ² : 約3秒台 ^{*3}

*1 imagio FAXメモリー タイプN2が必要です。*2 G4Faxユニット タイプM4/M3装着時。*3 A4、700文字程度の原稿を標準画質(G4は200×200dpi, G3は8×3.85本/mm)で送った時の速さです。ただし、G3は画像情報だけの通信速度で、通信制御の時間は含まれておらずません。実際の通信時間は、原稿の内容、相手機種、回線状況により異なります。

*4 調査番号000235ACD12。*5 FAXユニットを装着もしくは標準搭載したモデルで利用可能。

W-NET FAX機能

通常	イーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)
オプション	無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n) [*]
伝送制御手順	送信: SMTP手順、TCP/IP(IPv4/IPv6 ²)通信 受信: POP3手順、SMTP手順、IMAP4手順、TCP/IP(IPv4/IPv6 ²)通信
通信モード	シンプルモード、フルモード
送信原稿サイズ	フルモード時: A3, B4, A4 シンプルモード時: A4 (A3/B4はA4に縮小して送信)
走査密度	フルモード時: 200×100dpi(ふつう字), 200×200dpi(小さな字), 200×400dpi ³ , 400×400dpi(微細字) ³
メール送信機能	メールアドレス指定時、送信原稿を自動的に電子メール形式に変換して送信。すべてメモリー送信。
メール受信機能	TIFF-F(MH, MR ⁴ , MMR圧縮 ⁴)の添付ファイル形式を自動認識して印字出力。ひらがな、カタカナ、英数字および第一水準、第二水準漢字のテキストメールの文字を認識して印字出力。すべてメモリー受信。
送信原稿サイズ	定形: 最大A3または11×17" 不定形: 最大 幅297mm, ヨコ1,200mm
走査密度	8×3.85本/mm ² ×200×100dpi(ふつう字), 8×7.7本/mm ² ×200×200dpi(小さな字), 8×15.4本/mm ² ×200×400dpi ² , 16×15.4本/mm ² ×400×400dpi(微細字) ²
IP-アドレス送信機能	IPアドレス指定時、ネットワークを通じてJ-T-T3規格対応のIP-ファックス機へ送信可能。VoIPゲートウェイを経由して一般公衆回線に接続されているG3ファックスへ送信することも可能。
IP-アドレス受信機能	J-T-T3規格対応のIP-ファックス機から送信されたファックスをネットワークを通じて受信が可能。VoIPゲートウェイを経由して電話回線に接続されているG3ファックスからファックスを受信することも可能。

*1 無線LANは各対応機器すべての動作を保証するものではありません。*2 ネットワークやオペレーティングシステムの環境によってはご利用いただけない場合があります。*3 imagio FAXメモリー タイプN2が必要です。

*4 FAXユニットを装着もしくは標準搭載したモデルで利用可能。

出力機器のリモート管理サービス「@Remote」


@Remoteとは、ネットワーク上の出力機器をより「快適」かつ「安心」して、お客様にご利用いただくためのLAN/ブロードバンド環境に対応した新しいリモートサービスです。リアルタイムに品質・稼働情報をキャッチすることで、的確＆スピーディなサービスを実現します。

*1 @Remote対応のデジタル複合機、レーザープリンター。

*2 RTCは、リコーカニカルコールセンターの略です。

※本機には@Remote通信機能が標準装備されています。

※@Remoteの詳しい内容につきましては、販売担当者またはカスタマーエンジニアにご確認ください。



@Remoteサービス内容

●遠隔診断保守サービス

故障時自動通報、修理依頼通報(マニュアルコード)、リモートファーム更新など、機器の状態をリモートで監視することで適切な保守を実施します。

●カウンターアクセスサービス

お客様の納め日に合わせて、毎月のカウンターデータを自動で検針します。

●ご使用状況報告書サービス

お客様のご要望に応じて、機器の出力枚数や使用率などを「ご使用状況報告書」としてお知らせします。

セキュリティ対応

●お客様が構築されているセキュリティ網(Proxy server等)を経由しての通信に対応。

●機器、RC-Gate、(株)リコーアイシステム間の通信にHTTPS(暗号化)方式の採用。

●機器、RC-Gate、(株)リコーアイシステム間の電子証明書による相互認証を行なうことで、なりすましによるデータ不正取得からの保護。

商品構成 ※一：装着不可

商品名	コピー	ファックス	両面/手差し	ネットワープリンタ	ネットワーキャンナ	ドキュメントボックス	IPファックス	W-NET FAX	1バス両面ADF	ARDF	インバーピントレイ	標準操作部	MultiLink-Panel
RICOH MP C6003 SP	標準	オプション	標準	標準	標準	標準	オプション	標準	—	オプション	標準	—	—
RICOH MP C6003 SPF	標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準	—	標準	標準	—	—
RICOH MP C6003Z SPF	標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準	—	標準	標準	—	標準
RICOH MP C5503 SP	標準	オプション	標準	標準	標準	標準	オプション	オプション	—	オプション	オプション	標準	—
RICOH MP C5503A SP	標準	オプション	標準	標準	標準	標準	オプション	オプション	—	オプション	オプション	標準	—
RICOH MP C5503AZ SP	標準	オプション	標準	標準	標準	標準	オプション	オプション	—	オプション	オプション	標準	—
RICOH MP C5503 SPF	標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準	—	標準	標準	標準	標準
RICOH MP C5503Z SPF	標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準	—	標準	標準	—	標準
RICOH MP C4503 SP	標準	オプション	標準	標準	標準	標準	オプション	—	—	オプション	オプション	標準	—
RICOH MP C4503A SP	標準	オプション	標準	標準	標準	標準	オプション	標準	—	オプション	標準	—	—
RICOH MP C4503AZ SP	標準	オプション	標準	標準	標準	標準	オプション	標準	—	オプション	標準	—	標準
RICOH MP C4503 SPF	標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準	—	標準	標準	標準	標準
RICOH MP C4503Z SPF	標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準	—	標準	標準	—	標準
RICOH MP C3503 SP	標準	オプション	標準	標準	標準	標準	オプション	—	—	オプション	オプション	標準	—
RICOH MP C3503 SPF	標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準	—	標準	標準	標準	—
RICOH MP C3503Z SPF	標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準	—	標準	標準	—	標準
RICOH MP C3003 SP	標準	オプション	標準	標準	標準	標準	オプション	オプション	—	オプション	オプション	標準	—
RICOH MP C3003 SPF	標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準	—	標準	標準	標準	標準
RICOH MP C3003Z SPF	標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準	—	標準	標準	標準	標準

本体標準価格(消費税別)

RICOH MP C6003 SP	¥2,440,000	搬入設置指導料	41,000円*	RICOH MP C4503 SP	¥1,710,000	搬入設置指導料	36,000円*	RICOH MP C3003 SP	¥1,250,000	搬入設置指導料	36,000円*
RICOH MP C6003 SPF	¥2,610,000	搬入設置指導料	50,000円*	RICOH MP C4503A SP	¥2,060,000	搬入設置指導料	36,000円*	RICOH MP C3003 SPF	¥1,630,000	搬入設置指導料	45,000円*
RICOH MP C6003Z SPF	¥2,680,000	搬入設置指導料	50,000円*	RICOH MP C4503AZ SP	¥2,130,000	搬入設置指導料	36,000円*	RICOH MP C3003Z SPF	¥1,700,000	搬入設置指導料	45,000円*
RICOH MP C5503 SP	¥1,960,000	搬入設置指導料	36,000円*	RICOH MP C4503 SPF	¥2,090,000	搬入設置指導料	45,000円*	本体標準価格には、感光体は含まれません。			
RICOH MP C5503A SP	¥2,310,000	搬入設置指導料	36,000円*	RICOH MP C4503Z SPF	¥2,160,000	搬入設置指導料	45,000円*	※下取機の引き取りについては別途料金が必要です。価格表をご参照ください。			
RICOH MP C5503AZ SP	¥2,380,000	搬入設置指導料	36,000円*	RICOH MP C3503 SP	¥1,470,000	搬入設置指導料	36,000円*	※パソコン1台分のドライバー／ユーティリティーのインストール、操作指導を含みます。パソコン2台目以降の価格は別途料金表をご参照ください。スキャナー関連同梱ソフトおよびユーザ認証機能の設置指導は別途料金が必要です。価格表をご参照ください。			
RICOH MP C5503 SPF	¥2,340,000	搬入設置指導料	45,000円*	RICOH MP C3503 SPF	¥1,850,000	搬入設置指導料	45,000円*	本体標準価格には、感光体は含まれません。			
RICOH MP C5503Z SPF	¥2,410,000	搬入設置指導料	45,000円*	RICOH MP C3503Z SPF	¥1,920,000	搬入設置指導料	45,000円*	※データが復旧できなくなる場合については、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。※HDD暗号化機能を利用する場合、暗号鍵を紛失するとデータが復旧できなくなります。運用後にHDD暗号化機能を有効にすると、設定に時間がかかることがあります。導入時の設定をお勧めします。※本機をインターネットに接続されたネットワーク環境でご利用になる場合は、必ずファイアーウォールなどを設置し、セキュリティーを確保した環境で運用してください。			

※他機種でご使用されていた共通のオプションは、本機に装着出来ない場合があります。詳しくは、販売担当者にご確認ください。※用紙種類によっては、正しく給紙や印刷できない場合があります。特に、給紙入るのはがきなどを給紙すると、絵柄裏写り防止用の粉が絵紙ローラーに付着し、給紙できなくなる場合があります。※万が一、本体およびオプションのハードディスクに不具合が発生した場合、蓄積されたデータや登録したアドレス帳のデータが消失する場合があります。(本体のハードディスクに長期保管する場合は、Web Image Monitorでパソコンへの引き取りをおおすすめします。またアドレス帳に関してはRidoc IO Device Manager Accounting/Ridoc IO Device Manager Liteでバックアップをとることをお勧めします。RICOH e-Sharing Boxの場合、別売のRICOH e-Sharing Box用外付けHDDに定期的にバックアップを行なってください。)機器の返却・廃棄を行なう際、ハードディスク等に記録されたデータはHDD残存データ消去機能およびMultiLink-Panel搭載モデルについては全設定初期化機能を利用していくことを推奨します。データの消失および流出による直接・間接の損害については、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。※本体およびオプションの稼働中に電源を切ったり、メディアを抜いたりすると、データが破損する場合があります。※データが復旧できなくなる場合については、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。※HDD暗号化機能を利用する場合、暗号鍵を紛失するとデータが復旧できなくなります。運用後にHDD暗号化機能を有効にすると、設定に時間がかかることがあります。導入時の設定をお勧めします。※本機をインターネットに接続されたネットワーク環境でご利用になる場合は、必ずファイアーウォールなどを設置し、セキュリティーを確保した環境で運用してください。

※各種サービスの提供を受けている電話回線は、ファクシミリに使用できない場合(キャッチホンなど)があります。※ファクシミリで送られるものは、原稿と寸法が多少異なる場合があります。※電話回線や地域などの条件により、お使いになれないことがあります。※留守番電話接続およびTEL/FAXスリート切替は接続する電話機の種類によって使用できないことがあります。※本製品およびオプションの故障、誤作動またはその他の不具合により送信、受信ができない場合のために生じた直接、間接の損害については、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。※搬入設置指導料は、本製品全体を納品する場合で、標準的な搬入設置指導作業の参考価格です(詳しい内容につきましては販売担当者にご確認ください)。※製品の外観・仕様などは、改良のため予告なく変更させていただく場合があります。※製品の色は、印刷のため実際とは若干異なる場合があります。※このカタログに記載されている画像サンプルは機能説明のために作成したもので実際の出力サンプルとは異なります。※このカタログに記載されている商品は国内仕様のため海外では使用できません。※詳しい性能・仕様・制約条件等については、販売担当者にご確認ください。

※Microsoft、Windows、Windows Vista、Windows Serverは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。※Windowsの正式名称は、Microsoft Windows Operating Systemです。※Bluetoothは、米国Bluetooth SIG, INC.の米国ならびにその他の国における登録商標です。※PostScriptは、Adobe Systems Incorporated(アドビ システムズ社)の米国ならびにその他の国における登録商標または商標です。※Macintosh、Mac OS、Apple、AppleTalkおよびiPhone、iPadは、Apple Inc.の商標です。※AndroidおよびGoogle Driveは、Google Inc.の商標です。※Wi-Fiは、Wi-Fi Allianceの商標です。※iOSの商標または登録商標は、Ciscoの米国およびその他の国のライセンスに基づき使用されています。※BMLinksはJBMAの登録商標です。※イーサネットは富士ゼロックス株式会社の登録商標です。※Intel、Pentiumは、米国およびその他の国におけるIntel Corporationの商標です。※EFIは、Electronics for Imaging, Inc.の米国ならびに他の地域における登録商標です。※FeliCaはソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。※本製品はNetBSD Operating Systemを使用しています。※その他本カタログに記載の会社名および製品名・ロゴマークは各社の商標または登録商標です。

リコーは環境保全を経営の優先課題のひとつと考え、リサイクル活動を推進しています。本製品は、新品と同一の当社品質基準をクリアした、リサイクルパーツが使用されていることがあります。

この印刷物に掲載の全商品の価格および料金には、消費税は含まれておりません。ご購入の際は消費税を別途申し受けますので、ご了承願います。

①国内外で流通する紙幣・貨幣、未使用の郵便切手・官製ハガキ、政府発行の印紙・証券類などをコピーすることは、法律で禁止されています。

②著作物の全部または一部につき、著作権者の許諾なく複写複製をなす事は著作権法上著作権が制限される場合を除き、禁じられています。ご注意ください。

安全にお使いいただくために…

●ご使用の前に「使用説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。●表示された正しい電源・電圧でお使いください。
●水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所での使用や設置はしないでください。●アース接続を行なってください。故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。

RICOH
imagine. change.

株式会社リコー

東京都中央区銀座8-13-1リコービル 〒104-8222

<http://www.ricoh.co.jp/mfp/>

リコー製品に関するお問い合わせは「お客様相談センター」で承っております。

お客様相談センター 050-3786-3999

●受付時間：平日(月～金) 9時～12時、13時～17時(土日、祝祭日、弊社休業日を除く) *050ビジネスダイヤルは、一部のIP電話を除き、通常料金をご利用いただけない方は、03-4330-0368をご利用ください。*音声ガイダンスに従い製品別の番号をフリーコールでお知らせください。トーン信号が出せない電話機をお掛けの場合は、そのまましばらくお待ちくださいとおへしuraに接続します。※お問い合わせの内容は対応次第の確認と対応品質の向上的ため、録音・記録をさせていただいております。※受付時間を含め、記載のサービス内容は予告無く変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。 <http://www.ricoh.co.jp/SOUTHAN/>

■リコーにご提供いただいたお客様の個人情報の取り扱い方針については、当社ホームページでご確認いただけます。

●お問い合わせ・ご用命は…

RICOH MP C6003 シリーズ 價格表

モデル別価格一覧

〈基本モデルの構成〉

機能	商品名	MP C6003 SP	MP C6003 SPF	MP C6003Z SPF	(消費税別)
		2,440,000 円	2,610,000 円	2,680,000 円	
コピー	—	●	●	●	
FAX	FAX ユニット タイプ M4	OP	●	●	
プリンター / スキャナー	—	●	●	●	
ドキュメントボックス / メモリーソート	—	●	●	●	
両面	—	●	●	●	
手差し	—	●	●	●	
1 パス両面 ADF	—	●	●	●	
MultiLink-Panel	—	—	—	●	
インナー 1 ピン	インナー 1 ピントレイ BN3110	OP	●	●	
W-NET FAX	FAX ユニット タイプ M4	OP	●	●	
IP- ファクス	FAX ユニット タイプ M4	OP	●	●	

● : 標準装備 ○ : オプションで対応 — : 装着不可

※本体価格には、感光体ユニットは含まれません。

〈主なモデル別組み合わせ例〉

機種	FAX ユニット タイプ M4 150,000 円	インナー 1 ピントレイ BN3110 30,000 円	給紙テーブル PB3160 170,000 円	組み合わせ価格 (オプション装着含む)	(消費税別)
				2,610,000 円	42,600 円
RICOH MP C6003 SP (品種コード) 312277 2,440,000 円	—	—	○	2,640,000 円	43,400 円
RICOH MP C6003 SPF (品種コード) 312278 2,610,000 円	●	●	○	2,780,000 円	51,600 円
RICOH MP C6003Z SPF (品種コード) 312301 2,680,000 円	●	●	○	2,850,000 円	51,600 円

● : 標準装備 ○ : オプションで対応

* 商品関連ソフトの設置指導料は含まれません。 ※ユーザー認証機能の設置指導料は含まれません。別料金になります。

〈拡張時のユニット価格と設置料金〉

商品名	FAX ユニット タイプ M4*1	増設 G3 ユニット タイプ M4*2	G4FAX ユニット タイプ M4*3		(消費税別)
			315639	315640	315641
品種コード	150,000 円	120,000 円	150,000 円	150,000 円	
標準価格					
設置指導料	A 料金	15,000 円	11,100 円	13,300 円	
	B 料金	10,300 円	6,400 円	8,600 円	

* 1 ファクスの宛先表の登録は設置指導料に含まれません。別料金となります。* 2 装着にはFAX ユニット タイプ M4 が必要。最大 2 個まで装着できます。G4FAX ユニット タイプ M4 装着時は 1 個のみとなります。* 3 装着にはFAX ユニット タイプ M4 が必要。1 個のみ装着できます。増設 G3 ユニット タイプ M4 を 2 個装着時は装着できません。

※設置指導料は本体と同時設置の場合は B 料金となります。本体納入後、オプションを取付ける場合は A オプションが A 料金、他オプションは B 料金となります。

〈プリンター / スキャナー関連同梱ソフト〉

使用説明書・ドライバー&ユーティリティー CD-ROM	使用説明書 (PDF・HTML 版) *1	RPCS ドライバー	TWAIN ドライバー
	RP-GL/2 ドライバー*2	PS3 ドライバー*3	PCL6 (PCL XL) ドライバー*4
	PC FAX ドライバー	宛先編集ツール	PC FAX 送付状エディター

* 1 RICOH MP C6003Z SPF には同梱されていません。* 2 出力にはエミュレーションカード タイプ M4 またはマルチエミュレーションカード タイプ M4 が必要です。* 3 出力には PS3 カード タイプ M4 またはマルチエミュレーションカード タイプ M4 が必要です。

* 4 出力には PCL エミュレーションカード タイプ M4 が必要です。※ CD-ROM は RICOH MP C6003 シリーズ本体に同梱されています。

〈商品関連ソフト設置指導料〉

商品名	設置指導料		内容	(消費税別)
	A 料金	B 料金		
Ridoc Desk Navigator Lt*1	9,400 円	4,700 円		
ネットワーク TWAIN ドライバー	11,000 円	6,300 円		
カラーアベンド名刺作成システムIII*2	11,000 円	6,300 円		
カラーアベンドリーフレットIV*2	11,000 円	6,300 円		

* 1 Ridoc Desk Navigator Lt は無償ダウンロードソフトです。 <http://www.ricoh.co.jp/ridoc.ds/rds/download/> * 2 カラーアベンドシリーズは無償ダウンロードソフトです。 <http://www.ricoh.co.jp/Append/>

※プリンター関連同梱ソフトの設置指導料は RICOH MP C6003 シリーズの設置指導料に含まれます。

※設置指導料は本体と同時設置の場合は B 料金となります。本体納入後、オプションを取付ける場合は A オプションが A 料金、他オプションは B 料金となります。

〈ユーザー認証設定料〉 ユーザー認証設定を実施する場合は以下の料金が必要になります。

ユーザー認証設定料	設置指導料		主な設定内容	(消費税別)
	A 料金	B 料金		
	28,300 円	23,600 円		

※お客様環境の調査および導入環境調査シートの作成は、別料金となります。詳細は販売担当者にご確認ください。

※設置指導料は本体と同時設置の場合は B 料金となります。本体納入後、オプションを取付ける場合は A オプションが A 料金、他オプションは B 料金となります。

〈標準操作部モデルと MultiLink-Panel モデルの主な機能差〉

機能	標準操作部 モデル	MultiLink-Panel モデル	内容
優先機能設定	●	—	電源を入れた直後やシステムオートクリアされたときに、優先的に表示する操作画面を設定できる機能です。
ユーザー別ホーム	●	—	ユーザーがログインしたときに、そのユーザー専用のホーム画面が表示される機能です。
ファンクションキー	●	—	各機能の操作画面に切り替えるキーです。
機能キー割り当て設定	●	—	ファンクションキー（1～5）に、よく使う機能やプログラム、Web ページを割り当てる事ができます。
直感的な操作	—	●	クリック、ピンチイン・ピンチアウト、ドラッグといった直感的な操作ができます。
壁紙変更	— *1	●	ホーム画面の壁紙の変更ができる機能です。
フォルダー	—	●	ホーム画面上にフォルダーを作成し、アイコンを整理することができます。
アプリケーション	—	●	Scan to Me 等のアプリケーションを操作部に追加することができます。
Web ブラウザー	— *2	●	操作部にインストールされているブラウザで Web ページを閲覧できます。（PDF ファイルは閲覧できません）

* 1 標準操作部モデルでは背景色の変更および、画面右上部にロゴなどの画像表示 (324 × 66 pixel) が可能です。 * 2 オプションの Web アクセスカード タイプ M4 を装着すれば、本体の操作部にサーバー製品から取得した情報 (HTML) を表示することができます。

保守料金

RICOH MP C6003 シリーズをご導入いただきますと、より快適にお使いいただくために、以下のような保守サービスをご用意しております。
保守サービスとして、パフォーマンス契約とスポット保守契約のいずれかをお選びいただけます。

■パフォーマンス契約をお選びいただきますと

1.「パフォーマンス」を実施いたします。

「パフォーマンス」とは、

①カスタマーエンジニアを派遣して、本製品を安定した状態でお使いいただくための定期保守サービス（点検・調整）を実施いたします。また、万が一の故障時には、お客様のご要請に応じて修理いたします。

②パフォーマンス契約期間中、感光体ユニットをお貸しし、通常の利用に必要な量のトナーを供給いたします。

RICOH MP Pトナー ブラック C6003 RICOH MP Pトナー シアン C6003 RICOH MP Pトナー マゼンタ C6003 RICOH MP Pトナー イエロー C6003

2.「パフォーマンスチャージ」を申し受けます。

リコーはパフォーマンスの対価として、「パフォーマンスチャージ」を申し受けます。パフォーマンスチャージは、カウンター数値により算出されます。

※パフォーマンスチャージの請求は、1ヶ月単位となります。※実際のご請求金額は、テスト、不良出力の控除として、月間使用モノカラーカウントの2%引き、フルカラーカウントとフルカラープリントカウントの3%引きのカウント数で計算します。

★契約有効期間は5年間で、5年経過後は1年単位で自動更新させていただきます。6年目はパフォーマンスチャージを8%アップします。7年目以降はパフォーマンスチャージを12%アップします。

★お客様のご要請により故障の原因を調査した結果、本製品および同梱ソフト以外に原因があると判明した場合、その調査に要した費用を別途請求させていただく場合があります。

< RICOH MP C6003 シリーズのパフォーマンスチャージ >

下記(1)基本料金と(2)カウンター料金のどちらか高い金額をパフォーマンスチャージとします。

※カウンター料金は、モノカラーカウンター料金とフルカラーカウンター料金とフルカラープリントカウンター料金の合算料金です。

(消費税別)

請求金額 (1ヶ月単位)		料金	備考
(1)	基本料金	9,000円	
(2)	カモシカ	500 カウント / 月までの使用 1 カウントにつき	8.5 円
	ダラ	501 カウント / 月 ~ 4,000 カウント / 月までの使用 1 カウントにつき	7.0 円
	11	4,001 カウント / 月以上の使用 1 カウントにつき	6.0 円
(2)	カフル	1,000 カウント / 月までの使用 1 カウントにつき	40.0 円
	ダガ	1,001 カウント / 月 ~ 3,000 カウント / 月までの使用 1 カウントにつき	34.0 円
	ダリ	3,001 カウント / 月以上の使用 1 カウントにつき	29.0 円
(2)	カブワ	1,000 カウント / 月までの使用 1 カウントにつき	34.0 円
	ンカ	1,001 カウント / 月 ~ 3,000 カウント / 月までの使用 1 カウントにつき	29.0 円
	ンダ	3,001 カウント / 月以上の使用 1 カウントにつき	25.0 円

※カウンターは出力 1 面ごとに 1 カウント進みます。1 両面出力ごとに 2 カウント進みます。※①モノカラーカウンターは、2 色・単色・黒モードおよび自動カラー選択で白黒判定された出力、または CMYK の内 2 色以下を使用して出力する場合に進みます。②フルカラーカウンターは、フルカラーモードおよび自動カラー選択でフルカラー判定された出力、または CMYK の内 3 色以上を使用して出力する場合に進みます。③フルカラープリントカウンターは、プリンター機能（ドキュメントボックスに蓄積したものの出力を含む）で CMYK の内 3 色以上を使用して出力する場合に進みます。※フルカラートークルカウンターにはフルカラープリントカウンターを含みます。※オプションの種類によっては、別途拡張料金を申し受けます。※詳しくは販売担当者またはカスタマーエンジニアにご確認ください。

<カラーコントローラー E-22C のパフォーマンスチャージ>

追加料金 (月額) 3,000 円 ※オプションのカラーコントローラー E-22C を装着すると、本体の料金に加算されます。

3.「リモートサービス」を提供いたします。

リコーでは、より良好な状態で複写機をお使いいただくため、インターネット環境もしくは公衆回線を利用して遠隔定期診断を可能にした保守システムをご用意させていただいております。

※環境によっては対応できないメニューもございます。詳しい内容につきましては、販売担当者にご確認ください。

「フルタイムサービス」について

リコーでは、「パフォーマンス契約」のお客様に休日や夜間等の保守を有償にてご用意しております。

<メニューと料金>		[月額 / 消費税別]
	対応曜日と時間	料金
月曜日～土曜日	17:00～21:00	* 1 1,500 円
月曜日～土曜日	17:00～翌 9:00	* 1 4,500 円
日曜日	9:00～17:00	* 2 3,000 円
月曜日～土曜日	17:00～21:00	* 2 4,500 円
日曜日	9:00～21:00	
月曜日～土曜日	17:00～翌 9:00	* 2 7,500 円
日曜日	9:00～翌 9:00	
月曜日～土曜日	17:00～翌 9:00 (受付のみ)	* 2 600 円
日曜日	9:00～翌 9:00 (受付のみ)	
月曜日～土曜日	17:00～19:00	* 1 800 円
月曜日～土曜日	17:00～20:00	* 1 1,300 円
月曜日～土曜日	7:00～9:00	* 1 1,100 円
月曜日～土曜日	8:00～9:00	* 1 1,600 円
月曜日～土曜日	8:00～9:00	
月曜日～土曜日	17:00～20:00	* 2 4,600 円
日曜日	8:00～20:00	
月曜日～土曜日	17:00～24:00	* 1 3,000 円
月曜日～土曜日	17:00～24:00	* 2 6,000 円
日曜日	9:00～24:00	
月曜日～土曜日	17:00～21:00	* 1
月曜日～土曜日	21:00～翌 9:00 (受付のみ)	* 2 2,100 円
日曜日	9:00～翌 9:00 (受付のみ)	* 2
月曜日～土曜日	17:00～翌 9:00	* 1 5,100 円
日曜日	9:00～17:00	
月曜日～土曜日	17:00～翌 9:00 (受付のみ)	* 2 3,600 円
日曜日	17:00～翌 9:00 (受付のみ)	
月曜日～土曜日	17:00～21:00	
日曜日	9:00～21:00	
月曜日～土曜日	21:00～翌 9:00 (受付のみ)	* 2 5,100 円
日曜日	21:00～翌 9:00 (受付のみ)	

*1 祝祭日・振替休日・年末年始(12月31日～翌1月3日)は対応致しません。

*2 祝祭日・振替休日・年末年始(12月31日～翌1月3日)も日曜日と同様に対応致します。

※地域によっては、本サービスを提供できない場合があります。

※その他のメニューもご利用しております。詳しい内容につきましては、販売担当者にご確認ください。

■スポット保守契約をお選びいただきます——お客様のご要請に応じて、点検・修理・調整、感光体ユニット・部品の供給・交換を有償で行なう保守サービスです。

1. 契約時に感光体ユニット・トナーをお買い上げいただきます。(消費税別)

2. お客様のご要請に応じて、機械の修理または感光体ユニット・部品を交換します。

(1) 基本料金と技術料金

(消費税別)			
	基本料金	技術料金	備考
保証期間内	無償対応	無償対応	片道 30km を超える場合や船舶、航空機を利用する場合は、別途料金を追加。営業時間外の保守については販売担当者もしくはカスタマーエンジニアにご相談ください。
保証期間外	12,000 円 / 訪問	6,000 円 / 30 分	

(2) 部品は、交換のつど代金を申し受けます。

部品価格につきましては、カスタマーエンジニアにご確認ください。

※保守料金の詳しい内容につきましては、販売担当者またはカスタマーエンジニアにご確認ください。※保守サービスのために必要な補修用性能部品の保有期間は本製品の製造中止後、7 年間です。

■使用済製品 回収料金・処理料金

(消費税別)				
区分	本体重量	代表的な商品	回収料金	処理料金
I	~20kg未満	パーソナル複写機、小型ファクシミリ、小型プリンター、パソコン、プロジェクター等	3,000 円 / 台	3,000 円 / 台
II	20kg以上	40kg未満	7,000 円 / 台	4,000 円 / 台
III	40kg以上	100kg未満	13,000 円 / 台	8,000 円 / 台
IV	100kg以上	140kg未満	18,000 円 / 台	11,000 円 / 台
V	140kg以上	300kg未満	30,000 円 / 台	21,000 円 / 台
VI	300kg以上	500kg未満	70,000 円 / 台	35,000 円 / 台
VII	500kg以上	大型複写機（高速／広幅／カラー機）、大型プリンター等	110,000 円 / 台	65,000 円 / 台

※対象となる使用済製品は、リコープラント製品です。詳細は販売担当者にご確認ください。※回収料金はお客様からグリーンセンターまでの搬出・運搬料金です。※処理料金は分別・分解等の料金です。※ディスプレイ、プリンター、スキャナーはパソコン本体と別料金になります。

※製品の外観・仕様などは、改良のため予告なく変更せざるを得ない場合があります。※この印刷物に記載されている商品は国内仕様のため海外では使用できません。※この印刷物に記載されている商品名は、各社の登録商標もしくは商標です。※詳しい性能・仕様・制約条件等については、販売担当者にご確認ください。

①国内外で流通する紙幣・貨幣、未使用的郵便切手・官製ハガキ、政府発行の印紙・証券類などをコピーすることは、法律で禁止されています。

②著作権の目的となっている書籍・音楽・絵画・版画・地図・映画・図面・写真などの著作物は、個人的にまたは、家庭内その他、これに準ずる限られた範囲内で使用するためにコピーする以外は禁じられています。

△ 安全にお使いいただくために…

●ご使用の前に「使用説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。●表示された正しい電源・電圧でお使いください。

●水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所での使用や設置はしないでください。●アース接続を行なってください。故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。

この印刷物に掲載の全商品の価格および料金には、消費税は含まれておりません。ご購入の際は消費税を別途申し受けますので、ご了承願います。

リコー製品に関するお問い合わせは「お客様相談センター」で承っております。

お客様相談センター

050-3786-3999

●受付時間：平日(月～金) 9時～12時、13時～17時(土日、祝祭日、弊社休業日を除く) *050ビジネスダイヤルは、一部のIP電話を除き、通話料はご利用者負担となります。*上記番号をご利用いただけない場合は、03-4330-3686をご利用ください。*音声ガイダンスに従い製品別の番号をブッシュトーンでお知らせください。*トーン信号が出せない電話機でお掛けの場合は、そのまましばらくお待ちいただきます。オペレーターに接続しております。※お問い合わせの内容は対応状況の確認と対応品質の向上のため、録音・記録させていただいているおります。※受付時間内を含め、記載のサービス内容は予告無く変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。 <http://www.ricoh.co.jp/SOUTHAN/>

●リコーにご提供いただいたお客様の個人情報の取り扱い方針については、当社ホームページでご確認いただけます。このカタログの記載内容は、2014年10月現在のものです。

株式会社リコー

東京都中央区銀座8-13-1 リコービル 〒104-8222

RICOH MP C5503 シリーズ 價格表

モデル別価格一覧

〈基本モデルの構成〉

機能	商品名	MP C5503 SP 1,960,000円	MP C5503A SP 2,310,000円	MP C5503AZ SP 2,380,000円	MP C5503 SPF 2,340,000円	MP C5503Z SPF 2,410,000円
コピー	—	●	●	●	●	●
ファクス	FAX ユニット タイプ M4	OP	OP	OP	●	●
プリンター / スキャナー	—	●	●	●	●	●
ドキュメントボックス / メモリーソート	—	●	●	●	●	●
両面	—	●	●	●	●	●
手差し	—	●	●	●	●	●
ARDF	ドキュメントフィーダー DF3090	OP	—	—	●	●
1 パス両面 ADF	—	—	●	●	—	—
MultiLink-Panel	—	—	—	—	—	●
インナー 1 ピン	インナー 1 ピントレイ BN3110	OP	OP	OP	●	●
W-NET FAX	FAX ユニット タイプ M4	OP	OP	OP	●	●
IP-ファクス	FAX ユニット タイプ M4	OP	OP	OP	●	●

●：標準装備 OP：オプションで対応 —：装着不可

※本体価格には、感光体ユニットは含まれません。

〈主なモデル別組み合わせ例〉

機種	FAX ユニット タイプ M4 150,000 円	圧板 PN2000*1 8,000 円	ドキュメントフィーダー DF3090*1 210,000 円	インナー 1 ピントレイ BN3110 30,000 円	給紙テーブル PB3160 170,000 円	組み合わせ価格 (オプション装着含む)	(消費税別) 搬入設置指導料*2
RICOH MP C5503 SP*3 (品種コード) 312279 1,960,000 円	—	○	—	—	○	2,138,000 円	37,600 円
		—	○			2,340,000 円	39,200 円
		○	—			2,168,000 円	38,400 円
		—	○	○		2,370,000 円	40,000 円
RICOH MP C5503A SP (品種コード) 312280 2,310,000 円	○	—	—	—	○	2,480,000 円	37,600 円
RICOH MP C5503AZ SP (品種コード) 312302 2,380,000 円	○	—	—	○		2,660,000 円	48,700 円
RICOH MP C5503 SPF (品種コード) 312281 2,340,000 円	●	—	●	●	○	2,550,000 円	37,600 円
RICOH MP C5503Z SPF (品種コード) 312303 2,410,000 円	●	—	●	●	○	2,730,000 円	48,700 円

●：標準装備 ○：オプションで対応

*1 RICOH MP C5503 SP のみ装着可能です。 *2 商品関連ソフトの設置指導料は含まれません。 *3 圧板 PN2000 またはドキュメントフィーダー DF3090 のいずれか1つが必要です。 ※ユーザー認証機能の設置指導料は含まれません。別料金になります。

〈拡張時のユニット価格と設置料金〉

商品名	FAX ユニット タイプ M4*1	増設 G3 ユニット タイプ M4*2	G4FAX ユニット タイプ M4*3
品種コード	315639	315640	315641
標準価格	150,000 円	120,000 円	150,000 円
設置指導料	A 料金 B 料金	11,100 円 6,400 円	13,300 円 8,600 円

*1 ファクスの宛先表の登録は設置指導料に含まれません。別料金となります。 *2 装着にはFAX ユニット タイプ M4 が必要。最大 2 個まで装着できます。G4FAX ユニット タイプ M4 装着時は 1 個のみとなります。 *3 装着にはFAX ユニット タイプ M4 が必要。1 個のみ装着できます。増設 G3 ユニット タイプ M4 を 2 個装着時は装着できません。

※設置指導料は本体と同時設置の場合は B 料金となります。本体納入後、オプションを取付ける場合は 1 オプションが A 料金、他オプションは B 料金となります。

〈プリンター / スキャナー関連同梱ソフト〉

使用説明書・ドライバー＆ユーティリティー CD-ROM	使用説明書 (PDF・HTML 版) *1	RPCS ドライバー	TWAIN ドライバー
	RP-GL/2 ドライバー*2	PS3 ドライバー*3	PCL6 (PCL XL) ドライバー*4
	PC FAX ドライバー	宛先編集ツール	PC FAX 送付状エディター

*1 RICOH MP C5503AZ SP/C5503Z SPF には同梱されていません。 *2 出力にはエミュレーションカード タイプ M4 またはマルチエミュレーションカード タイプ M4 が必要です。 *3 出力には PS3 カード タイプ M4 またはマルチエミュレーションカード タイプ M4 が必要です。 *4 出力には PCL エミュレーションカード タイプ M4 が必要です。 ※ CD-ROM は RICOH MP C5503 シリーズ本体に同梱されています。

〈商品関連ソフト設置指導料〉

商品名	設置指導料		内容
	A 料金	B 料金	
Ridoc Desk Navigator Lt*1	9,400 円	4,700 円	
ネットワーク TWAIN ドライバー	11,000 円	6,300 円	パソコン 1 台の料金。パソコン 2 台目以降は 2,300 円 / 台となります。
カラーアベンド名制作成システム III*2	11,000 円	6,300 円	
カラーアベンドリフット IV*2	11,000 円	6,300 円	

*1 Ridoc Desk Navigator Lt は無償ダウンロードソフトです。 <http://www.ricoh.co.jp/ridoc.ds/rds/download/> *2 カラーアベンドシリーズは無償ダウンロードソフトです。 <http://www.ricoh.co.jp/Append/>

※プリンター関連同梱ソフトの設置指導料は RICOH MP C5503 シリーズの設置指導料に含まれます。

※設置指導料は本体と同時に設置の場合は B 料金となります。本体納入後、オプションを取付ける場合は 1 オプションが A 料金、他オプションは B 料金となります。

〈ユーザー認証設定料〉 ユーザー認証設定を実施する場合は以下の料金が必要になります。 (消費税別)

ユーザー 認証設定料	設置指導料		主な設定内容
	A 料金	B 料金	
	28,300 円	23,600 円	管理者設定、認証方法の設定、オートログアウト時間設定、メニュー プロトコル設定、ネットワークのセキュリティ強化設定、セキュリティ強化設定

※お客様環境の調査および導入環境調査シートの作成は、別料金となります。詳細は販売担当者にご確認ください。

※設置指導料は本体と同時に設置の場合は B 料金となります。本体納入後、オプションを取付ける場合は 1 オプションが A 料金、他オプションは B 料金となります。

〈標準操作部モデルと MultiLink-Panel モデルの主な機能差〉

機能	標準操作部 モデル	MultiLink-Panel モデル	内容
優先機能設定	●	—	電源を入れた直後やシステムオートクリアされたときに、優先的に表示する操作画面を設定できる機能です。
ユーザー別ホーム	●	—	ユーザーがログインしたときに、そのユーザー専用のホーム画面が表示される機能です。
ファンクションキー	●	—	各機能の操作画面に切り替えるられます。
機能キー割り当て設定	●	—	ファンクションキー (1 ~ 5) に、よく使う機能やプログラム、Web ページを割り当てる事ができます。
直感的な操作	—	●	クリック、ピンチイン・ピンチアウト、ドラッグといった直感的な操作ができます。
壁紙変更	— *1	●	ホーム画面の壁紙の変更ができる機能です。
フォルダー	—	●	ホーム画面上にフォルダーを作成し、アイコンを整理することができます。
アプリケーション	—	●	Scan to Me 等のアプリケーションを操作部に追加することができます。
Web ブラウザ	— *2	●	操作部にインストールされているブラウザで Web ページを閲覧できます。(PDF ファイルは閲覧できません)

*1 標準操作部モデルでは背景色の変更および、画面右上部にロゴなどの画像表示 (324 × 66 pixel) が可能です。 *2 オプションの Web アクセスカード タイプ M4 を装着すれば、本体の操作部にサーバー製品から取得した情報 (HTML) を表示することができます。

保守料金

RICOH MP C5503 シリーズをご導入いただきますと、より快適にお使いいただくために、以下のような保守サービスをご用意しております。
保守サービスとして、パフォーマンス契約とスポット保守契約のいずれかをお選びいただけます。

■パフォーマンス契約をお選びいただきますと

1.「パフォーマンス」を実施いたします。

「パフォーマンス」とは、

①カスタマーエンジニアを派遣して、本製品を安定した状態でお使いいただくための定期保守サービス（点検・調整）を実施いたします。また、万が一の故障時には、お客様のご要請に応じて修理いたします。

②パフォーマンス契約期間中、感光体ユニットをお貸しし、通常の利用に必要な量のトナーを供給いたします。

RICOH MP Pトナー ブラック C6003 RICOH MP Pトナー シアン C6003 RICOH MP Pトナー マゼンタ C6003 RICOH MP Pトナー イエロー C6003

2.「パフォーマンスチャージ」を申し受けます。

リコーはパフォーマンスの対価として、「パフォーマンスチャージ」を申し受けます。パフォーマンスチャージは、カウンター数値により算出されます。

※パフォーマンスチャージの請求は、1ヶ月単位となります。※実際のご請求金額は、テスト、不良出力の控除として、月間使用モノカラーカウントの2%引き、フルカラーカウントとフルカラープリントカウントの3%引きのカウント数で計算します。

★契約有効期間は5年間で、5年経過後は1年単位で自動更新させていただきます。6年目はパフォーマンスチャージを8%アップします。7年目以降はパフォーマンスチャージを12%アップします。

★お客様のご要請により故障の原因を調査した結果、本製品および同梱ソフト以外に原因があると判明した場合、その調査に要した費用を別途請求させていただく場合があります。

< RICOH MP C5503 シリーズのパフォーマンスチャージ >

下記(1)基本料金と(2)カウンター料金のどちらか高い金額をパフォーマンスチャージとします。

※カウンター料金は、モノカラーカウンター料金とフルカラーカウンター料金とフルカラープリントカウンター料金の合算料金です。

(消費税別)

請求金額 (1ヶ月単位)		料金	備考
(1)	基本料金	9,000円	
(2)	カモシカ	500 カウント / 月までの使用 1 カウントにつき	8.5 円
	ダラ	501 カウント / 月 ~ 4,000 カウント / 月までの使用 1 カウントにつき	7.0 円
	11	4,001 カウント / 月以上の使用 1 カウントにつき	6.0 円
(2)	カフル	1,000 カウント / 月までの使用 1 カウントにつき	40.0 円
	ダガ	1,001 カウント / 月 ~ 3,000 カウント / 月までの使用 1 カウントにつき	34.0 円
	ダリ	3,001 カウント / 月以上の使用 1 カウントにつき	29.0 円
(2)	カブワ	1,000 カウント / 月までの使用 1 カウントにつき	34.0 円
	ンカ	1,001 カウント / 月 ~ 3,000 カウント / 月までの使用 1 カウントにつき	29.0 円
	ンダ	3,001 カウント / 月以上の使用 1 カウントにつき	25.0 円

※カウンターは出力 1 面ごとに 1 カウント進みます。1 両面出力ごとに 2 カウント進みます。※①モノカラーカウンターは、2 色・単色・黒モードおよび自動カラー選択で白黒判定された出力、または CMYK の内 2 色以下を使用して出力する場合に進みます。②フルカラーカウンターは、フルカラーモードおよび自動カラー選択でフルカラー判定された出力、または CMYK の内 3 色以上を使用して出力する場合に進みます。③フルカラープリントカウンターは、プリンター機能（ドキュメントボックスに蓄積したものの出力を含む）で CMYK の内 3 色以上を使用して出力する場合に進みます。※フルカラートータルカウンターにはフルカラープリントカウンターを含みます。※オプションの種類によっては、別途拡張料金を申し受けます。※詳しくは販売担当者またはカスタマーエンジニアにご確認ください。

<カラーコントローラー E-22C のパフォーマンスチャージ>

追加料金 (月額) 3,000 円 ※オプションのカラーコントローラー E-22C を装着すると、本体の料金に加算されます。

3.「リモートサービス」を提供いたします。

リコーでは、より良好な状態で複写機をお使いいただくため、インターネット環境もしくは公衆回線を利用して遠隔定期診断を可能にした保守システムをご用意させていただいております。

※環境によっては対応できないメニューもございます。詳しい内容につきましては、販売担当者にご確認ください。

「フルタイムサービス」について

リコーでは、「パフォーマンス契約」のお客様に休日や夜間等の保守を有償にてご用意しております。

<メニューと料金>		[月額 / 消費税別]
	対応曜日と時間	料金
月曜日～土曜日	17:00～21:00	* 1 1,500 円
月曜日～土曜日	17:00～翌 9:00	* 1 4,500 円
日曜日	9:00～17:00	* 2 3,000 円
月曜日～土曜日	17:00～21:00	* 2 4,500 円
日曜日	9:00～21:00	
月曜日～土曜日	17:00～翌 9:00	* 2 7,500 円
日曜日	9:00～翌 9:00	
月曜日～土曜日	17:00～翌 9:00 (受付のみ)	* 2 600 円
日曜日	9:00～翌 9:00 (受付のみ)	
月曜日～土曜日	17:00～19:00	* 1 800 円
月曜日～土曜日	17:00～20:00	* 1 1,300 円
月曜日～土曜日	7:00～9:00	* 1 1,100 円
月曜日～土曜日	8:00～9:00	* 1 1,600 円
月曜日～土曜日	8:00～9:00	
月曜日～土曜日	17:00～20:00	
月曜日～土曜日	17:00～20:00	* 2 4,600 円
日曜日	8:00～20:00	
月曜日～土曜日	17:00～24:00	* 1 3,000 円
月曜日～土曜日	17:00～24:00	* 2 6,000 円
日曜日	9:00～24:00	
月曜日～土曜日	17:00～21:00	* 1
月曜日～土曜日	21:00～翌 9:00 (受付のみ)	* 2 2,100 円
日曜日	9:00～翌 9:00 (受付のみ)	* 2
月曜日～土曜日	17:00～翌 9:00	* 1 5,100 円
日曜日	9:00～17:00	
月曜日～土曜日	17:00～翌 9:00 (受付のみ)	* 2 3,600 円
日曜日	17:00～翌 9:00 (受付のみ)	
月曜日～土曜日	17:00～21:00	
日曜日	9:00～21:00	
月曜日～土曜日	21:00～翌 9:00 (受付のみ)	* 2 5,100 円
日曜日	21:00～翌 9:00 (受付のみ)	

※その他のメニューもご用意しております。詳しい内容につきましては、販売担当者にご確認ください。

■スポット保守契約をお選びいただきます——お客様のご要請に応じて、点検・修理・調整、感光体ユニット・部品の供給・交換を有償で行なう保守サービスです。

1. 契約時に感光体ユニット・トナーをお買い上げいただきます。(消費税別)

感光体ユニットは、交換のつど代金を申し受けます。

感光体ユニットは、4 本使用します。35,000 円 / 1 本 (140,000 円 / 4 本)

トナーは、お客様のご使用状況に応じお買い上げいただきます。

トナー価格 …RICOH MP トナー ブラック C6003… 31,000 円 / 1 本

…RICOH MP トナー イエロー C6003… 19,000 円 / 1 本

…RICOH MP トナー マゼンタ C6003… 19,000 円 / 1 本

…RICOH MP トナー シアン C6003… 19,000 円 / 1 本

2. お客様のご要請に応じて、機械の修理または感光体ユニット・部品を交換します。

(1) 基本料金と技術料金

	基本料金	技術料金	(消費税別)
保証期間内	無償対応	無償対応	片道 30km を超える場合や船舶、航空機を利用する場合は、別途料金を追加。営業時間外の保守については販売担当者もしくはカスタマーエンジニアにご相談ください。
保証期間外	12,000 円 / 訪問	6,000 円 / 30 分	

(2) 部品は、交換のつど代金を申し受けます。

部品価格につきましては、カスタマーエンジニアにご確認ください。

※保守料金の詳しい内容につきましては、販売担当者またはカスタマーエンジニアにご確認ください。※保守サービスのために必要な補修用性能部品の保有期間は本製品の製造中止後、7 年間です。

■使用済製品 回収料金・処理料金

区分	本体重量	代表的な商品	回収料金	処理料金
I	~20kg未満	パーソナル複写機、小型ファクシミリ、小型プリンター、パソコン、プロジェクター 等	3,000 円 / 台	3,000 円 / 台
II	20kg以上	40kg未満	7,000 円 / 台	4,000 円 / 台
III	40kg以上	100kg未満	13,000 円 / 台	8,000 円 / 台
IV	100kg以上	140kg未満	18,000 円 / 台	11,000 円 / 台
V	140kg以上	300kg未満	30,000 円 / 台	21,000 円 / 台
VI	300kg以上	500kg未満	70,000 円 / 台	35,000 円 / 台
VII	500kg以上	大型複写機（高速 / 幅広 / カラー機）、大型プリンター 等	110,000 円 / 台	65,000 円 / 台

※対象となる使用済製品は、リコープラント製品です。詳細は販売担当者にご確認ください。※回収料金はお客様からグリーンセンターまでの搬出・運搬料金です。※処理料金は分別・分解等の料金です。※ディスプレイ、プリンター、スキャナーはパソコン本体と別料金になります。

※製品の外観・仕様などは、改良のため予告なく変更せざるを得ない場合があります。※この印刷物に記載されている商品は国内仕様のため海外では使用できません。※この印刷物に記載されている商品名は、各社の登録商標もしくは商標です。※詳しい性能・仕様・制約条件等については、販売担当者にご確認ください。

ご注意 ①国内外で流通する紙幣・貨幣、未使用の郵便切手・官製ハガキ、政府発行の印紙・証券類などをコピーすることは、法律で禁止されています。

②著作権の目的となっている書籍・音楽・絵画・版画・地図・映画・図面・写真などの著作物は、個人的にまたは、家庭内その他、これに準ずる限られた範囲内で使用するためにコピーする以外は禁じられています。

 安全にお使いいただくために…

●ご使用の前に「使用説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。●表示された正しい電源・電圧でお使いください。

●水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所での使用や設置はしないでください。●アース接続を行なってください。故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。

この印刷物に掲載の全商品の価格および料金には、消費税は含まれておりません。ご購入の際は消費税を別途申し受けますので、ご了承願います。

リコー製品に関するお問い合わせは「お客様相談センター」で承っております。

お客様相談センター

050-3786-3999

●受付時間：平日（月～金）9時～12時、13時～17時（土日、祝日、弊社休業日を除く）＊050ビジネスダイヤルは、一部のIP電話を除き、通話料はご利用いただけません。＊上記番号をご利用いただけない場合は、03-4330-0368をご利用ください。＊音声ガイダンスに従い製品別の番号をブッシュトーンでお知らせください。＊一連の信号が出せない電話機でお掛けの場合は、そのまましばらくお待ちください。＊お問い合わせの内容は対応状況の確認と対応品質の向上のため、録音・録画させていただいている場合があります。※受付時間内を含め、記載のサービス内容は予告なく変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。 <http://www.ricoh.co.jp/SOUTHAN/>

●リコーにご提供いただいたお客様の個人情報の取り扱い方針については、当社ホームページでご確認いただけます。このカタログの記載内容は、2014年10月現在のものです。

株式会社リコー

東京都中央区銀座8-13-1 リコービル 〒104-8222

RICOH MP C4503 シリーズ 價格表

モデル別価格一覧

〈基本モデルの構成〉

機能	商品名	MP C4503 SP	MP C4503A SP	MP C4503AZ SP	MP C4503 SPF	MP C4503Z SPF
		1,710,000円	2,060,000円	2,130,000円	2,090,000円	2,160,000円
コピー	—	●	●	●	●	●
ファックス	FAX ユニット タイプ M4	OP	OP	OP	●	●
プリンター / スキャナー	—	●	●	●	●	●
ドキュメントボックス / メモリーソート	—	●	●	●	●	●
両面	—	●	●	●	●	●
手差し	—	●	●	●	●	●
ARDF	ドキュメントフィーダー DF3090	OP	—	—	●	●
1バス両面 ADF	—	—	●	●	—	—
MultiLink-Panel	—	—	—	●	—	●
インナー 1 ピン	インナー 1 ピントレイ BN3110	OP	OP	OP	●	●
W-NET FAX	FAX ユニット タイプ M4	OP	OP	OP	●	●
IP- ファックス	FAX ユニット タイプ M4	OP	OP	OP	●	●

● : 標準装備 OP : オプションで対応 — : 装着不可

※本体価格には、感光体ユニットは含まれません。

〈主なモデル別組み合わせ例〉

機種	FAX ユニット タイプ M4 150,000円	圧板 PN2000*1 8,000円	ドキュメントフィーダー DF3090*1 210,000円	インナー 1 ピントレイ BN3110 30,000円	給紙テーブル PB3160 170,000円	組み合わせ価格 (オプション装着含む)	(消費税別)	
							標準価格	設置指導料
RICOH MP C4503 SP*3 (品種コード) 312282 2,170,000円	—	○	—	○	○	1,888,000円 2,090,000円 1,918,000円 2,120,000円	37,600円	39,200円 38,400円 40,000円
		—	○				37,600円	37,600円
		○	—				48,700円	48,700円
		—	○				40,000円	40,000円
RICOH MP C4503A SP (品種コード) 312283 2,060,000円	—	—	—	—	○	2,230,000円 2,410,000円	37,600円	48,700円
RICOH MP C4503AZ SP (品種コード) 312304 2,130,000円	—	—	—	—	○	2,300,000円 2,480,000円	37,600円	48,700円
RICOH MP C4503 SPF (品種コード) 312284 2,090,000円	●	—	●	●	○	2,260,000円	46,600円	
RICOH MP C4503Z SPF (品種コード) 312305 2,160,000円	●	—	●	●	○	2,330,000円	46,600円	

● : 標準装備 ○ : オプションで対応

*1 RICOH MP C4503 SP のみ装着可能です。 *2 商品関連ソフトの設置指導料は含まれません。 *3 圧板 PN2000 またはドキュメントフィーダー DF3090 のいずれか1つが必要です。 ※ユーザー認証機能の設置指導料は含まれません。別料金になります。

〈拡張時のユニット価格と設置料金〉

商品名	FAX ユニット タイプ M4*1	増設 G3 ユニット タイプ M4*2	G4FAX ユニット タイプ M4*3
品種コード	315639	315640	315641
標準価格	150,000円	120,000円	150,000円
設置指導料	A 料金 B 料金	15,000円 10,300円	11,100円 6,400円

*1 ファックスの宛先表の登録は設置指導料に含まれません。別料金となります。 *2 装着にはFAX ユニット タイプ M4 が必要。最大 2 個まで装着できます。G4FAX ユニット タイプ M4 装着時は 1 個のみとなります。 *3 装着にはFAX ユニット タイプ M4 が必要。1 個のみ装着できます。増設 G3 ユニット タイプ M4 を 2 個装着時は装着できません。

※設置指導料は本体と同時設置の場合は B 料金となります。本体納入後、オプションを取付ける場合は A オプションが A 料金、他オプションは B 料金となります。

〈プリンター / スキャナー関連同梱ソフト〉

使用説明書・ドライバー＆ユーティリティ CD-ROM	使用説明書 (PDF・HTML 版) *1	RPCS ドライバー	TWAIN ドライバー
	RP-GL/2 ドライバー*2	PS3 ドライバー*3	PCL6 (PCL XL) ドライバー*4
	PC FAX ドライバー	宛先編集ツール	PC FAX 送付状エディター

*1 RICOH MP C4503AZ SP/C4503Z SPF には同梱されていません。 *2 出力にはエミュレーションカード タイプ M4 またはマルチエミュレーションカード タイプ M4 が必要です。 *3 出力には PS3 カード タイプ M4 またはマルチエミュレーションカード タイプ M4 が必要です。 *4 出力には PCL エミュレーションカード タイプ M4 が必要です。 ※ CD-ROM は RICOH MP C4503 シリーズ本体に同梱されています。

〈商品関連ソフト設置指導料〉

商品名	設置指導料	内容	
		A 料金	B 料金
Ricoh Desk Navigator Lt*1	9,400円	4,700円	
ネットワーク TWAIN ドライバー	11,000円	6,300円	
カラーアベンド名製作システムIII*2	11,000円	6,300円	
カラーアベンドリーフレットIV*2	11,000円	6,300円	

*1 Ricoh Desk Navigator Lt は無償ダウンロードソフトです。 <http://www.ricoh.co.jp/ridoc.ds/rds/download/> *2 カラーアベンドシリーズは無償ダウンロードソフトです。 <http://www.ricoh.co.jp/Append/>

※プリンター関連同梱ソフトの設置指導料は RICOH MP C4503 シリーズの設置指導料に含まれます。

※設置指導料は本体と同時設置の場合は B 料金となります。本体納入後、オプションを取付ける場合は A オプションが A 料金、他オプションは B 料金となります。

〈ユーザー認証設定料〉 ユーザー認証設定を実施する場合は以下の料金が必要になります。

ユーザー認証設定料	設置指導料	主な設定内容	
	A 料金	B 料金	管理者設定、認証方法の設定、オートログアウト時間設定、メニュープロテクト設定、ネットワークのセキュリティー強化設定
	28,300円	23,600円	セキュリティー強化設定

※お客様環境の調査および導入環境調査シートの作成は、別料金となります。詳細は販売担当者にご確認ください。

※設置指導料は本体と同時設置の場合は B 料金となります。本体納入後、オプションを取付ける場合は A オプションが A 料金、他オプションは B 料金となります。

〈標準操作部モデルと MultiLink-Panel モデルの主な機能差〉

機能	標準操作部 モデル	MultiLink-Panel モデル	内容
優先機能設定	●	—	電源を入れた直後やシステムオートクリアされたときに、優先的に表示する操作画面を設定できる機能です。
ユーザー別ホーム	●	—	ユーザーがログインしたときに、そのユーザー専用のホーム画面が表示される機能です。
ファンクションキー	●	—	各機能の操作画面に切り替えるキーです。
機能キー割り当て設定	●	—	ファンクションキー (1 ~ 5) に、よく使う機能やプログラム、Web ページを割り当てるることができます。
直感的な操作	—	●	クリック、ピンチイン・ピンチアウト、ドラッグといった直感的な操作ができます。
壁紙変更	— *1	●	ホーム画面の壁紙の変更ができる機能です。
フォルダー	—	●	ホーム画面上にフォルダーを作成し、アイコンを整理することができます。
アプリケーション	—	●	Scan to Me 等のアプリケーションを操作部に追加することができます。
Web ブラウザ	— *2	●	操作部にインストールされているブラウザで Web ページを閲覧できます。(PDF ファイルは閲覧できません)

*1 標準操作部モデルでは背景色の変更および、画面右上部にロゴなどの画像表示 (324 × 66 pixel) が可能です。 *2 オプションの Web アクセスカード タイプ M4 を装着すれば、本体の操作部にサーバー製品から取得した情報 (HTML) を表示することができます。

保守料金

RICOH MP C4503 シリーズをご導入いただきますと、より快適にお使いいただくために、以下のような保守サービスをご用意しております。
保守サービスとして、パフォーマンス契約とスポット保守契約のいずれかをお選びいただけます。

■パフォーマンス契約をお選びいただきますと

1.「パフォーマンス」を実施いたします。

「パフォーマンス」とは、

①カスタマーエンジニアを派遣して、本製品を安定した状態でお使いいただくための定期保守サービス（点検・調整）を実施いたします。また、万が一の故障時には、お客様のご要請に応じて修理いたします。

②パフォーマンス契約期間中、感光体ユニットをお貸しし、通常の利用に必要な量のトナーを供給いたします。

RICOH MP Pトナー ブラック C6003 RICOH MP Pトナー シアン C6003 RICOH MP Pトナー マゼンタ C6003 RICOH MP Pトナー イエロー C6003

2.「パフォーマンスチャージ」を申し受けます。

リコーはパフォーマンスの対価として、「パフォーマンスチャージ」を申し受けます。パフォーマンスチャージは、カウンター数値により算出されます。

※パフォーマンスチャージの請求は、1ヶ月単位となります。※実際のご請求金額は、テスト、不良出力の控除として、月間使用モノカラーカウントの2%引き、フルカラーカウントとフルカラープリントカウントの3%引きのカウント数で計算します。

★契約有効期間は5年間で、5年経過後は1年単位で自動更新させていただきます。6年目はパフォーマンスチャージを8%アップします。7年目以降はパフォーマンスチャージを12%アップします。

★お客様のご要請により故障の原因を調査した結果、本製品および同梱ソフト以外に原因があると判明した場合、その調査に要した費用を別途請求させていただく場合があります。

< RICOH MP C4503 シリーズのパフォーマンスチャージ >

下記(1)基本料金と(2)カウンター料金のどちらか高い金額をパフォーマンスチャージとします。

※カウンター料金は、モノカラーカウンター料金とフルカラーカウンター料金とフルカラープリントカウンター料金の合算料金です。

(消費税別)

請求金額 (1ヶ月単位)		料金	備考
(1)		基本料金	5,000円
カモ ンダ タ 11	500 カウント / 月までの使用 1 カウントにつき	8.5 円	サービス実施店の営業時間外、遠距離での対応は別途追加料金を申し受けます。ただし、営業時間外の保守は、右記「フルタイムサービス」をご用意させていただいている。
	501 カウント / 月 ~ 4,000 カウント / 月までの使用 1 カウントにつき	7.0 円	
	4,001 カウント / 月以上の使用 1 カウントにつき	6.0 円	
カフ ワル ダ タ 11	1,000 カウント / 月までの使用 1 カウントにつき	40.0 円	リコーでは、「パフォーマンスチャージ」を申し受けます。パフォーマンスチャージは、カウンター数値により算出されます。
	1,001 カウント / 月 ~ 3,000 カウント / 月までの使用 1 カウントにつき	34.0 円	
	3,001 カウント / 月以上の使用 1 カウントにつき	29.0 円	
カブ ワル ダ タ 11	1,000 カウント / 月までの使用 1 カウントにつき	34.0 円	※カウンターは出力 1 面ごとに 1 カウント進みます。1 両面出力ごとに 2 カウント進みます。※①モノカラーカウンターは、2 色・単色・黒モードおよび自動カラー選択で白黒判定された出力、または CMYK の内 2 色以下を使用して出力する場合に進みます。②フルカラーカウンターは、フルカラーモードおよび自動カラー選択でフルカラー判定された出力、または CMYK の内 3 色以上を使用して出力する場合に進みます。③フルカラープリントカウンターは、プリンター機能（ドキュメントボックスに蓄積したものを出力を含む）で CMYK の内 3 色以上を使用して出力する場合に進みます。※オプションの種類によっては、別途拡張料金を申し受けます。※詳しくは販売担当者またはカスタマーエンジニアにご確認ください。
	1,001 カウント / 月 ~ 3,000 カウント / 月までの使用 1 カウントにつき	29.0 円	
	3,001 カウント / 月以上の使用 1 カウントにつき	25.0 円	

※カウンターは出力 1 面ごとに 1 カウント進みます。1 両面出力ごとに 2 カウント進みます。※①モノカラーカウンターは、2 色・単色・黒モードおよび自動カラー選択で白黒判定された出力、または CMYK の内 2 色以下を使用して出力する場合に進みます。②フルカラーカウンターは、フルカラーモードおよび自動カラー選択でフルカラー判定された出力、または CMYK の内 3 色以上を使用して出力する場合に進みます。③フルカラープリントカウンターは、プリンター機能（ドキュメントボックスに蓄積したものを出力を含む）で CMYK の内 3 色以上を使用して出力する場合に進みます。※オプションの種類によっては、別途拡張料金を申し受けます。※詳しくは販売担当者またはカスタマーエンジニアにご確認ください。

<カラーコントローラー E-22C のパフォーマンスチャージ>

追加料金 (月額) 3,000円 ※オプションのカラーコントローラー E-22C を装着すると、本体の料金に加算されます。

3.「リモートサービス」を提供いたします。

リコーでは、より良好な状態で複写機をお使いいただくため、インターネット環境もしくは公衆回線を利用して遠隔定期診断を可能にした保守システムをご用意させていただいております。

※環境によっては対応できないメニューもございます。詳しい内容につきましては、販売担当者にご確認ください。

「フルタイムサービス」について

リコーでは、「パフォーマンス契約」のお客様に休日や夜間等の保守を有償にてご用意しております。

メニューと料金		月額 / 消費税別	*1 祝祭日・振替休日・年末年始(12月31日～翌1月3日)は対応致しません。
月曜日～土曜日	17:00～21:00	*1 1,500円	*2 祝祭日・振替休日・年末年始(12月31日～翌1月3日)も日曜日と同様に対応致します。
月曜日～土曜日	17:00～翌9:00	*1 4,500円	※地域によっては、本サービスを提供できない場合があります。
月曜日	9:00～17:00	*2 3,000円	※その他のメニューもご用意しております。詳しい内容につきましては、販売担当者にご確認ください。
月曜日～土曜日	17:00～21:00	*2 4,500円	
月曜日	9:00～21:00		
月曜日～土曜日	17:00～翌9:00	*2 7,500円	
月曜日	9:00～翌9:00		
月曜日～土曜日	9:00～翌9:00(受付のみ)	*2 600円	
月曜日～土曜日	9:00～翌9:00(受付のみ)		
月曜日～土曜日	17:00～19:00	*1 800円	
月曜日～土曜日	17:00～20:00	*1 1,300円	
月曜日～土曜日	7:00～9:00	*1 1,100円	
月曜日～土曜日	8:00～9:00	*1 1,600円	
月曜日～土曜日	8:00～9:00		
月曜日～土曜日	17:00～20:00	*2 4,600円	
月曜日～土曜日	8:00～20:00		
月曜日～土曜日	17:00～24:00	*1 3,000円	
月曜日～土曜日	17:00～24:00	*2 6,000円	
月曜日～土曜日	9:00～24:00		
月曜日～土曜日	17:00～21:00	*1	
月曜日～土曜日	21:00～翌9:00(受付のみ)	*2 2,100円	
月曜日～土曜日	9:00～翌9:00(受付のみ)	*2	
月曜日～土曜日	17:00～翌9:00	*1 5,100円	
月曜日～土曜日	9:00～17:00		
月曜日～土曜日	17:00～翌9:00(受付のみ)	*2 3,600円	
月曜日～土曜日	17:00～翌9:00(受付のみ)		
月曜日～土曜日	21:00～21:00		
月曜日～土曜日	9:00～21:00		
月曜日～土曜日	9:00～21:00		
月曜日～土曜日	21:00～翌9:00(受付のみ)	*2 5,100円	
月曜日～土曜日	21:00～翌9:00(受付のみ)		

■スポット保守契約をお選びいただきますと——お客様のご要請に応じて、点検・修理・調整、感光体ユニット・部品の供給・交換を有償で行なう保守サービスです。

1. 契約時に感光体ユニット・トナーをお買い上げいただきます。(消費税別)

2. お客様のご要請に応じて、機械の修理または感光体ユニット・部品を交換します。

(1) 基本料金と技術料金

(消費税別)			
	基本料金	技術料金	備考
保証期間内	無償対応	無償対応	片道 30km を超える場合や船舶、航空機を利用する場合は、別途料金を追加。営業時間外の保守については販売担当者もしくはカスタマーエンジニアにご相談ください。
保証期間外	12,000円 / 訪問	6,000円 / 30分	

(2) 部品は、交換のつど代金を申し受けます。

部品価格につきましては、カスタマーエンジニアにご確認ください。

※保守料金の詳しい内容につきましては、販売担当者またはカスタマーエンジニアにご確認ください。※保守サービスのために必要な補修用性能部品の保有期間は本製品の製造中止後、7年間です。

■使用済製品 回収料金・処理料金

(消費税別)				
区分	本体重量	代表的な商品	回収料金	処理料金
I	~20kg未満	パーソナル複写機、小型ファクシミリ、小型プリンター、パソコン、プロジェクター等	3,000円 / 台	3,000円 / 台
II	20kg以上	40kg未満	7,000円 / 台	4,000円 / 台
III	40kg以上	100kg未満	13,000円 / 台	8,000円 / 台
IV	100kg以上	140kg未満	18,000円 / 台	11,000円 / 台
V	140kg以上	300kg未満	30,000円 / 台	21,000円 / 台
VI	300kg以上	500kg未満	70,000円 / 台	35,000円 / 台
VII	500kg以上	大型複写機（高速／広幅／カラーモード）、大型プリンター等	110,000円 / 台	65,000円 / 台

※対象となる使用済製品は、リコープラント製品です。詳細は販売担当者にご確認ください。※回収料金はお客様からグリーンセンターまでの搬出・運搬料金です。※処理料金は分別・分解等の料金です。※ディスプレイ、プリンター、スキャナーはパソコン本体と別料金になります。

※製品の外観・仕様などは、改良のため予告なく変更せざるを得ない場合があります。※この印刷物に記載されている商品は国内仕様のため海外では使用できません。※この印刷物に記載されている商品名は、各社の登録商標もしくは商標です。※詳しい性能・仕様・制約条件等については、販売担当者にご確認ください。

①国内外で流通する紙幣・貨幣、未使用の郵便切手・官製ハガキ、政府発行の印紙・証券類などをコピーすることは、法律で禁止されています。

②著作権の目的となっている書籍・音楽・絵画・版画・地図・映画・図面・写真などの著作物は、個人的にまたは、家庭内その他、これに準ずる限られた範囲内で使用するためにコピーする以外は禁じられています。

△ 安全にお使いいただくために…

●ご使用の前に「使用説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。●表示された正しい電源・電圧でお使いください。

●水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所での使用や設置はしないでください。●アース接続を行なってください。故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。

この印刷物に掲載の全商品の価格および料金には、消費税は含まれておりません。ご購入の際は消費税を別途申し受けますので、ご了承願います。

リコー製品に関するお問い合わせは「お客様相談センター」で承っております。

お客様相談センター

050-3786-3999

●受付時間：平日(月～金) 9時～12時、13時～17時(土日、祝日、弊社休業日を除く) *050ビジネスダイヤルは、一部のIP電話を除き、通話料はご利用いただけません。*上記番号をご利用いただけない場合は、03-4330-0368をご利用ください。*音声ガイダンスに従い製品別の番号をブッシュトーンでお知らせください。*トーン信号が出せない電話機でお掛けの場合は、そのまましばらくお待ちいただきますオペレーターに接続しております。※お問い合わせの内容は対応状況の確認と対応品質の向上のため、録音・記録させていただいているあります。※受付時間内を含め、記載のサービス内容は予告なく変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。 <http://www.ricoh.co.jp/SOUTH/>

●リコーにご提供いただいたお客様の個人情報の取り扱い方針については、当社ホームページでご確認いただけます。このカタログの記載内容は、2014年10月現在のものです。

株式会社リコー

東京都中央区銀座8-13-1 リコービル 〒104-8222

RICOH MP C6003/C5503/C4503 シリーズ オプション価格

〈外部オプション〉

(消費税別)

商品名	品種コード	標準価格	設置調整料		内容
			A 料金	B 料金	
ドキュメントフィーダー DF3090*1*2	319226	210,000 円	6,300 円	1,600 円	自動両面原稿送り装置 (ARDF)。120 枚積載可能。
圧板 PN2000*2	315592	8,000 円	—	—	原稿ガラス上の原稿を押さえます。中折れ式の原稿カバーです。
給紙テーブル PB3160	315653	170,000 円	6,300 円	1,600 円	590 枚 × 2 段 (1,180 枚) の増設給紙テーブル。A3 ~ A5、B4、B5、SRA3、12×18" ~ 7½×10½"、封筒、不定形サイズなどに対応可能です。
給紙テーブル PB3170	315655	200,000 円	6,300 円	1,600 円	A4 ヨコ 1,075 枚 × 2 セットのタンデム給紙テーブル。
給紙テーブル PB3150*3	315654	90,000 円	6,300 円	1,600 円	590 枚 × 1 段の増設給紙テーブル。A3 ~ A5、B4、B5、SRA3、12×18" ~ 7½×10½"、封筒、不定形サイズに対応可能です。
A4 大量給紙トレイ RT3030*4	315656	150,000 円	6,300 円	1,600 円	A4 ヨコ 1,600 枚の大量給紙トレイ。
キャスターーテーブル M3	315663	20,000 円	—	—	本体を床置きする場合または給紙テーブル PB3150 を使用する際に必要なキャスターーテーブルです。
サプライテーブル TB3020	315662	40,000 円	—	—	消耗品を収納できるテーブルです。
インナー 1 ピントレイ BN3110*5	315658	30,000 円	5,500 円	800 円	本体内に 1 ピンを増設し、コピー、ドキュメントボックス、ファックス、プリンターの機能別仕分け先として使用できます。
インナーシフトトレイ SH3070*6	315659	40,000 円	5,500 円	800 円	本体内で部数ごとに仕分けます。
サイドトレイ タイプ M3*6	315660	32,000 円	5,500 円	800 円	コピー、ドキュメントボックス、ファックス、プリンターの機能ごとに排紙先を分けることが可能です。
中継ユニット BU3070*6	315657	15,000 円	5,500 円	800 円	フィニッシャーと本体トレイの排紙を仕分けます。フィニッシャー装着時に必要です。
3000 枚フィニッシャー SR3160*7	315652	450,000 円	6,300 円	1,600 円	スタッカ枚数 3,000 枚 (A4) のフィニッシャー。4 ポジションステーブル、パンチ、サイズ混載ステーブル、シフトソートが可能。
2000 枚中綴じフィニッシャー SR3170*7	315651	400,000 円	6,300 円	1,600 円	スタッカ枚数 2,000 枚 (A4) のフィニッシャー。4 ポジションステーブル、中綴じ、5 枚までの重ね 2 折り、パンチ、サイズ混載ステーブル、シフトソートが可能。
1000 枚中綴じフィニッシャー SR3150*7	315664	290,000 円	6,300 円	1,600 円	スタッカ枚数 1,000 枚 (A4) のフィニッシャー。3 ポジションステーブル、中綴じ、1 枚までの 2 折り、サイズ混載ステーブル、シフトソートが可能。
1000 枚フィニッシャー SR3140*7	315665	240,000 円	6,300 円	1,600 円	スタッカ枚数 1,000 枚 (A4) のフィニッシャー。3 ポジションステーブル、サイズ混載ステーブル、シフトソートが可能。
1000 枚フィニッシャー用 2 穴パンチユニット PU3050	315666	50,000 円	6,300 円	1,600 円	1000 枚中綴じフィニッシャー SR3150、1000 枚フィニッシャー SR3140 専用 2 穴パンチ機能追加用孫オプションです。
インナーフィニッシャー SR3130*6*8	315667	120,000 円	7,100 円	2,400 円	胴内排紙部に装着するスタッカ枚数 500 枚のフィニッシャー。3 ポジションステーブル、サイズ混載ステーブル、シフトソートが可能。
インナーフィニッシャー用 2 穴パンチユニット PU3040	315668	50,000 円	6,300 円	1,600 円	インナーフィニッシャー SR3130 専用 2 穴パンチ機能追加用孫オプションです。
ヒーターキット タイプ M3	315669	13,000 円	7,800 円	3,100 円	機械の結露を防ぐヒーターです。寒冷地や夜間日中の温度差が大きい環境での結露の頻度を低減します。
画像領域拡張キット タイプ M3	315670	5,000 円	7,100 円	2,400 円	印字領域を拡張し、SRA3 サイズまでの印刷が可能となるオプションです。
ハンドセット HS3020	315661	10,000 円	5,500 円	800 円	G3 ファックス用のハンドセットです。
imago ドキュメントフィーダーハンドル タイプ 30	315458	17,000 円	—	—	1 パス ADF/ARDF を閉じる際に補助するためのハンドルです。
課金オプション置き台 タイプ M2	319218	10,000 円	6,300 円	1,600 円	リコープリベイト IC カード R/W CB10 装着時に必要な置き台です。
カラーコントローラー E-22C	315689	710,000 円	22,000 円	17,300 円	外付けタイプの高性能フルカラー PostScript® プリントコントローラー。装着の際には、本体バフォーマンス契約料金に別途追加料金 (3,000 円/月) を申し受けます。
カラーコントローラー接続ボード タイプ M4	315691	40,000 円	—	—	カラーコントローラー E-22C を装着するのに必要となるボード。

* 1 RICOH MP C5503 SPF/C5503Z SPF/C4503Z SPF に標準搭載。* 2 RICOH MP C6003 SP/C6003Z SP/C6003AZ SP/C5503AZ SP/C4503AZ SP/C4503AZ SP には装着できません。* 3 装着にはキャスターーテーブルタイプ M3 が必要です。* 4 装着には給紙テーブル PB3170 または給紙テーブル PB3160 が必要です。* 5 RICOH MP C6003 SPF/C6003Z SPF/C5503Z SPF/C4503Z SPF に標準搭載。* 6 同時装着はできません。* 7 中継ユニット BU3070 およびサプライテーブル TB3020、給紙テーブル PB3160、給紙テーブル PB3170 のいずれかが必要です。* 8 RICOH MP C6003 シリーズへの装着はできません。

※用紙の横載、給紙、スタッカ枚数はマイペースト使用時の値です。※設置調整料は本体と同時設置の場合 B 料金となります。本体納入後、オプションを取付ける場合は A 料金、他オプションは B 料金となります。

〈その他のオプション〉

(消費税別)

商品名	品種コード	標準価格	設置指導料		内容
			A 料金	B 料金	
imago 課金用インターフェースボード タイプ 3	315902	7,000 円	7,900 円	3,200 円	リコープリベイト IC カード R/W CB10、リコーコインラック AD タイプ 501/1001 を本体と接続するときに必要です。
リコープリベイト IC カード R/W CB10	315189	265,000 円	11,700 円	7,000 円	コピー / プリント使用量を管理する算算式 IC カード R/W です。装着には imago 課金用インターフェースボード タイプ 3、課金オプション置き台 タイプ M2 が必要です。詳しくは、CB10 の製品情報をご確認ください。
ダストカバー タイプ G	317193	1,700 円	—	—	防塵カバーです。
リコーコインラック AD タイプ 501	315056	268,000 円	9,400 円	4,700 円	コピーサービスを無人でできるコピーの自動販売機です。10 円、50 円、100 円、500 円各硬貨が使用できます。装着には、imago 課金用インターフェースボード タイプ 3 が必要です。コインラック AD タイプ 501 用のオプションはコインラック AD タイプ 501 の製品情報をご確認ください。
リコーコインラック AD タイプ 1001	315057	448,000 円	12,500 円	7,800 円	コピーサービスを無人でできるコピーの自動販売機です。10 円、50 円、100 円、500 円各硬貨と千円札が使用できます。装着には、imago 課金用インターフェースボード タイプ 3 が必要です。コインラック AD タイプ 1001 用のオプションはコインラック AD タイプ 1001 の製品情報をご確認ください。

※設置指導料は本体と同時設置の場合 B 料金となります。本体納入後、オプションを取付ける場合は A 料金、他オプションは B 料金となります。※詳細は販売担当者にご確認ください。

〈RICOH e-Sharing BOXおよび関連オプション〉

(消費税別)

商品名	品種コード	標準価格	設置指導料		内容
			A 料金	B 料金	
RICOH e-Sharing Box タイプ M3	315694	オープン	15,800 円	11,100 円	スマートデバイスや複合機などと接続し、ドキュメントや機能を共有 (Share) するアプライアンス BOX です。UPS (無停電電源装置) 標準。
RICOH e-Sharing Box 用外付け HDD	319224	オープン	—	—	万一手の障害時に備え、RICOH e-Sharing Box タイプ M3 に保存しているデータをバックアップする外付け HDD です。

※設置指導料は本体と同時設置の場合 B 料金となります。本体納入後、オプションを取付ける場合は A 料金、他オプションは B 料金となります。※詳細は販売担当者にご確認ください。

●クラウド/保守サービス商品

(消費税別)

商品名	品種コード	初期費用	月額費用	内容
RICOH e-Sharing Box サービスパック	319225	4,000 円	4,200 円	RICOH クラウドリレーサービス CX に接続できる基本 10 デバイスライセンスと RICOH e-Sharing Box の保守サービスをパックにした商品です。
RICOH クラウドリレーサービス CX 追加 15 デバイスライセンス*1*2	319245	4,000 円	3,000 円	RICOH クラウドリレーサービス CX に接続できる追加 15 デバイスライセンスです。
RICOH クラウドリレーサービス CX 追加 25 デバイスライセンス*1	319246	4,000 円	5,000 円	RICOH クラウドリレーサービス CX に接続できる追加 25 デバイスライセンスです。

*1 RICOH e-Sharing Box サービスパックをご契約いただいた場合のみ、最大 50 デバイスまで追加購入できます。*2 1 台の RICOH e-Sharing Box に対して、2 つ契約することはできません。

●関連商品(ウイルス対策ソフト)

(消費税別)

商品名	品種コード	標準価格	単位	内容
クラウドサービス for MVN 月額プラン基本	CAP900	2,700 円	初期	クラウドサービス for MVN の登録料金です。
クラウドサービス for MVN 月額プラン更新	CAP901	550 円	月額	毎月のウイルス対策ソフトウェア・ヘルプデスクの利用料金です。

※クラウドサービス for MVN は申込受理日を起算として最短 5 営業日でご利用いただけます。

RICOH MP C6003/C5503/C4503 シリーズ 消耗品価格


〈消耗品〉

2014年10月現在（消費税別）

種類	名称	規格	販売単位	価格	換算価格	品種コード	
						T目	Y目
カラーカートリッジ	リコープルカラー PPC 用紙 タイプ 6000 (58W)	A 3	1 ケース (250 枚×5 パック)	6,250 円	5.00 円	—	63-2360
		A 4	1 ケース (500 枚×5 パック)	6,250 円	2.50 円	63-2361	—
		B 4	1 ケース (500 枚×5 パック)	9,375 円	3.75 円	—	63-2362
		B 5	1 ケース (500 枚×5 パック)	4,690 円	1.88 円	63-2363	—
	リコープルカラー PPC 用紙 タイプ 6000 (70W)	A 3	1 ケース (250 枚×5 パック)	7,500 円	6.00 円	—	63-7875
		A 4	1 ケース (500 枚×5 パック)	7,500 円	3.00 円	63-7876	—
		B 4	1 ケース (500 枚×5 パック)	11,250 円	4.50 円	—	63-7877
		B 5	1 ケース (500 枚×5 パック)	6,250 円	2.50 円	63-7878	—
リコープルカラー PPC 用紙 タイプ 6000 (90W)	リコープルカラー PPC 用紙 タイプ 6000 (90W)	A 3	1 ケース (200 枚×5 パック)	10,000 円	10.00 円	—	63-2335
		A 4	1 ケース (200 枚×10 パック)	10,000 円	5.00 円	63-2336	63-2343
		B 4	1 ケース (200 枚×5 パック)	7,500 円	7.50 円	—	63-2337
		B 5	1 ケース (200 枚×10 パック)	7,500 円	3.75 円	63-2338	63-2344
	フルカラー用紙タイプ CF (135W)	A 3	1 パック (50 枚)	1,500 円	30.0 円	—	90-7239
		A 4	1 パック (50 枚)	750 円	15.0 円	90-7240	—
		A 3	1 ケース (250×5 パック)	5,750 円	4.60 円	63-7843	63-7813
		A 4	1 ケース (250×10 パック)	5,750 円	2.30 円	63-7814	63-7844
上質紙	リコピー PPC 用紙 タイプ 6200	A 5	1 ケース (250×10 パック)	3,600 円	1.44 円	—	63-7815
		A 6	1 ケース (250×10 パック)	2,350 円	0.94 円	63-7816	—
		B 4	1 ケース (250×10 パック)	8,650 円	3.46 円	63-7847	63-7824
		B 5	1 ケース (250×10 パック)	4,350 円	1.74 円	63-7825	63-7848
		B 6	1 ケース (250×10 パック)	2,750 円	1.10 円	—	63-7826
		8½x11"	1 ケース (250×10 パック)	6,350 円	2.54 円	63-7851	—
		8½x14"	1 ケース (250×10 パック)	8,800 円	3.52 円	—	63-7852
		A 3	1 ケース (500×3 パック)	8,626 円	5.75 円	90-1300	—
	乾式 PPC 用紙マイペーパー	A 4	1 ケース (500×5 パック)	7,188 円	2.88 円	90-1301	—
		B 4	1 ケース (500×5 パック)	10,813 円	4.33 円	90-1302	—
再生紙	マリサイクルペーパー 100	B 5	1 ケース (500×5 パック)	5,438 円	2.18 円	90-1304	—
		A 3	1 ケース (500×3 パック)	オーブン価格*	—	90-0381	—
		A 4	1 ケース (500×5 パック)	オーブン価格*	—	90-0382	—
		B 4	1 ケース (500×5 パック)	オーブン価格*	—	90-0383	—
		B 5	1 ケース (500×5 パック)	オーブン価格*	—	90-0384	—
アクリション	リコピー PPC 用紙 タイプ TA (第2原図) *2	A 5	1 ケース (500×5 パック)	オーブン価格*	—	90-0380	—
		A 3	1 ケース (200×5 パック)	19,600 円	19.60 円	63-0715	63-0713
	リコピー PPC 用紙 タイプ SA (ハクリ紙) 20面*2	A 4	1 ケース (200×10 パック)	19,600 円	9.80 円	63-0714	—
		A 4	1 パック (100 枚入り)	4,600 円	46.00 円	63-2314	—
	リコピー PPC 用紙ハガキ・通常用	B 4	1 パック (100 枚入り)	5,800 円	58.00 円	63-2324	—
リコー PPC 用紙	リコピー PPC 用紙ハガキ・往復用	A 4	1 パック (100 枚入り)	1,100 円	11.00 円	63-0576	—
	リコー PPC ステーブラー針 タイプ N*3	A 4	1 パック (100 枚入り)	1,300 円	13.00 円	63-0577	—
	RICOH PPC ステーブラー針 タイプ W*4	5000 針	1 箱 (5000 針×2 個)	3,200 円	0.32 円	31-5253	—
	リコー PPC ステーブラー針 タイプ K*5	2000 針	1 箱 (2000 針×4 個)	3,200 円	0.40 円	31-5696	—
	リコー PPC ステーブラーカートリッジ タイプ 7*6	5000 針	1 箱 (5000 針×3 個)	4,800 円	0.32 円	31-7284	—
	リコー PPC ステーブラーカートリッジ タイプ W*7	カートリッジ	1 個 (5000 針セット済み)	2,400 円	—	31-5254	—
	リコー PPC ステーブラーカートリッジ タイプ 5*8	カートリッジ	1 個 (2000 針セット済み)	2,400 円	—	31-9168	—
	リコー PPC 修正液 タイプ A	カートリッジ	1 個 (5000 針セット済み)	4,200 円	—	31-5874	—
リコー PPC 修正液	リコー PPC 修正液 タイプ A	12ml	1 本	500 円	—	63-7690	—
	リファクススタンプカートリッジ タイプ 1	4 個入り	1 箱	1,500 円	—	33-9677	—

*1 価格につきましては販売担当者にご確認ください。*2 手差し給紙→胸内排紙出力でご使用ください。*3 SR3130/SR3140/SR3160/SR3170用の詰め替え針です。カートリッジは含まれておりません。*4 SR3170中じ用の詰め替え針です。カートリッジは含まれておりません。*5 SR3150用の詰め替え針です。カートリッジは含まれておりません。*6 SR3130/SR3140/SR3160/SR3170用のカートリッジです。フィニッシャー本体には1カートリッジ分が装着されています。*7 SR3170中じ用のカートリッジです。フィニッシャー本体には2カートリッジ分が装着されています。*8 SR3150用のカートリッジです。フィニッシャー本体には1カートリッジ分が装着されています。

RICOH MP C6003/C5503/C4503 シリーズの外形寸法



() 内の数値は RICOH MP C6003/C6003 SPF/C6003Z SPF/C5503A SP/C5503AZ SP/C4503A SP/C4503AZ SP の場合。

単位:mm

RICOH MP C6003/C5503/C4503 シリーズ 主なオプション仕様

	1 パス両面原稿送り装置*	ドキュメントフィーダー DF3090
モード	大量原稿機能、SADF 機能、サイズ混載機能、原稿セット方向機能、原稿サイズ指定機能	
原稿サイズ	A3 ~ A5、B4 ~ B6 (B6 は両面原稿不可)、11×17" ~ 8½×11"、不定形タテ:128 ~ 297mm、ヨコ:128 ~ 1,260mm (片面原稿のみ) *2	
原稿紙厚	片面原稿 40 ~ 128g/m ² (35 ~ 110kg) 両面原稿 52 ~ 128g/m ² (45 ~ 110kg)	
原稿横載枚数*3	250 枚	120 枚
最大消費電力	-	42W 以下 (電源は本体から供給)
大きさ(幅×奥×高)	587×520×175mm	565×500×125mm
質量	-	9kg

*1 RICOH MP C6003 SP/C6003Z SPF/C6003Z SPF/C5503A SP/C5503AZ SP/C4503A SP/C4503AZ SP に標準装備。 *2 使用する機能によって最大原稿サイズは異なります。 *3 マイベーバーの場合。

	インナーシフトトレイ SH3070	サイドトレイ タイプ M3	インナー 1 ピントレイ BN3110
収納可能サイズ	A3 ~ A6 タテ、B4 ~ B6 タテ、12×18"、SRA3、SRA4、11×17" ~ 5½×8½" タテ、郵便はがきタテ、往復はがき、洋形 2 号、長形 3 号タテ、長形 4 号タテ、洋長 3 号、洋形 4 号、角形 2 号、不定形サイズ	A3 ~ A6 タテ、B4 ~ B6 タテ、12×18"、SRA3、SRA4、11×17" ~ 5½×8½" タテ、郵便はがきタテ、往復はがき、洋形 2 号、不定形サイズ	A3 ~ A5、B4、B5、SRA3、SRA4、11×17" ~ 5½×8½" タテ、不定形サイズ
収納可能枚数*	250 枚 (A4、8½×11" 以下)、125 枚 (B4、8½×14" 以上)	左トレイ: 125 枚、本体上トレイ: 250 枚 (A4)	125 枚 (A4)
用紙紙厚		52 ~ 300g/m ² (45 ~ 258kg)	
最大消費電力	4.3W 以下 (電源は本体から供給)	12W 以下 (電源は本体から供給)	1W 以下 (電源は本体から供給)
大きさ(幅×奥×高)	420×489×107mm	800×549×156mm	444×450×150mm
質量	2kg	4kg	2kg

* マイベーバーの場合。

	給紙テーブル PB3160	給紙テーブル PB3170	給紙テーブル PB3150
用紙サイズ	A3 ~ A5 ヨコ、B4、B5、12×18"、SRA3、11×17" ~ 7½×10½" ヨコ、角形 2 号、不定形サイズ	A4 ヨコ、8½×11" ヨコ*1	A3 ~ A5 ヨコ、B4、B5、12×18"、SRA3、11×17" ~ 7½×10½" ヨコ、角形 2 号、不定形サイズ
用紙横載枚数*2	590 枚 ×2段	1,075 枚 ×2セット (タンデム)	590 枚
用紙紙厚		52 ~ 300g/m ² (45 ~ 258kg)	
最大消費電力	21W 以下 (電源は本体から供給)	15W 以下 (電源は本体から供給)	19W 以下 (電源は本体から供給)
大きさ(幅×奥×高)	668×738×247mm (転倒防止部材含む)		587×685×120mm
質量	22kg	22kg	11kg

*1 カスタマーエンジニアによる設定となります。 *2 マイベーバーの場合。

	A4 大量給紙トレイ RT3030	サプライテーブル TB3020
用紙サイズ	A4 ヨコ、B5 ヨコ*1、8½×11" ヨコ*1	-
用紙横載枚数*2	1,600 枚	-
用紙紙厚	52 ~ 300g/m ² (45 ~ 258kg)	-
最大消費電力	13W 以下 (電源は本体から供給)	-
大きさ(幅×奥×高)	340×545×290mm	668×738×247mm (転倒防止部材含む)
質量	10kg	17kg

*1 カスタマーエンジニアによる設定となります。 *2 マイベーバーの場合。

	3000 枚フィニッシャー SR3160	2000 枚中綴じフィニッシャー SR3170	1000 枚フィニッシャー SR3140	1000 枚中綴じフィニッシャー SR3150	インナーフィニッシャー SR3130 * 1</th
上トレイ	収納可能サイズ	A3 ~ A6 タテ、B4 ~ B6 タテ、12×18"、SRA3、SRA4、11×17" ~ 5½×8½" タテ、郵便はがきタテ、往復はがき、不定形サイズ			-
	収納可能枚数*	250 枚 (A4、8½×11" 以下)、50 枚 (B4、8½×14" 以上)			-
	用紙紙厚	52 ~ 220g/m ² (45 ~ 189kg)	52 ~ 169g/m ² (45 ~ 145kg)		-
シフトトレイ	収納可能サイズ	A3 ~ A6 タテ、B4 ~ B6 タテ、12×18"、SRA3、SRA4、11×17" ~ 5½×8½" タテ、郵便はがきタテ、往復はがき、不定形サイズ			A3 ~ A6 タテ、B4 ~ B6 タテ、12×18"、SRA3、SRA4、11×17" ~ 5½×8½" タテ、郵便はがきタテ、往復はがき、洋形 2 号、長形 3 号タテ、長形 4 号タテ、洋長 3 号、洋形 4 号、角形 2 号、不定形サイズ
	収納可能枚数*	3,000 枚 (A4 ヨコ、8½×11" ヨコ)、1,500 枚 (A3、A4 タテ、B4、B5、12×18"、SRA3、SRA4、11×17" ~ 8½×11" タテ)、100 枚 (A5 タテ、B6 タテ、A6 タテ、5½×8½" タテ)	2,000 枚 (A4 ヨコ、8½×11" ヨコ)、1,000 枚 (A3、A4 タテ、B4、B5、12×18"、SRA3、SRA4、11×17" ~ 8½×11" タテ)、500 枚 (A5 ヨコ)、100 枚 (A5 タテ、B6 タテ、A6 タテ、5½×8½" タテ)	1,000 枚 (A4、8½×11" 以下)、500 枚 (B4、8½×14" 以上)	500 枚 (A4、8½×11" 以下)、250 枚 (B4、8½×14" 以上)
	用紙紙厚	52 ~ 300g/m ² (45 ~ 258kg)			
ステープル	可動サイズ	A3、A4、B4、B5、11×17" ~ 7½×10½" ヨコ、不定形サイズ			A3、A4、B4、B5、11×17" ~ 7½×10½" ヨコ
	可動枚数*	50 枚、サイズ混載時 30 枚	50 枚 (A4、8½×11" 以下)、30 枚 (B4、8½×14" 以上)、サイズ混載時 22 枚		50 枚 (A4、8½×11" 以下)、30 枚 (B4、8½×14" 以上)、サイズ混載時 30 枚
	用紙紙厚	52 ~ 105g/m ² (45 ~ 90kg)			64 ~ 105g/m ² (55 ~ 90kg)
中綴じトレイ	位置	手前、奥 1ヶ所綴じ、奥 1ヶ所斜め綴じ、2ヶ所綴じ		手前、奥 1ヶ所綴じ、2ヶ所綴じ	
	可動サイズ	-	A3、A4 タテ、B4、B5 タテ、12×18"、11×17" ~ 8½×11" タテ	A3、A4 タテ、B4、B5 タテ、12×18"、11×17" ~ 8½×11" タテ	-
	可動枚数*	-	20 枚	-	15 枚
パンチ*	用紙紙厚	-	64 ~ 105g/m ² (55 ~ 90kg)	-	52 ~ 105g/m ² (45 ~ 90kg)
	収納可能枚数*	-	2 ~ 5 枚 /30 部、6 ~ 10 枚 /15 部、11 ~ 15 枚 /10 部、16 ~ 20 枚 /6 部	-	2 ~ 5 枚 /20 部、6 ~ 10 枚 /10 部、11 ~ 15 枚 /7 部
	位 置	A3 ~ A5、B4、B5、11×17" ~ 5½×8½" タテ、不定形サイズ	A3 ~ A5、B4、B5、11×17" ~ 5½×8½" タテ	A3、A4、B4、B5、11×17" ~ 8½×11"	
パンチ	可動サイズ	52 ~ 256g/m ² (45 ~ 220kg)			
	用紙紙厚	-	52 ~ 256g/m ² (45 ~ 220kg)	-	60 ~ 169g/m ² (52 ~ 145kg)
	位 置	2 穴			
最大消費電力	67W 以下 (電源は本体から供給)	36W 以下 (電源は本体から供給)		60W 以下 (電源は本体から供給)	
大きさ(幅×奥×高)	657×613×960mm (高さは天板まで)	563×620×960mm (高さは天板まで)		546×523×170mm	
質 量	38kg	57kg	約 31kg (1000 枚フィニッシャー用 2 穴パンチユニット PU3050 装着時)、約 44kg (1000 枚フィニッシャー用 2 穴パンチユニット PU3050 装着時)	約 17kg (インナーフィニッシャー用 2 穴パンチユニット PU3040 装着時)、約 20kg (インナーフィニッシャー用 2 穴パンチユニット PU3040 装着時)	

*1 RICOH MP C6003 シリーズには装着できません。 *2 マイベーバーの場合。 *3 1000 枚フィニッシャー SR3140、1000 枚中綴じフィニッシャー SR3150、インナーフィニッシャー SR3130 はパンチ機能はオプションとなります。

RICOH MP C6003/C5503/C4503 シリーズ オプション価格

〈内部オプション〉

(消費税別)

コピー	ファクス	対象機能			商品名	品種コード	標準価格	設置調整料		内容
		IP-FAX	W-NET FAX	プリンター				A 料金	B 料金	
	●	●	●		imago FAX メモリー タイプ N2	317319	80,000 円	5,500 円	800 円	ファックスのSAFメモリーを28MBに拡張(A4標準原稿 約2,240枚蓄積)。ファックス400cp用メモリー。「微細字」での送受信が可能です。
				●	拡張 1284 ボード タイプ B *1	317549	20,000 円	5,500 円	800 円	IEEE1284 準拠の双方向パラレルインターフェースボードです。ECP モード対応。ハーフピッチをフルピッチに変換するアダプター同梱。ケーブルは別売です。
		●	●	●	拡張無線 LAN ボード タイプ M2 *1*2	315693	50,000 円	6,300 円	1,600 円	無線 LAN でネットワーク接続するためのインターフェースボードです。IEEE802.11a/b/g/nに対応。本オプション装着時は、標準装備のネットワークポートを同時にご使用になれません。
				●	imago BT ワイヤレスインターフェース タイプ 24 *2	315407	40,000 円	5,500 円	800 円	Bluetooth® 標準規格 Ver2.0+EDR に準拠した USB ポートに装着するインターフェースです。BIP で出力する場合、別途オプションのPS3 カード タイプ M4、マルチエミュレーションカード タイプ M4 のいずれかが必要です。
●				●	imago 拡張データ変換ボード タイプ 7	315085	50,000 円	6,300 円	1,600 円	ドキュメントボックスに蓄積したコピーとプリンターのデータをパソコンで引き取る際に必要です。
				●	デジタルカメラ接続カード タイプ M4	315643	20,000 円	5,500 円	800 円	PictBridge 対応のデジタルカメラから撮影した画像を直接印刷することができます。
●	●	●	●	●	imago 不正コピーガードモジュール タイプ 31	315561	60,000 円	6,300 円	1,600 円	コピー時 / プリンター出力時にマスクパターンを埋め込み、その原稿を読み取った際に画像を破壊し、情報の漏洩を抑止します。
				●	Web アクセスカード タイプ M4	315644	オープン	6,300 円	1,600 円	本体の操作部にサーバー製品から取得した情報 (HTML) を表示します。装着の際には、本体パフォーマンスマグナム契約料金に別途拡張料金 (900 円 / 月) を申し受けます。
					リモート FAX カード タイプ M4	315642	20,000 円	7,100 円	2,400 円	ファックス連携機能を利用する際に必要となるカードです。親機(ファックス搭載機)および子機(ファックス未搭載機)に装着することで、ファックスの送受信ができます。
				●	NetWare 対応カード タイプ M4	315645	10,000 円	5,500 円	800 円	Novell 社 NetWare のプリントサーバー機能、リモートプリンタ機能を使用するためのカードです。
				●	OCR 変換モジュール タイプ M2	315685	50,000 円	6,300 円	1,600 円	スキャナー機能で透明テキスト付 PDF の生成を可能にするカードです。

* 1 拡張 1284 ボード タイプ B、拡張無線 LAN ボード タイプ M2 はいずれか 1 つのみ装着可能です。 * 2 拡張無線 LAN ボード タイプ M2 と imago BT ワイヤレスインターフェース タイプ 24 を同時使用することはできません。

※設置調整料は本体と同時設置の場合は B 料金となります。本体納入後、オプションを取付ける場合は、1 オプションが A 料金、他オプションは B 料金となります。

〈プリンター接続オプション〉

(消費税別)

商品名	品種コード	標準価格	設置調整料		内容
			A 料金	B 料金	
PS3 カード タイプ M4	315646	145,000 円	5,500 円	800 円	Adobe® 社のPostScript®3 による出力が可能です。Mac からプリンタードライバーを使って出力する際に必要です。
エミュレーションカード タイプ M4	315648	40,000 円	5,500 円	800 円	R98 (NEC PC-PR201H)、R16 (EPSON ESC/P)、R55 (IBM5577)、RP-GL/2 (HP-GL/2+HP-RTL)、RTIFF による出力が可能です。
マルチエミュレーションカード タイプ M4	315647	160,000 円	5,500 円	800 円	エミュレーションカード タイプ M4、PS3 カード タイプ M4 を 1 枚のカードに統合した商品です。
PCL エミュレーションカード タイプ M4	315649	20,000 円	5,500 円	800 円	PCL6 (PCL XL/PCL 5c) による出力が可能です。
BMLinkS カード タイプ M4	315650	10,000 円	5,500 円	800 円	BMLinkS 統合プリンタードライバーを使用するためのカードです。

※設置調整料は本体と同時設置の場合は B 料金となります。本体納入後、オプションを取付ける場合は、1 オプションが A 料金、他オプションは B 料金となります。

〈インターフェースケーブル〉

(消費税別)

商品名	品種コード	標準価格	内容	
インターフェースケーブル タイプ 4BH	515454	7,500 円	PC98 シリーズ、各社 DOS/V 機 (双方向通信対応ケーブル) です。本体側: ハーフピッチ、パソコン側: フルピッチのパラレルインターフェースケーブル (2.5m) です。	
USB2.0 プリンターケーブル	509600	1,500 円	4pin A-TYPE 4pin B-TYPE の USB2.0 ケーブル (2.5m) です。スキャナーは使用できません。	
スキャナーケーブル タイプ TX	316354	5,000 円	パソコンとダイレクト接続するための 10BASE-T クロスケーブルです。	

〈出力管理 / 個人認証〉

(消費税別)

商品名	品種コード	標準価格	内容	
リコー 個人認証 AE2 タイプ MP12	319162	100,000 円	個人認証する際に必要となる本体に装着する SD カード (リコー 個人認証システム AE2 用) です。	
リコー カンタン私書箱プリント AE2 タイプ MP12	319166	58,000 円	オンデマンド印刷を手軽に実現し、ミスプリントを削減する印刷アプリケーションです。	
リコー IC カード拡張モジュール AE2 タイプ MP12	319163	42,000 円	リコー カンタン私書箱プリント AE2 の専用オプションです。個人認証する際に必要となるモジュールで、リコー 個人認証 AE2 相当に拡張します。	
リコー 個人認証カード タイプ R1-12	315553	5,000 円	個人認証する際に必要となる本体に装着する SD カードです。	
個人認証デバイス内蔵キット タイプ M3	315684	47,000 円	個人認証する際に必要となる、本体に内蔵する IC カードリーダー / ライターです。ケーブル、リーダー / ライター、外装カバーが同梱されています。	
リコー 個人認証 IC カード R/W タイプ R1-PC	315928	48,000 円	ユーザーカード、管理者カード (IC カード) を発行する際に必要となるパソコンに接続する IC カードリーダー / ライター。パソコンでユーザーカード (IC カード) 認証して本体機器の機能を使用する際に必要となります。USB ケーブルは同梱です。	
リコー IC カード タイプ R1	315929	15,000 円	リコー 個人認証システムでユーザーカード、管理者カードとして利用する IC カード。10 枚セットとなります。	
リコー IC カード管理ソフト タイプ R1	315931	23,000 円	ユーザーカード・管理者カード (IC カード) を発行・管理するために必要となるソフトウェアです。	

※リコー 個人認証 AE2 タイプ MP12、リコー カンタン私書箱プリント AE2 タイプ MP12、リコー 個人認証カード タイプ R1-12 は、いずれか 1 つ装着できます。 ※設置調整料および保守料が別途必要になります。詳細は販売担当者にご確認ください。

〈ドキュメント配信・文書管理ソフト / 集計管理ソフト〉

(消費税別)

商品名	品種コード	標準価格	内容	
Ridoc GlobalScan V2 基本パッケージ	302799	150,000 円	スキャナーデータやファクスデータを指定の場所へ自動配信するソフトウェア。	
Ridoc Smart Navigator Version1	302782	400,000 円	ファクスデータ・スキャナーデータ・アプリケーションで作成したドキュメントを統合して管理、検索、活用できるドキュメント管理システム。	
Ridoc Smart Director	302644	19,800 円	ファクス、図面などのペーパーレス化を進める文書処理システム。	
Ridoc IO OperationServer Pro	302514	198,000 円	Web 環境で入出力機器の一元管理と機器導入時のスムーズな設定作業を実現し、効率的な IT 管理業務をサポート。出力機器 (マルチベンダー) の一元管理、多彩なログ収集・集計による TCO 削減とセキュリティ対策を同時に実現するソフトウェア。	
Ridoc IO Device Manager Accounting	302658	68,000 円	ネットワークにつながる複数機やプリンターの運用管理ソフトウェア。サーバー不要で、スケジュールでカウンターを収集し、集計も可能。(5 デバイスライセンス付)	

※設置指導料および保守料が別途必要になります。詳細は販売担当者にご確認ください。

〈主な Embedded Software Architecture アプリケーション〉

(消費税別)

商品名	品種コード	標準価格	内容	
imago カンタン文書登録 V2 タイプ A	315574	78,000 円	スキャンした紙文書をフォルダ・ファイル名を指定して保存可能にし、紙文書の電子化・登録作業の操作性を向上するアプリケーションです。	
imago カンタン文字認識 V2	315568	98,000 円	スキャンした紙文書のデータを OCR 处理し、Microsoft® の Office 文書や PDF に変換、マイドキュメントに保存できるアプリケーション。カンタン文字認識エンジン、同梱品の e.Typist for imago V2 (3 ライセンス) を含みます。「やさしく PDF へ文字入力 PRO」「やさしく名刺ファイリング PRO」は別売商品となります。	

※設置指導料および保守料が別途必要になります。各 Embedded Software Architecture アプリケーションの詳細については、販売担当者にご確認ください。

〈カラーコントローラー E-22C 用オプション〉

(消費税別)

商品名	品種コード	標準価格	設置指導料		内容
			A 料金	B 料金	
EFI Fiery Graphic Arts Basic Plus Software Licensing	319235	300,000 円	6,300 円	1,600 円	プロ / DTP 市場向けのパッケージオプションのライセンスキット。EFI Spot-On Software Licensing の機能が含まれています。
EFI Productivity Package Software Licensing	319236	800,000 円	6,300 円	1,600 円	プロ / DTP 市場向けに必要な機能を広くカバーするパッケージオプションのライセンスキット。EFI Auto Trapping Software Licensing、EFI Hot Folders & Virtual Printers Software Licensing、EFI Spot-On Software Licensing の機能が含まれています。
EFI Auto Trapping Software Licensing	319237	98,000 円	6,300 円	1,600 円	隣接する色の境目で起きた「白抜け」を防止する機能を利用可能にするライセンスキット。
EFI Hot Folders & Virtual Printers Software Licensing	319238	98,000 円	6,300 円	1,600 円	フォルダー毎にジョブオプションを設定する機能を利用可能にするライセンスキット。
EFI Spot-On Software Licensing	319239	98,000 円	6,300 円	1,600 円	スポットカラーの編集ツールを利用可能にするライセンスキット。
EFI Fiery Impose Software Licensing	319175	250,000 円	9,500 円	4,800 円	スヌールされたジョブの面付け処理などの機能を利用可能にするライセンスキット。
EFI Spectrometer ES-2000	512519	150,000 円	6,300 円	1,600 円	キャリプレーションを行うための測色器です。

※設置指導料は本体と同時設置の場合は B 料金となります。本体納入後、オプションを取付ける場合は、1 オプションが A 料金、他オプションは B 料金となります。

RICOH MP C3503 シリーズ 價格表

モデル別価格一覧

（基本モデルの構成）

機能	商品名	MP C3503 SP	MP C3503 SPF	MP C3503Z SPF
		1,470,000 円	1,850,000 円	1,920,000 円
コピー	—	●	●	●
FAX	FAX ユニット タイプ M3	OP	●	●
プリンター / スキャナー	—	●	●	●
ドキュメントボックス / メモリーソート	—	●	●	●
両面	—	●	●	●
手差し	—	●	●	●
ARDF	ドキュメントフィーダー DF3090	OP	●	●
MultiLink-Panel	—	—	—	●
インナー 1 ピントレイ BN3110	—	OP	●	●
W-NET FAX	FAX ユニット タイプ M3	OP	●	●
IP-ファクス	FAX ユニット タイプ M3	OP	●	●

●：標準装備 OP：オプションで対応 —：装着不可

※本体価格には、感光体ユニットは含まれません。

（主なモデル別組み合わせ例）

機種	FAX ユニット タイプ M3 150,000 円	庄板 PN2000*1 8,000 円	ドキュメントフィーダー DF3090*1 210,000 円	インナー 1 ピントレイ BN3110 30,000 円	給紙テーブル PB3160 170,000 円	組み合わせ価格 (オプション装着含む)	(消費税別)	
							標準装備	オプションで対応
RICOH MP C3503 SP*3 (品種コード) 312285 1,470,000 円	—	○	—	—	○	1,648,000 円 1,850,000 円 1,678,000 円 1,880,000 円	37,600 円 39,200 円 38,400 円 40,000 円	
		—	○	—			37,600 円	
		○	—	—			39,200 円	
		—	○	—			38,400 円	
RICOH MP C3503 SPF (品種コード) 312286 1,850,000 円	●	—	●	●	○	2,020,000 円	46,600 円	
RICOH MP C3503Z SPF (品種コード) 312299 1,920,000 円	●	—	●	●	○	2,090,000 円	46,600 円	

●：標準装備 ○：オプションで対応

* 1 RICOH MP C3503 SP のみ装着可能です。 * 2 商品関連ソフトの設置指導料は含まれません。 * 3 庄板 PN2000 またはドキュメントフィーダー DF3090 のいずれか1つが必要です。 ※ユーザー認証機能の設置指導料は含まれません。別料金になります。

（拡張時のユニット価格と設置料金）

商品名	FAX ユニット タイプ M3*1	増設 G3 ユニット タイプ M3*2	G4FAX ユニット タイプ M3*3
品種コード	315671	315672	315673
標準価格	150,000 円	120,000 円	150,000 円
設置指導料	A 料金 15,000 円 B 料金 10,300 円	11,100 円 6,400 円	13,300 円 8,600 円

* 1 ファクスの宛先表の登録は設置指導料に含まれません。別料金となります。 * 2 装着には FAX ユニット タイプ M3 が必要。最大 2 個まで装着できます。 G4FAX ユニット タイプ M3 装着時は 1 個のみとなります。 * 3 装着には FAX ユニット タイプ M3 が必要。1 個のみ装着できます。増設 G3 ユニット タイプ M3 を 2 個装着時は装着できません。

※設置指導料は本体と同時設置の場合は B 料金となります。本体納入後、オプションを取付ける場合は A 料金、他オプションは B 料金となります。

（プリンター / スキャナー関連同梱ソフト）

使用説明書・ドライバー＆ユーティリティー CD-ROM	使用説明書 (PDF・HTML 版) *1	RPCS ドライバー	TWAIN ドライバー
	RP-GL/2 ドライバー*2	PS3 ドライバー*3	PCL6 (PCL XL) ドライバー*4
	PC FAX ドライバー	宛先編集ツール	PC FAX 送付状エディター

* 1 RICOH MP C3503Z SPF には同梱されていません。 * 2 出力にはエミュレーションカード タイプ M3 またはマルチエミュレーションカード タイプ M3 が必要です。 * 3 出力には PS3 カード タイプ M3 またはマルチエミュレーションカード タイプ M3 が必要です。

* 4 出力には PCL エミュレーションカード タイプ M3 が必要です。 ※ CD-ROM は RICOH MP C3503 シリーズ本体に同梱されています。

（商品関連ソフト設置指導料）

商品名	設置指導料	内容	
		A 料金	B 料金
Ridoc Desk Navigator Lt*1	9,400 円	4,700 円	
ネットワーク TWAIN ドライバー	11,000 円	6,300 円	
カラーアベンド名刺作成システム III*2	11,000 円	6,300 円	
カラーアベンドリフレット IV*2	11,000 円	6,300 円	

* 1 Ridoc Desk Navigator Lt は無償ダウンロードソフトです。 http://www.ricoh.co.jp/ridoc_ds/rds/download/ * 2 カラーアベンドシリーズは無償ダウンロードソフトです。 <http://www.ricoh.co.jp/Append/>

※プリンター関連同梱ソフトの設置指導料は RICOH MP C3503 シリーズの設置指導料に含まれます。

※設置指導料は本体と同時設置の場合は B 料金となります。本体納入後、オプションを取付ける場合は A 料金、他オプションは B 料金となります。

（ユーザー認証設定料） ユーザー認証設定を実施する場合は以下の料金が必要になります。

ユーザー認証設定料	設置指導料	主な設定内容	
		A 料金	B 料金
		28,300 円	23,600 円
		セキュリティー強化設定	

※お客様環境の調査および導入環境調査シートの作成は、別料金となります。詳細は販売担当にご確認ください。

※設置指導料は本体と同時設置の場合は B 料金となります。本体納入後、オプションを取付ける場合は A 料金、他オプションは B 料金となります。

（標準操作部モデルと MultiLink-Panel モデルの主な機能差）

機能	標準操作部 モデル	MultiLink-Panel モデル	内容
優先機能設定	●	—	電源を入れた直後やシステムオートクリアされたときに、優先的に表示する操作画面を設定できる機能です。
ユーザー別ホーム	●	—	ユーザーがログインしたときに、そのユーザー専用のホーム画面が表示される機能です。
ファンクションキー	●	—	各機能の操作画面に切り替えられるキーです。
機能キー割り当て設定	●	—	ファンクションキー (1 ~ 5) に、よく使う機能やプログラム、Web ページを割り当てるることができます。
直感的な操作	—	●	クリック、ピンチイン・ピンチアウト、ドラッグといった直感的な操作ができます。
壁紙変更	— *1	●	ホーム画面の壁紙の変更ができる機能です。
フォルダー	—	●	ホーム画面上にフォルダーを作成し、アイコンを整理することができます。
アプリケーション	—	●	Scan to Me 等のアプリケーションを操作部に追加することができます。
Web ブラウザ	— *2	●	操作部にインストールされているブラウザで Web ページを閲覧できます。(PDF ファイルは閲覧できません)

* 1 標準操作部モデルでは背景色の変更および、画面右上部にロゴなどの画像表示 (324 × 66 pixel) が可能です。 * 2 オプションの拡張モジュール タイプ M3 と Web アクセスカード タイプ M3 を装着すれば、本体の操作部にサーバー製品から取得した情報 (HTML) を表示することができます。

保守料金

RICOH MP C3503 シリーズをご導入いただきますと、より快適にお使いいただくために、以下のような保守サービスをご用意しております。
保守サービスとして、パフォーマンス契約とスポット保守契約のいずれかをお選びいただけます。

■パフォーマンス契約をお選びいただきますと

1.「パフォーマンス」を実施いたします。

「パフォーマンス」とは、

①カスタマーエンジニアを派遣して、本製品を安定した状態でお使いいただくための定期保守サービス（点検・調整）を実施いたします。また、万が一の故障時には、お客様のご要請に応じて修理いたします。

②パフォーマンス契約期間中、感光体ユニットをお貸しし、通常の利用に必要な量のトナーを供給いたします。

RICOH MP Pトナー ブラック C3503 RICOH MP Pトナー シアン C3503 RICOH MP Pトナー マゼンタ C3503 RICOH MP Pトナー イエロー C3503

2.「パフォーマンスチャージ」を申し受けます。

リコーはパフォーマンスの対価として、「パフォーマンスチャージ」を申し受けます。パフォーマンスチャージは、カウンター数値により算出されます。

※パフォーマンスチャージの請求は、1ヶ月単位となります。※実際のご請求金額は、テスト、不良出力の控除として、月間使用モノカラーカウントの2%引き、フルカラーカウントとフルカラープリントカウントの3%引きのカウント数で計算します。

★契約有効期間は5年間で、5年経過後は1年単位で自動更新させていただきます。6年目はパフォーマンスチャージを8%アップします。7年目以降はパフォーマンスチャージを12%アップします。

★お客様のご要請により故障の原因を調査した結果、本製品および同梱ソフト以外に原因があると判明した場合、その調査に要した費用を別途請求させていただく場合があります。

< RICOH MP C3503 シリーズのパフォーマンスチャージ >

下記(1)基本料金と(2)カウンター料金のどちらか高い金額をパフォーマンスチャージとします。

※カウンター料金は、モノカラーカウンター料金とフルカラーカウンター料金とフルカラープリントカウンター料金の合算料金です。

(消費税別)

請求金額 (1ヶ月単位)		料金	備考
(1)	基本料金	3,000円	
カモ	500 カウント / 月までの使用 1 カウントにつき	8.5 円	サービス実施店の営業時間外、遠距離での対応は別途追加料金を申し受けます。ただし、営業時間外の保守は、右記「フルタイムサービス」をご用意させていただい
	501 カウント / 月~1,000 カウント / 月までの使用 1 カウントにつき	8.0 円	
カフ	1,001 カウント / 月以上の使用 1 カウントにつき	6.8 円	ます。ただし、営業時間外の保守は、右記「フルタイムサービス」をご用意させていただい
	1,000 カウント / 月までの使用 1 カウントにつき	40.0 円	
カブ	1,001 カウント / 月~3,000 カウント / 月までの使用 1 カウントにつき	34.0 円	てあります。
	3,001 カウント / 月以上の使用 1 カウントにつき	29.0 円	
ワ	1,000 カウント / 月までの使用 1 カウントにつき	34.0 円	てあります。
	1,001 カウント / 月~3,000 カウント / 月までの使用 1 カウントにつき	29.0 円	
	3,001 カウント / 月以上の使用 1 カウントにつき	25.0 円	

※カウンターは出力 1 面ごとに 1 カウント進みます。1 両面出力ごとに 2 カウント進みます。※①モノカラーカウンターは、2 色・単色・黒モードおよび自動カラー選択で白黒判定された出力、または CMYK の内 2 色以下を使用して出力する場合に進みます。②フルカラーカウンターは、フルカラーモードおよび自動カラー選択でフルカラー判定された出力、または CMYK の内 3 色以上を使用して出力する場合に進みます。③フルカラープリントカウンターは、プリンター機能（ドキュメントボックスに蓄積したものの出力を含む）で CMYK の内 3 色以上を使用して出力する場合に進みます。※フルカラートータルカウンターにはフルカラープリントカウンターを含みます。※オプションの種類によっては、別途拡張料金を申し受けます。※詳しくは販売担当者またはカスタマーエンジニアにご確認ください。

<カラーコントローラー E-22C のパフォーマンスチャージ>

追加料金 (月額) 3,000円 ※オプションのカラーコントローラー E-22C を装着すると、本体の料金に加算されます。

3.「リモートサービス」を提供いたします。

リコーでは、より良好な状態で複写機をお使いいただくため、インターネット環境もしくは公衆回線を利用して遠隔定期診断を可能にした保守システムをご用意させていただいております。

※環境によっては対応できないメニューもございます。詳しい内容につきましては、販売担当者にご確認ください。

「フルタイムサービス」について

リコーでは、「パフォーマンス契約」のお客様に休日や夜間等の保守を有償にてご用意しております。

<メニューと料金>		月額 / 消費税別
	対応曜日と時間	料金
基本メニュー	月曜日～土曜日 17:00～21:00	* 1 1,500円
	月曜日～土曜日 17:00～翌 9:00	* 1 4,500円
パーソナルショットメニュー	月曜日 9:00～17:00	* 2 3,000円
	月曜日～土曜日 17:00～21:00 日曜日 9:00～21:00	* 2 4,500円
基本メニュー+受付対応	月曜日～土曜日 17:00～翌 9:00 日曜日 9:00～翌 9:00	* 2 7,500円
	月曜日～土曜日 9:00～翌 9:00 (受付のみ) 日曜日 9:00～翌 9:00 (受付のみ)	* 2 600円
パーソナルショットメニュー+受付対応	月曜日～土曜日 17:00～19:00	* 1 800円
	月曜日～土曜日 17:00～20:00 日曜日 7:00～9:00	* 1 1,300円
パーソナルショットメニュー+受付対応+受付対応	月曜日～土曜日 8:00～9:00 日曜日 17:00～20:00	* 1 1,600円
	月曜日～土曜日 8:00～9:00 日曜日 17:00～20:00	* 2 4,600円
パーソナルショットメニュー+受付対応+受付対応+受付対応	月曜日～土曜日 17:00～24:00 日曜日 9:00～24:00	* 1 3,000円
	月曜日～土曜日 17:00～24:00 日曜日 9:00～24:00	* 2 6,000円
パーソナルショットメニュー+受付対応+受付対応+受付対応+受付対応	月曜日～土曜日 17:00～21:00	* 1
	月曜日～土曜日 21:00～翌 9:00 (受付のみ) 日曜日 9:00～翌 9:00 (受付のみ)	2,100円
パーソナルショットメニュー+受付対応+受付対応+受付対応+受付対応	月曜日～土曜日 17:00～翌 9:00 (受付のみ) 日曜日 9:00～17:00	* 1 5,100円
	月曜日～土曜日 17:00～翌 9:00 (受付のみ) 日曜日 17:00～翌 9:00 (受付のみ)	3,600円
パーソナルショットメニュー+受付対応+受付対応+受付対応+受付対応	月曜日～土曜日 17:00～21:00 日曜日 9:00～21:00	* 2 5,100円
	月曜日～土曜日 21:00～翌 9:00 (受付のみ) 日曜日 9:00～21:00	21:00～翌 9:00 (受付のみ)

*1 祝祭日・振替休日・年末年始(12月31日～翌1月3日)は対応致しません。

*2 祝祭日・振替休日・年末年始(12月31日～翌1月3日)も日曜日と同様に対応致します。

※地域によっては、本サービスを提供できない場合があります。

※その他のメニューもご用意しております。詳しい内容につきましては、販売担当者にご確認ください。

■スポット保守契約をお選びいただきますと——お客様のご要請に応じて、点検・修理・調整、感光体ユニット・部品の供給・交換を有償で行なう保守サービスです。

1. 契約時に感光体ユニット・トナーをお買い上げいただきます。(消費税別)

感光体ユニットは、交換のつど代金を申し受けます。

感光体ユニットは、4 本使用します。35,000円 / 1本 (140,000円 / 4本)

トナーは、お客様のご使用状況に応じお買い上げいただきます。

トナー価格 …RICOH MPトナー ブラック C3503… 28,000円 / 1本

…RICOH MPトナー イエロー C3503… 6,000円 / 1本

…RICOH MPトナー マゼンタ C3503… 6,000円 / 1本

…RICOH MPトナー シアン C3503… 6,000円 / 1本

2. お客様のご要請に応じて、機械の修理または感光体ユニット・部品を交換します。

(1) 基本料金と技術料金

(消費税別)			
	基本料金	技術料金	備考
保証期間内	無償対応	無償対応	片道 30km を超える場合や船舶、航空機を利用する場合は、別途料金を追加。営業時間外の保守については販売担当者もしくはカスタマーエンジニアにご相談ください。
保証期間外	12,000円 / 訪問	6,000円 / 30分	

(2) 部品は、交換のつど代金を申し受けます。

部品価格につきましては、カスタマーエンジニアにご確認ください。

※保守料金の詳しい内容につきましては、販売担当者またはカスタマーエンジニアにご確認ください。※保守サービスのために必要な補修用性能部品の保有期間は本製品の製造中止後、7年間です。

■使用済製品 回収料金・処理料金

(消費税別)

区分	本体重量	代表的な商品	回収料金	処理料金
I	~20kg未満	パーソナル複写機、小型ファクシミリ、小型プリンター、パソコン、プロジェクター等	3,000円 / 台	3,000円 / 台
II	20kg以上	40kg未満	7,000円 / 台	4,000円 / 台
III	40kg以上	100kg未満	13,000円 / 台	8,000円 / 台
IV	100kg以上	140kg未満	18,000円 / 台	11,000円 / 台
V	140kg以上	300kg未満	30,000円 / 台	21,000円 / 台
VI	300kg以上	500kg未満	70,000円 / 台	35,000円 / 台
VII	500kg以上	大型複写機（高速／広幅／カラー機）、大型プリンター等	110,000円 / 台	65,000円 / 台

※対象となる使用済製品は、リコープラント製品です。詳細は販売担当者にご確認ください。※回収料金はお客様からグリーンセンターまでの搬出・運搬料金です。※処理料金は分別・分解等の料金です。※ディスプレイ、プリンター、スキャナーはパソコン本体と別料金になります。

※製品の外観・仕様などは、改良のため予告なく変更せざるを得ない場合があります。※この印刷物に記載されている商品は国内仕様のため海外では使用できません。※この印刷物に記載されている商品名は、各社の登録商標もしくは商標です。※詳しい性能・仕様・制約条件等については、販売担当者にご確認ください。

①国内外で流通する紙幣・貨幣、未使用の郵便切手・官製ハガキ、政府発行の印紙・証券類などをコピーすることは、法律で禁止されています。

②著作権の目的となっている書籍・音楽・絵画・版画・地図・映画・図面・写真などの著作物は、個人的にまたは、家庭内その他、これに準ずる限られた範囲内で使用するためにコピーする以外は禁じられています。

△ 安全にお使いいただくために…

●ご使用の前に「使用説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。●表示された正しい電源・電圧でお使いください。

●水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所での使用や設置はしないでください。●アース接続を行なってください。故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。

この印刷物に掲載の全商品の価格および料金には、消費税は含まれておりません。ご購入の際は消費税を別途申し受けますので、ご了承願います。

リコー製品に関するお問い合わせは「お客様相談センター」で承っております。

お客様相談センター

050-3786-3999

●受付時間：平日(月～金) 9時～12時、13時～17時(土日、祝日、弊社休業日を除く) *050ビジネスダイヤルは、一部のIP電話を除き、通話料金を利用いただけません。*上記番号をご利用いただけない場合は、03-4330-0368をご利用ください。*音声ガイダンスに従い製品別の番号をブッシュトーンでお知らせください。*トーン信号が出せない電話機でお掛けの場合は、そのまましばらくお待ちいただきますオペレーターに接続いたします。※お問い合わせの内容は対応状況の確認と対応品質の向上のため、録音・記録させていただいております。※受付時間内を含め、記載のサービス内容は予告無く変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。 <http://www.ricoh.co.jp/SOUTHAN/>

●リコーにご提供いただいたお客様の個人情報の取り扱い方針については、当社ホームページでご確認いただけます。このカタログの記載内容は、2014年10月現在のものです。

株式会社リコー

東京都中央区銀座8-13-1 リコービル 〒104-8222

RICOH MP C3003 シリーズ 価格表

モデル別価格一覧

〈基本モデルの構成〉

機能	商品名	MP C3003 SP	MP C3003 SPF	MP C3003Z SPF	(消費税別)
		1,250,000円	1,630,000円	1,700,000円	
コピー	—	●	●	●	
ファクス	FAX ユニット タイプ M3	OP	●	●	
プリンター / スキャナー	—	●	●	●	
ドキュメントボックス / メモリーソート	—	●	●	●	
両面	—	●	●	●	
手差し	—	●	●	●	
ARDF	ドキュメントフィーダー DF3090	OP	●	●	
MultiLink-Panel	—	—	—	●	
インナー 1 ピン	インナー 1 ピントレイ BN3110	OP	●	●	
W-NET FAX	FAX ユニット タイプ M3	OP	●	●	
IP-ファクス	FAX ユニット タイプ M3	OP	●	●	

●：標準装備 ○：オプションで対応 —：装着不可

※本体価格には、感光体ユニットは含まれません。

〈主なモデル別組み合わせ例〉

機種	FAX ユニット タイプ M3 150,000 円	圧板 PN2000*1 8,000 円	ドキュメントフィーダー DF3090*1 210,000 円	インナー 1 ピントレイ BN3110 30,000 円	給紙テーブル PB3160 170,000 円	組み合わせ価格 (オプション装着含む)	搬入設置指導料*2	(消費税別)
RICOH MP C3003 SP*3 (品種コード) 312287 1,250,000 円	—	○	—	—	○	1,428,000 円	37,600 円	
		—	○	—		1,630,000 円	39,200 円	
		○	—	○		1,458,000 円	38,400 円	
		—	○	—		1,660,000 円	40,000 円	
RICOH MP C3003 SPF (品種コード) 312288 1,630,000 円	●	—	●	●	○	1,800,000 円	46,600 円	
RICOH MP C3003Z SPF (品種コード) 312300 1,700,000 円	●	—	●	●	○	1,870,000 円	46,600 円	

●：標準装備 ○：オプションで対応

*1 RICOH MP C3003 SPのみ装着可能です。 *2 商品関連ソフトの設置指導料は含まれません。 *3 圧板 PN2000 またはドキュメントフィーダー DF3090 のいずれか1つが必要です。 ※ユーザー認証機能の設置指導料は含まれません。別料金になります。

〈拡張時のユニット価格と設置料金〉

商品名	FAX ユニット タイプ M3*1	増設 G3 ユニット タイプ M3*2	G4FAX ユニット タイプ M3*3	(消費税別)
品種コード	315671	315672	315673	
標準価格	150,000 円	120,000 円	150,000 円	
設置指導料	A 料金 15,000 円 B 料金 10,300 円	11,100 円 6,400 円	13,300 円 8,600 円	

* 1 ファクスの宛先表の登録は設置指導料に含まれません。別料金となります。 * 2 装着には FAX ユニット タイプ M3 が必要。最大 2 個まで装着できます。G4FAX ユニット タイプ M3 装着時は 1 個のみとなります。 * 3 装着には FAX ユニット タイプ M3 が必要。1 個のみ装着できます。増設 G3 ユニット タイプ M3 を 2 個装着時は装着できません。

※設置指導料は本体と同時設置の場合は B 料金となります。本体納入後、オプションを取付ける場合は A オプションが A 料金、他オプションは B 料金となります。

〈プリンター / スキャナー関連同梱ソフト〉

使用説明書・ドライバー＆ユーティリティー CD-ROM	使用説明書 (PDF・HTML 版) *1	RPCS ドライバー	TWAIN ドライバー
	RP-GL/2 ドライバー*2	PS3 ドライバー*3	PCL6 (PCL XL) ドライバー*4
	PC FAX ドライバー	宛先編集ツール	PC FAX 送付状エディター

* 1 RICOH MP C3003Z SPF には同梱されていません。 * 2 出力にはエミュレーションカード タイプ M3 またはマルチエミュレーションカード タイプ M3 が必要です。 * 3 出力には PS3 カード タイプ M3 またはマルチエミュレーションカード タイプ M3 が必要です。

* 4 出力には PCL エミュレーションカード タイプ M3 が必要です。 * 5 CD-ROM は RICOH MP C3003 シリーズ本体に同梱されています。

〈商品関連ソフト設置指導料〉

商品名	設置指導料	内容		(消費税別)
		A 料金	B 料金	
Ridoc Desk Navigator Lt*1	9,400 円	4,700 円		
ネットワーク TWAIN ドライバー	11,000 円	6,300 円		
カラーアベンド名刺作成システムIII*2	11,000 円	6,300 円		
カラーアベンドリーフレットIV*2	11,000 円	6,300 円		

* 1 Ridoc Desk Navigator Lt は無償ダウンロードソフトです。 <http://www.ricoh.co.jp/ridoc.ds/rds/download/> * 2 カラーアベンドシリーズは無償ダウンロードソフトです。 <http://www.ricoh.co.jp/Append/>

※プリンター関連同梱ソフトの設置指導料は RICOH MP C3003 シリーズの設置指導料に含まれます。

※設置指導料は本体と同時設置の場合は B 料金となります。本体納入後、オプションを取付ける場合は A オプションが A 料金、他オプションは B 料金となります。

〈ユーザー認証設定料〉 ユーザー認証設定を実施する場合は以下の料金が必要になります。

ユーザー認証設定料	設置指導料	主な設定内容		(消費税別)
		A 料金	B 料金	
		セキュリティー設定	セキュリティー強化設定	
		28,300 円	23,600 円	

※お客様環境の調査および導入環境調査シートの作成は、別料金となります。詳細は販売担当者にご確認ください。

※設置指導料は本体と同時設置の場合は B 料金となります。本体納入後、オプションを取付ける場合は A オプションが A 料金、他オプションは B 料金となります。

〈標準操作部モデルと MultiLink-Panel モデルの主な機能差〉

機能	標準操作部 モデル	MultiLink-Panel モデル	内容
優先機能設定	●	—	電源を入れた直後やシステムオートクリアされたときに、優先的に表示する操作画面を設定できる機能です。
ユーザー別ホーム	●	—	ユーザーがログインしたときに、そのユーザー専用のホーム画面が表示される機能です。
ファンクションキー	●	—	各機能の操作画面に切り替えられるキーです。
機能キー割り当て設定	●	—	ファンクションキー (1 ~ 5) に、よく使う機能やプログラム、Web ページを割り当てることができます。
直感的な操作	—	●	フリック、ピンチイン・ピンチアウト、ドラッグといった直感的な操作ができます。
壁紙変更	— *1	●	ホーム画面の壁紙の変更ができる機能です。
フォルダー	—	●	ホーム画面上にフォルダーを作成し、アイコンを整理することができます。
アプリケーション	—	●	Scan to Me 等のアプリケーションを操作部に追加することができます。
Web ブラウザ	— *2	●	操作部にインストールされているブラウザで Web ページを閲覧できます。(PDF ファイルは閲覧できません)

* 1 標準操作部モデルでは背景色の変更および、画面右上部にロゴなどの画像表示(324 × 66 pixel)が可能です。 * 2 オプションの拡張モジュール タイプ M3 と Web アクセスカード タイプ M3 を装着すれば、本体の操作部にサーバー製品から取得した情報(HTML)を表示することができます。

保守料金

RICOH MP C3003 シリーズをご導入いただきますと、より快適にお使いいただくために、以下のような保守サービスをご用意しております。
保守サービスとして、パフォーマンス契約とスポット保守契約のいずれかをお選びいただけます。

■パフォーマンス契約をお選びいただきますと

1.「パフォーマンス」を実施いたします。

「パフォーマンス」とは、

①カスタマーエンジニアを派遣して、本製品を安定した状態でお使いいただくための定期保守サービス（点検・調整）を実施いたします。また、万が一の故障時には、お客様のご要請に応じて修理いたします。

②パフォーマンス契約期間中、感光体ユニットをお貸しし、通常の利用に必要な量のトナーを供給いたします。

RICOH MP Pトナー ブラック C3503 RICOH MP Pトナー シアン C3503 RICOH MP Pトナー マゼンタ C3503 RICOH MP Pトナー イエロー C3503

2.「パフォーマンスチャージ」を申し受けます。

リコーはパフォーマンスの対価として、「パフォーマンスチャージ」を申し受けます。パフォーマンスチャージは、カウンター数値により算出されます。

※パフォーマンスチャージの請求は、1ヶ月単位となります。※実際のご請求金額は、テスト、不良出力の控除として、月間使用モノカラーカウントの2%引き、フルカラーカウントとフルカラープリントカウントの3%引きのカウント数で計算します。

★契約有効期間は5年間で、5年経過後は1年単位で自動更新させていただきます。6年目はパフォーマンスチャージを8%アップします。7年目以降はパフォーマンスチャージを12%アップします。

★お客様のご要請により故障の原因を調査した結果、本製品および同梱ソフト以外に原因があると判明した場合、その調査に要した費用を別途請求させていただく場合があります。

< RICOH MP C3003 シリーズのパフォーマンスチャージ >

下記(1)基本料金と(2)カウンター料金のどちらか高い金額をパフォーマンスチャージとします。

※カウンター料金は、モノカラーカウンター料金とフルカラーカウンター料金とフルカラープリントカウンター料金の合算料金です。

(消費税別)

請求金額 (1ヶ月単位)		料金	備考
(1)	基本料金	2,600円	
カモ ンカ タラ ー	500 カウント / 月までの使用 1 カウントにつき	8.5 円	サービス実施店の営業時間外、遠距離での対応は別途追加料金を申し受けます。ただし、営業時間外の保守は、右記「フルタイムサービス」をご用意させていただい
	501 カウント / 月~1,000 カウント / 月までの使用 1 カウントにつき	8.0 円	
カフ ワル ンカ タラ ー	1,001 カウント / 月以上の使用 1 カウントにつき	6.8 円	
	1,000 カウント / 月までの使用 1 カウントにつき	40.0 円	
カブ ワル ンカ タラ ー	1,001 カウント / 月~3,000 カウント / 月までの使用 1 カウントにつき	34.0 円	
	3,001 カウント / 月以上の使用 1 カウントにつき	29.0 円	
カブ ワル ンカ タラ ー	1,000 カウント / 月までの使用 1 カウントにつき	34.0 円	
	1,001 カウント / 月~3,000 カウント / 月までの使用 1 カウントにつき	29.0 円	
カブ ワル ンカ タラ ー	3,001 カウント / 月以上の使用 1 カウントにつき	25.0 円	

※カウンターは出力 1 面ごとに 1 カウント進みます。1 両面出力ごとに 2 カウント進みます。※①モノカラーカウンターは、2 色・単色・黒モードおよび自動カラー選択で白黒判定された出力、または CMYK の内 2 色以下を使用して出力する場合に進みます。②フルカラーカウンターは、フルカラーモードおよび自動カラー選択でフルカラー判定された出力、または CMYK の内 3 色以上を使用して出力する場合に進みます。③フルカラープリントカウンターは、プリンター機能（ドキュメントボックスに蓄積したものの出力を含む）で CMYK の内 3 色以上を使用して出力する場合に進みます。※フルカラートータルカウンターにはフルカラープリントカウンターを含みます。※オプションの種類によっては、別途拡張料金を申し受けます。※詳しくは販売担当者またはカスタマーエンジニアにご確認ください。

<カラーコントローラー E-22C のパフォーマンスチャージ>

追加料金 (月額) 3,000円 ※オプションのカラーコントローラー E-22C を装着すると、本体の料金に加算されます。

3.「リモートサービス」を提供いたします。

リコーでは、より良好な状態で複写機をお使いいただくため、インターネット環境もしくは公衆回線を利用して遠隔定期診断を可能にした保守システムをご用意させていただいております。

※環境によっては対応できないメニューもございます。詳しい内容につきましては、販売担当者にご確認ください。

「フルタイムサービス」について

リコーでは、「パフォーマンス契約」のお客様に休日や夜間等の保守を有償にてご用意しております。

<メニューと料金>		[月額 / 消費税別]
	対応曜日と時間	料金
基本メニュー	月曜日～土曜日 17:00～21:00	* 1 1,500円
	月曜日～土曜日 17:00～翌 9:00	* 1 4,500円
	日曜日 9:00～17:00	* 2 3,000円
パーソナルメンテナンス	月曜日～土曜日 17:00～21:00	* 2 4,500円
	日曜日 9:00～21:00	
	月曜日～土曜日 17:00～翌 9:00	* 2 7,500円
	日曜日 9:00～翌 9:00	
	月曜日～土曜日 9:00～翌 9:00(受付のみ)	* 2 600円
	日曜日 9:00～翌 9:00(受付のみ)	
基本メニュー + 支付対応	月曜日～土曜日 17:00～19:00	* 1 800円
	月曜日～土曜日 17:00～20:00	* 1 1,300円
	月曜日～土曜日 7:00～9:00	* 1 1,100円
	月曜日～土曜日 8:00～9:00	* 1 1,600円
パーソナルメンテナンス + 支付対応	月曜日～土曜日 8:00～9:00	
	17:00～20:00	* 2 4,600円
	日曜日 8:00～20:00	
	月曜日～土曜日 17:00～24:00	* 1 3,000円
	月曜日～土曜日 17:00～24:00	* 2 6,000円
	日曜日 9:00～24:00	
基本メニュー + 支付対応	月曜日～土曜日 17:00～21:00	* 1
	月曜日～土曜日 21:00～翌 9:00(受付のみ)	* 2 2,100円
	日曜日 9:00～翌 9:00(受付のみ)	* 2
	月曜日～土曜日 17:00～翌 9:00	* 1 5,100円
	日曜日 9:00～17:00	
	月曜日～土曜日 17:00～翌 9:00(受付のみ)	* 2 3,600円
	日曜日 17:00～翌 9:00(受付のみ)	
	月曜日～土曜日 17:00～21:00	
	日曜日 9:00～21:00	
	月曜日～土曜日 21:00～翌 9:00(受付のみ)	* 2 5,100円
	日曜日 21:00～翌 9:00(受付のみ)	

■スポット保守契約をお選びいただきます——お客様のご要請に応じて、点検・修理・調整、感光体ユニット・部品の供給・交換を有償で行なう保守サービスです。

1. 契約時に感光体ユニット・トナーをお買い上げいただきます。(消費税別)

2. お客様のご要請に応じて、機械の修理または感光体ユニット・部品を交換します。

(1) 基本料金と技術料金

(消費税別)			
	基本料金	技術料金	備考
保証期間内	無償対応	無償対応	片道 30km を超える場合や船舶、航空機を利用する場合は、別途料金を追加。営業時間外の保守については販売担当者もしくはカスタマーエンジニアにご相談ください。
保証期間外	12,000円 / 訪問	6,000円 / 30分	

(2) 部品は、交換のつど代金を申し受けます。

部品価格につきましては、カスタマーエンジニアにご確認ください。

※保守料金の詳しい内容につきましては、販売担当者またはカスタマーエンジニアにご確認ください。※保守サービスのために必要な補修用性能部品の保有期間は本製品の製造中止後、7年間です。

■使用済製品 回収料金・処理料金

(消費税別)				
区分	本体重量	代表的な商品	回収料金	処理料金
I	~20kg未満	パーソナル複写機、小型ファクシミリ、小型プリンター、パソコン、プロジェクター 等	3,000円 / 台	3,000円 / 台
II	20kg以上	40kg未満	7,000円 / 台	4,000円 / 台
III	40kg以上	100kg未満	13,000円 / 台	8,000円 / 台
IV	100kg以上	140kg未満	18,000円 / 台	11,000円 / 台
V	140kg以上	300kg未満	30,000円 / 台	21,000円 / 台
VI	300kg以上	500kg未満	70,000円 / 台	35,000円 / 台
VII	500kg以上	大型複写機（高速／広幅／カラーモード）、大型プリンター 等	110,000円 / 台	65,000円 / 台

※対象となる使用済製品は、リコープラント製品です。詳細は販売担当者にご確認ください。※回収料金はお客様からグリーンセンターまでの搬出・運搬料金です。※処理料金は分別・分解等の料金です。※ディスプレイ、プリンター、スキャナーはパソコン本体と別料金になります。

※製品の外観・仕様などは、改良のため予告なく変更せざるを得ない場合があります。※この印刷物に記載されている商品は国内仕様のため海外では使用できません。※この印刷物に記載されている商品名は、各社の登録商標もしくは商標です。※詳しい性能・仕様・制約条件等については、販売担当者にご確認ください。

①国内外で流通する紙幣・貨幣、未使用の郵便切手・官製ハガキ、政府発行の印紙・証券類などをコピーすることは、法律で禁止されています。

②著作権の目的となっている書籍・音楽・絵画・版画・地図・映画・図面・写真などの著作物は、個人的にまたは、家庭内その他、これに準ずる限られた範囲内で使用するためにコピーする以外は禁じられています。

△ 安全にお使いいただくために…

●ご使用の前に「使用説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。●表示された正しい電源・電圧でお使いください。

●水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所での使用や設置はしないでください。●アース接続を行なってください。故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。

この印刷物に掲載の全商品の価格および料金には、消費税は含まれておりません。ご購入の際は消費税を別途申し受けますので、ご了承願います。

リコー製品に関するお問い合わせは「お客様相談センター」で承っております。

お客様相談センター

050-3786-3999

●受付時間：平日（月～金）9時～12時、13時～17時（土日、祝日、弊社休業日を除く） *050ビジネスダイヤルは、一部のIP電話を除き、通話料はご利用いただけません。*上記番号をご利用いただけない場合は、03-4330-0368をご利用ください。*音声ガイダンスに従い製品別の番号をブッシュトーンでお知らせください。*トーン信号が出せない電話機でお掛けの場合は、そのまましばらくお待ちいただきますオペレーターに接続しております。※お問い合わせの内容は対応状況の確認と対応品質の向上のため、録音・記録させていただいているあります。※受付時間内を含め、記載のサービス内容は予告なく変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。 <http://www.ricoh.co.jp/SOUTHAN/>

●リコーにご提供いただいたお客様の個人情報の取り扱い方針については、当社ホームページでご確認いただけます。

このカタログの記載内容は、2014年10月現在のものです。

株式会社リコー

東京都中央区銀座8-13-1 リコービル 〒104-8222

RICOH MP C3503/C3003シリーズ オプション価格

〈外部オプション〉

(消費税別)

商品名	品種コード	標準価格	設置調整料		内容
			A 料金	B 料金	
ドキュメントフィーダー DF3090*1	319226	210,000 円	6,300 円	1,600 円	自動両面原稿送り装置 (ARDF)。120 枚積載可能。
圧板 PN2000	315592	8,000 円	—	—	原稿ガラス上の原稿を押さえます。中折れ式の原稿カバーです。
給紙テーブル PB3160	315653	170,000 円	6,300 円	1,600 円	590 枚 x2 段 (1,180 枚) の増設給紙テーブル。A3 ~ A5、B4、B5、SRA3、12×18" ~ 7½×10½"、封筒、不定形サイズなどに対応可能です。
給紙テーブル PB3170	315655	200,000 円	6,300 円	1,600 円	A4 ヨコ 1,075 枚 x2 セットのタンデム給紙テーブル。
給紙テーブル PB3150*2	315654	90,000 円	6,300 円	1,600 円	590 枚 x1 段の増設給紙テーブル。A3 ~ A5、B4、B5、SRA3、12×18" ~ 7½×10½"、封筒、不定形サイズに対応可能です。
A4 大量給紙トレイ RT3030*3	315656	150,000 円	6,300 円	1,600 円	A4 ヨコ 1,600 枚の大量給紙トレイ。
キャスターーテーブル タイプ M3	315663	20,000 円	—	—	本体を床置きする場合または給紙テーブル PB3150 を使用する際に必要なキャスターーテーブルです。
サプライテーブル TB3020	315662	40,000 円	—	—	消耗品を収納できるテーブルです。
インナー 1 ピンレイ BN3110*4	315658	30,000 円	5,500 円	800 円	本体内に 1 ピンを増設し、コピー、ドキュメントボックス、ファックス、プリンターの機能別仕分け先として使用できます。
インナーシフトトレイ SH3070*5	315659	40,000 円	5,500 円	800 円	本体内で部数ごとに仕分けます。
サイドトレイ タイプ M3*5	315660	32,000 円	5,500 円	800 円	コピー、ドキュメントボックス、ファックス、プリンターの機能ごとに排紙先を分けることが可能です。
中継ユニット BU3070*5	315657	15,000 円	5,500 円	800 円	フィニッシャーと本体トレイの排紙を仕分けます。フィニッシャー装着時に必要です。
1000 枚中綴じフィニッシャー SR3150*6	315664	290,000 円	6,300 円	1,600 円	スタック枚数 1,000 枚 (A4) のフィニッシャー。3 ポジションステーブル、中綴じ、1 枚までの 2 折り、サイズ混載ステーブル、シフトソートが可能。
1000 枚フィニッシャー SR3140*6	315665	240,000 円	6,300 円	1,600 円	スタック枚数 1,000 枚 (A4) のフィニッシャー。3 ポジションステーブル、サイズ混載ステーブル、シフトソートが可能。
1000 枚フィニッシャー用 2 穴パンチユニット PU3050	315666	50,000 円	6,300 円	1,600 円	1000 枚中綴じフィニッシャー SR3150、1000 枚フィニッシャー SR3140 専用 2 穴パンチ機能追加用孫オプションです。
インナーフィニッシャー SR3130*5	315667	120,000 円	7,100 円	2,400 円	胴内排紙部に装着するスタック枚数 500 枚のフィニッシャー。3 ポジションステーブル、サイズ混載ステーブル、シフトソートが可能。
インナーフィニッシャー用 2 穴パンチユニット PU3040	315668	50,000 円	6,300 円	1,600 円	インナーフィニッシャー SR3130 専用 2 穴パンチ機能追加用孫オプションです。
ヒーターキット タイプ M3	315669	13,000 円	7,800 円	3,100 円	機械の結露を防ぐヒーターです。寒冷地や夜間日中の温度差が大きい環境での結露の頻度を低減します。
画像領域拡張キット タイプ M3	315670	5,000 円	7,100 円	2,400 円	印字領域を拡張し、SRA3 サイズまでの印刷が可能となるオプションです。
ハンドセット HS3020	315661	10,000 円	5,500 円	800 円	G3 ファックス用のハンドセットです。
imago ドキュメントフィーダーハンドル タイプ 30	315458	17,000 円	—	—	1 パス ADF/ARDF を閉じる際に補助するためのハンドルです。
課金オプション置き台 タイプ M2	319218	10,000 円	6,300 円	1,600 円	リコードプリベイド IC カード R/W CB10 装着時に必要な置き台です。
カラーコントローラー E-22C	315689	710,000 円	22,000 円	17,300 円	外付けタイプの高性能フルカラー PostScript® プリントコントローラー。装着の際には、本体バフォーマンス契約料金に別途拡張料金 (3,000 円/月) を申し受けます。
カラーコントローラー接続ボード タイプ M3	315690	40,000 円	—	—	カラーコントローラー E-22C を装着するのに必要となるボード。

* 1 RICOH MP C3503 SPF/C3503Z SPF/C3003 SPF/C3003Z SPF に標準搭載。 * 2 装着にはキャスターーテーブル タイプ M3 が必要です。 * 3 装着には給紙テーブル PB3170 または給紙テーブル PB3160 が必要です。 * 4 RICOH MP C3503 SPF/C3503Z SPF/C3003 SPF/C3003Z SPF に標準搭載。 * 5 同時装着はできません。 * 6 中継ユニット BU3070 およびサプライテーブル TB3020、給紙テーブル PB3160、給紙テーブル PB3170 のいずれか一つが必要です。

※用紙の積載、給紙、スタッツ枚数はマイペーパー使用時の値です。 ※設置調整料は本体と同時設置の場合 B 料金となります。本体納入後、オプションを取付ける場合は A 料金、他オプションは B 料金となります。 ※詳細は販売担当者にご確認ください。

〈その他のオプション〉

(消費税別)

商品名	品種コード	標準価格	設置指導料		内容
			A 料金	B 料金	
imago 課金用インターフェースボード タイプ 3	315902	7,000 円	7,900 円	3,200 円	リコードプリベイド IC カード R/W CB10、リコードインラック AD タイプ 501/1001 を本体と接続するときに必要な料金です。
リコードプリベイド IC カード R/W CB10	315189	265,000 円	11,700 円	7,000 円	コピー / プリント使用量を管理する算算式 IC カード R/W です。装着には imago 課金用インターフェースボード タイプ 3、課金オプション置き台 タイプ M2 が必要です。詳しくは、CB10 の製品情報をご確認ください。
ダストカバー タイプ G	317193	1,700 円	—	—	防塵カバーです。
リコードインラック AD タイプ 501	315056	268,000 円	9,400 円	4,700 円	コピーサービスを無人でできるコピーの自動販売機です。10 円、50 円、100 円、500 円各硬貨が使用できます。装着には、imago 課金用インターフェースボード タイプ 3 が必要です。インラック AD タイプ 501 用のオプションはインラック AD タイプ 501 の製品情報をご確認ください。
リコードインラック AD タイプ 1001	315057	448,000 円	12,500 円	7,800 円	コピーサービスを無人でできるコピーの自動販売機です。10 円、50 円、100 円、500 円各硬貨と千円札が使用できます。装着には、imago 課金用インターフェースボード タイプ 3 が必要です。インラック AD タイプ 1001 用のオプションはインラック AD タイプ 1001 の製品情報をご確認ください。

※設置指導料は本体と同時設置の場合は B 料金となります。本体納入後、オプションを取付ける場合は 1 オプションが A 料金、他オプションは B 料金となります。 ※詳細は販売担当者にご確認ください。

〈RICOH e-Sharing BOXおよび関連オプション〉

(消費税別)

商品名	品種コード	標準価格	設置指導料		内容
			A 料金	B 料金	
RICOH e-Sharing Box タイプ M3	315694	オープン	15,800 円	11,100 円	スマートデバイスや複合機などと接続し、ドキュメントや機能を共有 (Share) するアプライアンス BOX です。UPS (無停電電源装置) 準備。
RICOH e-Sharing Box 用外付け HDD	319224	オープン	—	—	万一の障害時に備え、RICOH e-Sharing Box タイプ M3 に保存しているデータをバックアップする外付け HDD です。

※設置指導料は本体と同時設置の場合は B 料金となります。本体納入後、オプションを取付ける場合は 1 オプションが A 料金、他オプションは B 料金となります。 ※詳細は販売担当者にご確認ください。

●クラウド/保守サービス商品

(消費税別)

商品名	品種コード	標準価格	設置指導料	内容
			A 料金	B 料金
RICOH e-Sharing Box サービスパック	319225	4,000 円	4,200 円	RICOH クラウドリーサービス CX に接続できる基本 10 デバイスライセンスと RICOH e-Sharing Box の保守サービスをパックにした商品です。
RICOH クラウドリーサービス CX 追加 15 デバイスライセンス*1*2	319245	4,000 円	3,000 円	RICOH クラウドリーサービス CX に接続できる追加 15 デバイスライセンスです。
RICOH クラウドリーサービス CX 追加 25 デバイスライセンス*1	319246	4,000 円	5,000 円	RICOH クラウドリーサービス CX に接続できる追加 25 デバイスライセンスです。

*1 RICOH e-Sharing Box サービスパックをご契約いただいた場合のみ、最大 50 デバイスまで追加購入できます。 *2 1 台の RICOH e-Sharing Box に対して、2 つ契約することはできません。

●関連商品(ウイルス対策ソフト)

(消費税別)

商品名	品種コード	標準価格	単位	内容
クラウドサービス for MVB 月額プラン基本	CAP900	2,700 円	初期	クラウドサービス for MVB の登録料金です。
クラウドサービス for MVB 月額プラン更新	CAP901	550 円	月額	毎月のウイルス対策ソフトウェア・ヘルプデスクの利用料金です。

※クラウドサービス for MVB は申込受理日を起算として最短 5 営業日でご利用いただけます。

RICOH MP C3503/C3003シリーズ 消耗品価格


〈消耗品〉

2014年10月現在（消費税別）

種類	名称	規格	販売単位	価格	換算価格	品種コード	
						T目	Y目
カラーカートリッジ	リコープリント用紙 タイプ6000 (58W)	A 3	1ケース (250枚×5パック)	6,250円	5.00円	—	63-2360
		A 4	1ケース (500枚×5パック)	6,250円	2.50円	63-2361	—
		B 4	1ケース (500枚×5パック)	9,375円	3.75円	—	63-2362
		B 5	1ケース (500枚×5パック)	4,690円	1.88円	63-2363	—
		A 3	1ケース (250枚×5パック)	7,500円	6.00円	—	63-7875
		A 4	1ケース (500枚×5パック)	7,500円	3.00円	63-7876	—
		B 4	1ケース (500枚×5パック)	11,250円	4.50円	—	63-7877
		B 5	1ケース (500枚×5パック)	6,250円	2.50円	63-7878	—
上質紙	リコープリント用紙 タイプ6000 (70W)	A 3	1ケース (250枚×5パック)	10,000円	10.00円	—	63-2335
		A 4	1ケース (250枚×10パック)	10,000円	5.00円	63-2336	63-2343
		B 4	1ケース (250枚×5パック)	7,500円	7.50円	—	63-2337
		B 5	1ケース (250枚×10パック)	7,500円	3.75円	63-2338	63-2344
		A 3	1パック (50枚)	1,500円	30.0円	—	90-7239
		A 4	1パック (50枚)	750円	15.0円	90-7240	—
		A 3	1ケース (250×5パック)	5,750円	4.60円	63-7843	63-7813
		A 4	1ケース (250×10パック)	5,750円	2.30円	63-7814	63-7844
再生紙	リコープリント用紙 タイプ6200	A 5	1ケース (250×10パック)	3,600円	1.44円	—	63-7815
		A 6	1ケース (250×10パック)	2,350円	0.94円	63-7816	—
		B 4	1ケース (250×10パック)	8,650円	3.46円	63-7847	63-7824
		B 5	1ケース (250×10パック)	4,350円	1.74円	63-7825	63-7848
		B 6	1ケース (250×10パック)	2,750円	1.10円	—	63-7826
		8½×11"	1ケース (250×10パック)	6,350円	2.54円	63-7851	—
		8½×14"	1ケース (250×10パック)	8,800円	3.52円	—	63-7852
		A 3	1ケース (500×3パック)	8,626円	5.75円	90-1300	—
アクリケーション	乾式PPC用紙マイペーパー	A 4	1ケース (500×5パック)	7,188円	2.88円	90-1301	—
		B 4	1ケース (500×5パック)	10,813円	4.33円	90-1302	—
		B 5	1ケース (500×5パック)	5,438円	2.18円	90-1304	—
		A 3	1ケース (500×3パック)	オープン価格*	—	90-0381	—
		A 4	1ケース (500×5パック)	オープン価格*	—	90-0382	—
		B 4	1ケース (500×5パック)	オープン価格*	—	90-0383	—
		B 5	1ケース (500×5パック)	オープン価格*	—	90-0384	—
		A 5	1ケース (500×5パック)	オープン価格*	—	—	90-0380
アクリケーション	リコープリント用紙 タイプTA (第2原図) *2	A 3	1ケース (200×5パック)	19,600円	19.60円	63-0715	63-0713
		A 4	1ケース (200×10パック)	19,600円	9.80円	63-0714	—
		A 4	1パック (100枚入り)	4,600円	46.00円	63-2314	—
		B 4	1パック (100枚入り)	5,800円	58.00円	63-2324	—
		A 4	1パック (100枚入り)	1,100円	11.00円	63-0576	—
		A 4	1パック (100枚入り)	1,300円	13.00円	—	63-0577
		リコープリント用紙ハガキ・通常用					
		リコープリント用紙ハガキ・往復用					
オプション	リコープリント用紙 タイプK *4	5000針	1箱 (5000針×2個)	3,200円	0.32円	31-5253	
		5000針	1箱 (5000針×3個)	4,800円	0.32円	31-7284	
		カートリッジ	1個 (5000針セット済み)	2,400円	—	31-5254	
		カートリッジ	1個 (5000針セット済み)	4,200円	—	31-5874	
		12ml	1本	500円	—	63-7690	
		4個入り	1箱	1,500円	—	33-9677	
		以下のおpcion装着時					
		・給紙テーブルPB3160 ・サイドトレイタイプM3					
オプション	リコープリント用紙 タイプ7*5	1,045	648	1,575	—		
		986	563	340			
		1,155	290	—			
		以下のおpcion装着時					
		・給紙テーブルPB3160 ・中継ユニットBU3070 ・1000枚中綴じフィニッシャーSR3150 ・A4大量給紙トレイRT3030					
		668	587	738			
		685	385	—			
		以下のおpcion装着時					
オプション	リコープリント用紙 タイプ5*6	953	338	1,005			
		908	250	164			
		871	164	—			
		1,155	290	—			
		以下のおpcion装着時					
		・給紙テーブルPB3160 ・インナーフィニッシャーSR3130 ・インナーフィニッシャー用2部パンチユニットPU3040					
		668	668	1,104			
		980	980	—			
オプション	リコープリント用紙 タイプM3	以下のおpcion装着時					
		・給紙テーブルPB3150 ・キャスター・テーブルタイプM3					
		668	668	1,104			
		980	980	—			
		以下のおpcion装着時					
		・給紙テーブルPB3150 ・キャスター・テーブルタイプM3					
		668	668	1,104			
		980	980	—			

*1 価格につきましては販売担当者にご確認ください。*2 手差し給紙→胴内排紙出力でご使用ください。*3 SR3130/SR3140用の詰め替え針です。カートリッジは含まれておりません。*4 SR3150用の詰め替え針です。カートリッジは含まれておりません。*5 SR3130/SR3140用のカートリッジです。フィニッシャー本体には1カートリッジが装着されています。*6 SR3150用のカートリッジです。フィニッシャー本体には1カートリッジが装着されています。

RICOH MP C3503/C3003シリーズの外形寸法



単位:mm

RICOH MP C3503/C3003シリーズ 主なオプション仕様

	ドキュメントフィーダー DF3090
モード	大量原稿機能、SADF機能、サイズ混載機能、原稿セット方向機能、原稿サイズ指定機能
原稿サイズ	A3～A5、B4～B6 (B6は両面原稿不可)、11×17"～8½×11"、不定形タテ:128～297mm、ヨコ:128～1,260mm (片面原稿のみ) *1
原稿紙厚	片面原稿 40～128g/m ² (35～110kg) 両面原稿 52～128g/m ² (45～110kg)
原稿横載枚数*2	120枚
最大消費電力	42W以下 (電源は本体から供給)
大きさ(幅×奥×高)	565×500×125mm
質量	9kg

*1 使用する機能によって最大原稿サイズは異なります。 *2 マイベーバーの場合。

	インナーシフトトレイ SH3070	サイドトレイ タイプM3	インナー1ピントレイ BN3110
収納可能サイズ	A3～A6タテ、B4～B6タテ、12×18"、SRA3、SRA4、11×17"～5½×8½"タテ、郵便はがきタテ、往復はがき、洋形2号、長形3号タテ、長形4号タテ、洋長3号、洋形4号、角形2号、不定形サイズ	A3～A6タテ、B4～B6タテ、12×18"、SRA3、SRA4、11×17"～5½×8½"タテ、郵便はがきタテ、往復はがき、洋形2号、不定形サイズ	A3～A5、B4、B5、SRA3、SRA4、11×17"～5½×8½"タテ、不定形サイズ
収納可能枚数*	250枚 (A4、8½×11"以下)、125枚 (B4、8½×14"以上)	左トレイ: 125枚、本体上トレイ: 250枚 (A4)	125枚 (A4)
用紙紙厚	52～300g/m ² (45～258kg)	52～300g/m ² (45～258kg)	52～300g/m ² (45～258kg)
最大消費電力	4.3W以下 (電源は本体から供給)	12W以下 (電源は本体から供給)	1W以下 (電源は本体から供給)
大きさ(幅×奥×高)	420×489×107mm	800×549×156mm	444×450×150mm
質量	2kg	4kg	2kg

* マイベーバーの場合。

	給紙テーブル PB3160	給紙テーブル PB3170	給紙テーブル PB3150
用紙サイズ	A3～A5ヨコ、B4、B5、12×18"、SRA3、11×17"～7½×10½"ヨコ、角形2号、不定形サイズ	A4ヨコ、8½×11"ヨコ*1	A3～A5ヨコ、B4、B5、12×18"、SRA3、11×17"～7½×10½"ヨコ、角形2号、不定形サイズ
用紙横載枚数*2	590枚×2段	1,075枚×2セット (タンデム)	590枚
用紙紙厚	52～300g/m ² (45～258kg)	52～300g/m ² (45～258kg)	52～300g/m ² (45～258kg)
最大消費電力	21W以下 (電源は本体から供給)	15W以下 (電源は本体から供給)	19W以下 (電源は本体から供給)
大きさ(幅×奥×高)	668×738×247mm (転倒防止部材含む)	668×738×247mm (転倒防止部材含む)	587×685×120mm
質量	22kg	22kg	11kg

*1 カスタマーエンジニアによる設定となります。 *2 マイベーバーの場合。

	A4 大量給紙トレイ RT3030	サプライテーブル TB3020
用紙サイズ	A4ヨコ、B5ヨコ*1、8½×11"ヨコ*1	-
用紙横載枚数*2	1,600枚	-
用紙紙厚	52～300g/m ² (45～258kg)	-
最大消費電力	13W以下 (電源は本体から供給)	-
大きさ(幅×奥×高)	340×545×290mm	668×738×247mm (転倒防止部材含む)
質量	10kg	17kg

*1 カスタマーエンジニアによる設定となります。 *2 マイベーバーの場合。

	1000枚フィニッシャー SR3140	1000枚中綴じフィニッシャー SR3150	インナーフィニッシャー SR3130
上トレイ	収納可能サイズ	A3～A6タテ、B4～B6タテ、12×18"、SRA3、SRA4、11×17"～5½×8½"タテ、郵便はがきタテ、往復はがき、不定形サイズ	-
	収納可能枚数*	250枚 (A4、8½×11"以下)、50枚 (B4、8½×14"以上)	-
	用紙紙厚	52～169g/m ² (45～145kg)	-
シフトトレイ	収納可能サイズ	A3～A5ヨコ、B4、B5ヨコ、12×18"、SRA3、SRA4、11×17"～7½×10½"ヨコ、往復はがき、不定形サイズ	A3～A6タテ、B4～B6タテ、12×18"、SRA3、SRA4、11×17"～5½×8½"タテ、郵便はがきタテ、往復はがき、洋形2号、長形3号タテ、長形4号タテ、洋長3号、洋形4号、角形2号、不定形サイズ
	収納可能枚数*	1,000枚 (A4、8½×11"以下)、500枚 (B4、8½×14"以上)	500枚 (A4、8½×11"以下)、250枚 (B4、8½×14"以上)
	用紙紙厚	52～300g/m ² (45～258kg)	52～300g/m ² (45～258kg)
ステープル	可能サイズ	A3、A4、B4、B5、12×18"、11×17"～7½×10½"ヨコ、不定形サイズ	A3、A4、B4、B5、11×17"～7½×10½"ヨコ
	可能枚数*	50枚 (A4、8½×11"以下)、30枚 (B4、8½×14"以上)、サイズ混載時22枚	50枚 (A4、8½×11"以下)、30枚 (B4、8½×14"以上)、サイズ混載時30枚
	用紙紙厚	52～105g/m ² (45～90kg)	64～105g/m ² (55～90kg)
中綴じトレイ	位置	手前、奥1ヶ所綴じ、2ヶ所綴じ	
	可能サイズ	-	A3、A4タテ、B4、B5タテ、12×18"、11×17"～8½×11"タテ
	可能枚数*	-	15枚
	用紙紙厚	-	52～105g/m ² (45～90kg)
パンチ	収納可能枚数*	-	2～5枚/20部、6～10枚/10部、11～15枚/7部
	可能サイズ	A3～A5、B4、B5、11×17"～5½×8½"タテ	A3、A4、B4、B5、11×17"～8½×11"
	用紙紙厚	52～256g/m ² (45～220kg)	60～169g/m ² (52～145kg)
最大消費電力	位置	-	2穴
	36W以下 (電源は本体から供給)	-	60W以下 (電源は本体から供給)
	563×620×960mm (高さは天板まで)	-	546×523×170mm
大きさ(幅×奥×高)	約31kg (1000枚フィニッシャー用2穴パンチユニット PU3050 装着時)	約44kg (1000枚フィニッシャー用2穴パンチユニット PU3050 装着時)	約17kg (インナーフィニッシャー用2穴パンチユニット PU3040 装着時)

*1 マイベーバーの場合。 *2 パンチ機能はオプションとなります。

RICOH MP C3503/C3003 シリーズ オプション価格

〈内部オプション〉

対象機能					商品名	品種コード	標準価格	設置調整料		内容
コピー	ファクス	IP- ファクス	W-NET FAX	プリンター				A 料金	B 料金	
	●	●	●		imago FAX メモリー タイプ N2	317319	80,000 円	5,500 円	800 円	ファックスのSAFメモリーを28MBに拡張(A4標準原稿 約2,240枚蓄積)。ファックス400dpi用メモリー。『微細化』での送受信が可能です。
				●	拡張 1284 ボード タイプ B *1	317549	20,000 円	5,500 円	800 円	IEEE1284 準拠の双方向パラレルインターフェースボードです。ECP モード対応。ハーフピッチをフルピッチに変換するアダプター同梱。ケーブルは別売です。
		●	●	●	拡張無線 LAN ボード タイプ M2 *1*2	315693	50,000 円	6,300 円	1,600 円	無線 LAN でネットワーク接続するためのインターフェースボードです。IEEE802.11a/b/g/nに対応。本オプション装着時は、標準装備のネットワークポートを同時にご使用になれません。
				●	imago BT ワイヤレスインターフェース タイプ 24 *2	315407	40,000 円	5,500 円	800 円	Bluetooth® 標準規格 Ver2.0+EDR に準拠した USB ポートに接続するインターフェースです。BIP を出力する場合、別途オプションのPS3 カード タイプ M3、マルチエミュレーションカード タイプ M3 のいずれかが必要です。
●				●	imago 拡張データ変換ボード タイプ 7 *1	315085	50,000 円	6,300 円	1,600 円	ドキュメントボックスに蓄積したコピーとプリンターのデータをパソコンで引き取る際に必要です。
				●	デジタルカメラ接続カード タイプ M3	315675	20,000 円	5,500 円	800 円	PictBridge 対応のデジタルカメラから撮影した画像を直接印刷することができます。
●	●	●	●	●	imago 不正コピーガードモジュール タイプ 31	315561	60,000 円	6,300 円	1,600 円	コピー時 / プリンター出力時にマスクパターンを埋め込み、その原稿を読み取った際に画像を破壊し、情報の漏えいを抑止します。
				●	Web アクセスカード タイプ M3	315676	オープン	6,300 円	1,600 円	本体の操作部にサーバー製品から取得した情報 (HTML) を表示します。装着の際には、本体パフォーマンス契約料金(900 円 / 月) を申し受けます。装着には拡張モジュール タイプ M3 が必要です。
	●				リモート FAX カード タイプ M3	315674	20,000 円	7,100 円	2,400 円	ファックス連携機能を利用する際に必要となるカードです。親機(ファックス搭載機) および子機(ファックス未搭載機) に装着することで、ファックスの送受信ができます。
				●	NetWare 対応カード タイプ M3	315677	10,000 円	5,500 円	800 円	Novell 社 NetWare のプリントサーバー機能、リモートプリンタ機能を使用するためのカードです。
				●	OCR 変換モジュール タイプ M2	315685	50,000 円	6,300 円	1,600 円	スキャナー機能で透明テキスト付 PDF の生成を可能にするカードです。
				●	拡張モジュール タイプ M3	315683	20,000 円	5,500 円	800 円	2GB に増設するメモリーモジュールです。Web アクセスカードタイプ M3、または BMLinkS カード タイプ M3 装着時に必要です。

*1 拡張 1284 ボード タイプ B、拡張無線 LAN ボード タイプ M2、imago 拡張データ変換ボード タイプ 7 はいずれか 1 つのみ装着可能です。 *2 拡張無線 LAN ボード タイプ M2 と imago BT ワイヤレスインターフェース タイプ 24 を同時使用することはできません。

※設置調整料は本体と同時設置の場合は B 料金となります。本体納入後、オプションを取付ける場合は、1 オプションが A 料金、他オプションは B 料金となります。

〈プリンター接続オプション〉

商品名					品種コード	標準価格	設置調整料		内容
A 料金	B 料金								
PS3 カード タイプ M3	315678	145,000 円	5,500 円	800 円	Adobe® 社のPostScript®3 による出力が可能です。Mac からプリンタードライバーを使って出力する際に必要です。				
エミュレーションカード タイプ M3	315680	40,000 円	5,500 円	800 円	R98 (NEC PC-PR201H)、R16 (EPSON ESC/P)、R55 (IBM5577)、RP-GL/2 (HP-GL/2+HP-RTL)、RTIFF による出力が可能です。				
マルチエミュレーションカード タイプ M3	315679	160,000 円	5,500 円	800 円	エミュレーションカード タイプ M3、PS3 カード タイプ M3 を 1 枚のカードに統合した商品です。				
PCL エミュレーションカード タイプ M3	315681	20,000 円	5,500 円	800 円	PCL6 (PCL XL/PCL 5c) による出力が可能です。				
BMLinkS カード タイプ M3	315682	10,000 円	5,500 円	800 円	BMLinkS 統合プリンタードライバーを使用するためのカードです。装着には拡張モジュール タイプ M3 が必要です。				

※設置調整料は本体と同時設置の場合は B 料金となります。本体納入後、オプションを取付ける場合は、1 オプションが A 料金、他オプションは B 料金となります。

〈インターフェースケーブル〉

商品名					品種コード	標準価格	設置調整料		内容
A 料金	B 料金								
インターフェースケーブル タイプ 4BH	515454	7,500 円	PC98シリーズ、各社DOS/V機(双方向通信対応ケーブル)です。本体側:ハーフピッチ、パソコン側:フルピッチのパラレルインターフェースケーブル(2.5m)です。						
USB2.0 プリンターケーブル	509600	1,500 円	4pin A-TYPE 4pin B-TYPE のUSB2.0ケーブル(2.5m)です。スキャナーは使用できません。						
スキャナーケーブル タイプ TX	316354	5,000 円	パソコンとダイレクト接続するための10BASE-Tクロスケーブルです。						

〈出力管理 / 個人認証〉

商品名					品種コード	標準価格	設置調整料		内容
A 料金	B 料金								
リコー 個人認証 AE2 タイプ MP12	319162	100,000 円	個人認証する際に必要となる本体に装着する SD カード (リコー 個人認証システム AE2 用) です。						
リコー カンタン私書箱プリント AE2 タイプ MP12	319166	58,000 円	オンドマンド印刷を手軽に実現し、ミスマッチを削減する印刷アプリケーションです。						
リコー IC カード拡張モジュール AE2 タイプ MP12	319163	42,000 円	リコー カンタン私書箱プリント AE2 の専用オプションです。個人認証する際に必要となるモジュールで、リコー 個人認証 AE2 相当に拡張します。						
リコー 個人認証カード タイプ R1-12	315553	5,000 円	個人認証する際に必要となる本体に装着する SD カードです。						
個人認証デバイス内蔵キット タイプ M3	315684	47,000 円	個人認証する際に必要となる、本体に内蔵する IC カードリーダー / ライターです。ケーブル、リーダー / ライター、外装カバーが同梱されています。						
リコー 個人認証 IC カード R/W タイプ R1-PC	315928	48,000 円	ユーザーカード・管理者カード (IC カード) を発行する際に必要となるパソコンに接続する IC カードリーダー / ライター。パソコンでユーザーカード (IC カード) 認証して本体機器の機能を使用する際にも必要となります。USB ケーブルは同梱です。						
リコー IC カード タイプ R1	315929	15,000 円	リコー 個人認証システムでユーザーカード・管理者カードとして利用する IC カード。10 枚セットとなります。						
リコー IC カード管理ソフト タイプ R1	315931	23,000 円	ユーザーカード・管理者カード (IC カード) を発行・管理するために必要となるソフトウェアです。						

※リコー 個人認証 AE2 タイプ MP12、リコー カンタン私書箱プリント AE2 タイプ MP12、リコー 個人認証カード タイプ R1-12 は、いずれか 1 つ装着できます。 ※設置調整料および保守料が別途必要になります。詳細は販売担当者にご確認ください。

〈ドキュメント配信・文書管理ソフト / 集計管理ソフト〉

商品名					品種コード	標準価格	設置調整料		内容
A 料金	B 料金								
Ridoc GlobalScan V2 基本パッケージ	302799	150,000 円	スキャナーデータやファクスデータを指定の場所へ自動配信するソフトウェア。						
Ridoc Smart Navigator Version1	302782	400,000 円	ファクスデータ・スキャナーデータ・アプリケーションで作成したドキュメントを統合して管理、検索、活用できるドキュメント管理システム。						
Ridoc Smart Director	302644	19,800 円	パソコン、図面などのペーパーレス化を進める文書処理システム。						
Ridoc IO OperationServer Pro	302514	198,000 円	Web 環境で入出力機器の一元管理と導入時のスムーズな設定作業を実現し、効率的な IT 管理業務をサポート。出力機器 (マルチベンダー) の一元管理、多彩なログ収集・集計による TCO 削減とセキュリティー対策を同時に実現するソフトウェア。						
Ridoc IO Device Manager Accounting	302658	68,000 円	ネットワークにつながる複数機やプリンターの運用管理ソフトウェア。サーバー不要で、スケジュールでカウンターを収集し、集計も可能。(5 デバイスライセンス付)						

※設置指導料および保守料が別途必要になります。詳細は販売担当者にご確認ください。

〈主な Embedded Software Architecture アプリケーション〉

商品名					品種コード	標準価格	設置調整料		内容
A 料金	B 料金								
imago カンタン文書登録 V2 タイプ A	315574	78,000 円	スキャンした紙文書をフォルダ・ファイル名を指定して保存可能にし、紙文書の電子化・登録作業の操作性を向上するアプリケーションです。						
imago カンタン文字認識 V2	315568	98,000 円	スキャンした紙文書のデータを OCR 处理し、Microsoft® の Office 文書や PDF に変換、マイドキュメントに保存できるアプリケーション。カンタン文字認識エージェント、同梱品の e.Typist for imago V2 (3 ライセンス) を含みます。「やさしく PDF へ文字入力 PRO」「やさしく名刺ファイリング PRO」は別売商品となります。						

※設置指導料および保守料が別途必要になります。各 Embedded Software Architecture アプリケーションの詳細については、販売担当者にご確認ください。

〈カラーコントローラ E-22C 用オプション〉

商品名					品種コード	標準価格	設置指導料		内容
A 料金	B 料金								
EFI Fiery Graphic Arts Basic Plus Software Licensing	319235	300,000 円	6,300 円	1,600 円	プロ / DTP 市場向けのパッケージオプションのライセンスキット。EFI Spot-On Software Licensing の機能が含まれています。				
EFI Productivity Package Software Licensing	319236	800,000 円	6,300 円	1,600 円	プロ / DTP 市場向けに必要な機能を広くカバーするパッケージオプションのライセンスキット。EFI Auto Trapping Software Licensing、EFI Hot Folders & Virtual Printers Software Licensing、EFI Spot-On Software Licensing の機能が含まれています。				
EFI Auto Trapping Software Licensing	319237	98,000 円	6,300 円	1,600 円	隣接する色の境目で起きた「白抜け」を防止する機能を利用可能にするライセンスキット。				
EFI Hot Folders & Virtual Printers Software Licensing	319238	98,000 円	6,300 円	1,600 円	フォルダー毎にジョブオプションを設定する機能を利用可能にするライセンスキット。				
EFI Spot-On Software Licensing	319239	98,000 円	6,300 円	1,600 円	スポットカラーの編集ツールを利用可能にするライセンスキット。				
EFI Fiery Impose Software Licensing	319175	250,000 円	9,500 円	4,800 円	スヌールされたジョブの面付け処理などの機能を利用可能にするライセンスキット。				
EFI Spectrometer ES-2000	512519	150,000 円	6,300 円	1,600 円	キャリブレーションを行うための測色器です。				

※設置指導料は本体と同時設置の場合は B 料金となります。本体納入後、オプションを取付ける場合は、1 オプションが A 料金、他オプションは B 料金となります。