

Satelio A460

RICOH

ネットワークプリンター対応／400dpi／A3判対応

Large Quantities

High Speed



効率的かつ経済的なネットワークプリント環境を実現。 性能と機能をともに兼ね備えたオフィス・プレス・プリンター。

オフィスや学校、店舗などで発生する大量プリントニーズに対応するオフィス・プレス・プリンターサテリオA460。

サテリオマスターによる豊かな表現力。1枚約1円^{*1}の低ランニングコスト。毎分135枚^{*2}の高速性能。

高い性能や機能に加えて、環境に対応した省エネ設計やネットワークプリントの効率化など、

使いやすさを高める機能も搭載しました。

より効率的で、より経済的なプリンティング環境を提供できる1台として。

リコーからのご提案です。

*1 同一原稿50枚プリント時の単価。 *2 B4サイズ以下対応。



オフィスや学校、店舗などのあらゆる場面において必要な大量プリント。

その大量プリント時に発生するコストと時間を同時に解決するのがオフィス・プレス・プリンターです。


圧倒的な低ランニングコスト

サテリオは原稿を製版し、単色インキを転写していく方式のため、同一原稿を多枚数印刷するのであれば枚数が多いほどランニングコストが安くなります。その圧倒的なコストパフォーマンスは、グラフを見ても明らか。さらに、サテリオマスターの採用により、耐刷性能は2倍*¹となる4,000枚*²を達成。外注コストを削減し、大量プリント業務の内製化が可能になります。


*¹当社従来400dpi機比 (Priport) リコー標準用紙55kg使用時。

*²当社条件・基準にて測定。画像種類(写真・網点画像等)・用紙種類・設置環境などによって、印刷画像が異なる場合があります。網点再現性・画像均一性等を重要視する印刷物は、画像を確認しながら印刷を実施していただき、必要に応じ(耐刷未満でも)マスターの交換をお願いします。

■1枚あたりのランニングコスト(当社標準測定)



■経費比較(当社標準測定)



※サテリオはレーザープリンターと比べると経済的。


枚数が多いほどコストは安くなるので、多枚数印刷に適しています。

毎分135枚*という高速プリント

コピー機やプリンターとは異なり、初めに原稿を製版し、インキを転写していくサテリオは、圧倒的な差をつける毎分135枚の高速性能を発揮。オフィスの生産性向上に大きく貢献します。

*B4用紙以下の対応になります。A3印刷時は最速120枚/分。

■印刷スピード比較



読み取りから製版、プリントまでコピー機感覚の操作で高画質を実現。



見やすく触りやすい大型液晶タッチパネルで各種設定や操作が簡単に行なえます。また、製版からプリントまではコピー機感覚の1ボタン操作。さらにいつも使うキーを登録しておけば、パネル上での機能選択の際に常に上部分に表示されます。

●少し小さめ ●片面→集約(片面2枚) ●片面→集約(片面4枚) ●2面リPEAT ●4面リPEAT ●8面リPEAT ●16面リPEAT ●原稿バックライト(原稿バックライト装着時のみ)


マスター(版)の先端をガイド板に乗せてプロッターユニットをセットするだけで、マ



経済効率と業務効率を同時に解決するリコーの技術がこの1台に結集。

マスターを20%カット

A4ヨコ以下の用紙に複数原稿をオプションのDFユニットでプリントする際も、複数のページがある文書をプリンター出力する際も、通常の20%のマスターを削減。専用A4ドラムを装着することなく、さらにランニングコストを抑制できます。




インキ消費量を最大約25%カット

2段階の設定ができる省インキモードを搭載。インキ消費量を通常印刷時の最大約75%にまでセーブでき、大量印刷時のランニングコストをさらに低減できます。

仕分けを自動化するジョブセパレーター


部数・原稿ごとのプリント区分けを自動化する「ジョブセパレーター」を搭載。複数原稿を印刷する際、各プリントの最後の一枚をずらしします。従来のようなオプションのテープマーカを装着する必要はありません。



3種類のクラス機能

クラスごとの仕分けがさらにスムーズにできる3種類のクラス機能を用意。1クラスのプリント終了ごとに、自動的にジョブセパレーター機能により区分けされます。

- **全学年・クラス** 9学年、12クラス(108部門)の人数が登録可能。クラスを選択し、印刷できます。
- **マニュアル選択** 原稿ごとにプリント枚数を設定して*プリントします。
*設定できるクラス数は20までです。
- **同一枚数** 同じ枚数で、設定したクラス数*のプリントをします。
*99クラスまで設定できます。



分離パッド切替機構

操作パネルからの用紙種類選択により、厚紙・薄紙用の2種類の分離パッドが自動的に切り替わります。給紙性能の大幅な向上により、紙詰まりや先端めくれ、重送・連送を防止し、さまざまな用紙種類に対応します。

リトライ給紙機能


用紙が上手く搬送されない場合に再度給紙動作を行なう「リトライ給紙機能」を搭載。更紙や再生紙のような腰の弱い紙もスムーズに通紙します。

用紙の搬送精度が大幅に向上

用紙の先端をくわえてプリントする「ペーパークランプ搬送」が用紙搬送時のズレを防止。また、一度に複数枚の用紙を給紙した場合にプリントを停止する重送検知機能もオプションでご用意しています。

用紙を効率よく活用できる集約/リピート機能


2枚または4枚の原稿を1枚の用紙にまとめてプリントする集約機能を搭載。また、リピート機能では、1枚の原稿を用紙全体に繰り返しプリントします。2、4、8、16面、カスタムのリピートが可能です。



画像回転プリント・自動変倍

原稿セットの方向にかかわらず、用紙のセット方向に合わせ、画像を自動的に回転して印刷。また用紙サイズにあわせて自動変倍*します。セットミスによる用紙や版のムダがありません。

*印刷倍率を自動変倍に設定時。




文書蓄積機能や画像合成など、ニーズに応える多彩な機能を搭載。

文書蓄積機能

●文書を蓄積できるHDD (オプション)

サテリオ本体にオプションのHDDを搭載することにより、読み取った文書データを蓄積しておくことができます。蓄積文書は、必要に応じていつでもプリントが可能で、パスワードを設定することもできます。使用頻度の高い定型文書を蓄積しておけば、業務を効率化できます。



●パソコンから簡単に検索・プリント

パソコンに専用ソフトをインストールしなくても、Web Image Monitorを使用して、蓄積文書の一覧、プリント、削除ができます。また、複数のジョブをパソコンから送っておき、マシン側でまとめて効率良く操作することも可能です。



●蓄積文書から原稿を傷めずに再製版

蓄積文書から再製版が簡単にできるため、大量プリント時の再製版の際にも読み取る必要がなく、原稿を傷めることもありません。

画像合成機能

サテリオにセットした原稿と他の画像を合成してプリントできます。

※原稿をパソコンに取り込むことはできません。




操作性を高めるRPCSDライバー

RPCSDライバーを採用。よく使う設定を登録しておけばワンクリックで簡単に変更できるなど、使いやすさを追求しました。多彩な機能とシンプルな操作性を提供します。



プリンター出力自動切替ソフト

同梱のユーティリティソフト「ちえんじろうV2」を利用すれば、枚数を入力するだけで、小枚数ならレーザープリンターやコピー機へ、多枚数なら高速・低ランニングコストのサテリオへ出力を自動で切り替えることが可能になります。



USB2.0標準、無線LANにも対応

USB2.0と高速ネットワークインターフェース100BASE-TX/10BASE-Tを標準装備。IEEE802.11bに対応した無線LANカードもオプションでご用意しています。



※写真はオプションのワイヤレスインターフェースボードを装着したものです。



その他の機能

- 原稿の画像を直接加工することなく簡単に編集が可能な「画像加工機能(メイキャップ)」
- 原稿の種類に応じた「画像モード」
- 複数回ドラムを回転させてから1枚給紙する「スキップ給紙モード」
- 「原稿自動周囲消去」(原稿カバー/DFユニットオープン時)
- 製版からプリントまでを連続して行なう「連続モード」
- 「固定変倍」(縮小4段・拡大3段)
- 「ズーム変倍」(50~200%)
- よく使用する設定を最大9種類登録可能な「プログラムモード」
- 用紙を効率的に活用できる「集約/リピート機能」
- オンラインプリント設定

地球環境への配慮はもちろん、使う人の安心を高めるサービスも提供。

環境に配慮した植物油インキを使用

原料の一部に環境負荷の少ない植物油を原料に使用したインキをご提供しています。

●サテリオインキ タイプ I (黒・赤・青・緑)

エコマーク取得

リコーは地球資源・環境の保全を最優先すべきテーマと考え、その製品設計においては、待機時・使用時の省電力化、リサイクルの追求など、省資源・省エネルギー・低廃棄物化に積極的に取り組んでいます。



グリーン購入法適合

調達目標と結果の報告を義務付けるグリーン購入法に適合しています。



電源オフ

設定した時間になると電源が自動的に切れる電源オフ機能を搭載しています。万が一電源を切り忘れた場合でも安心です。

「国際エネルギースタープログラム」の基準に適合

地球温暖化などの地球環境問題への対応として、エネルギー効率の高いオフィス用機器の開発・導入を目的としている国際的な省エネルギー制度「国際エネルギースタープログラム」の基準に適合しています。



省エネモード&エコスタート

待機時の消費電力を約13.8Wに抑える省エネモードと、一定時間経過後もインキのりを自動調整して版や用紙のムダを抑えるエコスタート機能を搭載しています。

環境影響化学物質の削減

2006年から規制が開始されたRoHS指令(EU電気電子機器危険物質使用制限指令)により、鉛およびその化合物、6価クロムおよびその化合物、カドミウムおよびその化合物、水銀およびその化合物、PBB、PBDEの使用制限基準をはじめ、さまざまな環境影響化学物質を可能な限り排除しています。

Service&Support

安心の保守サービス

メーカーの無償保証期間は1年間で、カスタマーエンジニアによる定期点検および訪問修理を無償にて行ないます。2年目以降からは、年間保守契約・時間外拡張保守サービス(オプション)・随時保守にて対応させていただきます。

フルタイムサービス(オプション)

フルタイムサービスは、年間保守契約のオプションサービスです。年間保守契約の時間帯(月曜日～土曜日 9時～17時対応)に加えて、最大24時間/最大365日までサービスを拡張することができます。日曜日・祝日の万が一の故障や17時以降の夜間も修理ができるので冠婚葬祭、学習塾、予備校など夜間に営業されるお客様に適しています。

●曜日・時間帯は5つに分類されます。

メニュー		
1	月曜日～土曜日	17:00～21:00*1
2	月曜日～土曜日	17:00～翌9:00*1
3	日曜日	9:00～17:00*2
4	月曜日～土曜日	17:00～21:00*2
	日曜日	9:00～21:00*2
5	月曜日～土曜日	17:00～翌9:00*2
	日曜日	9:00～翌9:00*2

*1 祝祭日・振替休日・年末年始(12月31日～翌1月3日)は対応しません。

*2 祝祭日・振替休日・年末年始(12月31日～翌1月3日)も日曜日と同様に対応します。

※地域によっては、対応できない場合がありますので、販売担当者へご確認ください。

※通常営業時間帯の年間保守契約を締結したときのみ、フルタイムサービスを契約できます。

※定期点検、定期交換部品の交換作業は原則として通常営業時間帯にて実施します。

※無償保証期間内(購入から1年間)もフルタイムサービスに加入することができます。

■Satelio A460の主な仕様

製版・印刷方式	全自動デジタル製版・ステンシル印刷
使用原稿	シート原稿・ブック物原稿(10kg以下)
原稿サイズ	最大A3
用紙サイズ	最大297mm×432mm(325mm×447mmまで可)、最小70mm×148mm
印刷サイズ	最大290mm×412mm(A3)
用紙種類	47.1〜209.3g/m ² (四六判 40.5〜180kg) 上質紙、中質紙、再生紙、孔版上質紙、更紙、画用紙、郵便はがき、封筒*1
給紙容量	1,000枚[64g/m ² (四六判55kg相当)上質紙]
印刷倍率	等倍・縮小(93%・87%・82%・71%・61%・50%) 拡大(115%・122%・141%・200%)・ズーム(50〜200%)・独立変倍(50〜200%)
解像度	読取り:600dpi×400dpi 書込み:400dpi×400dpi
画像モード	文字・文字／写真・写真・鉛筆・淡色
製版濃度	標準／うすく・ややこく・こく
製版時間	12秒(A4□、等倍)
印刷速度	60〜135枚／分(6段可変、135枚／分はB4以下)
印刷位置調整	左右(天地)：電動±15mm、前後：電動±10mm
インキ供給方式	全自動(1,000ml)
マスター給版容量	全自動(200版／ロール)
カラー印刷方式	ドラム交換方式
標準機能	クラス機能・シークレットモード・省インキモード・省エネモード・プログラムモード(10種類)・スキップ給紙モード・連続モード・原稿自動周囲消去(原稿カバー／DFユニットオープン時)・初期設定・大型液晶タッチパネル・集約(2面・4面)・リビート(2面・4面・8面・16面・カスタム)・画像回転・画像合成・メイキャップ(エリア指定シート方式画像編集)・プレスコントロール機能・電源オフ機能・セキュリティ機能・センタリング・とじしろ
オプション機能	原稿自動搬送(DFユニット装着時) 文書蓄積、スタンプ印字機能(HDD装着時)
インターフェイス機能	R A M 128MB 対応プロトコル TCP/IP、NetBEUI、IPX/SPX、AppleTalk(オプション) 対応OS 標準:Windows®95/98/Me、Windows®NT4.0/2000/XP/7、Windows Vista®、Windows Server®2003/2008 オプション:MacOS8.6-9.2.1、MacOS X(10.1以降) インターフェース 標準:USB2.0*2、イーサネット(100BASE-TX/10BASE-T) オプション:双方向パラレル(IEEE1284準拠)*3、無線LAN(IEEE802.11b)*3 ページ記述言語 RPCS Post Script 3(オプション)
電源	AC100V 50/60Hz 6.3A*4
消費電力	最大490W(省エネモード時約13.8W)
大きさ	給紙台・排紙台使用時:1,420mm(W)×705mm(D)×1,020mm(H)*4 給紙台・排紙台収納時:750mm(W)×705mm(D)×1,020mm(H) テーブルのみ:610mm(W)×600mm(D)×450mm(H)
質量	120.5kg(テーブルのみ16kg)*5

*1 封筒によっては使用できないものもありますので、事前にご確認ください。
*2 Windows2000/XP/Server2003/Vista、MacOS9.x、MacOS XのUSBポートに対応。
*3 いずれか1つ装着可能。
*4 本体の消費電流は4.6A、消費電力は約400W。(省エネモード時約6.5W)
*5 オプションの原稿カバー タイプ1、排紙台 タイプ2、テーブル タイプ1装着時。



写真はオプションの原稿カバー タイプ1、テーブル タイプ1、排紙台 タイプ2を装着したものです。

**安全にお使いいただくために…**

- ご使用の前に「使用説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 表示された正しい電源・電圧でお使いください。
- 水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所での使用や設置はしないでください。
- アース接続を行ってください。故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。

株式会社 リコー 東京都中央区銀座8-13-1 リコービル 〒104-8222

**■「ISO 14001」の認証を取得しています。**
リコーグループは、国内・海外の生産拠点に加え、国内販売グループ会社で、環境マネジメントシステムの国際規格である、「ISO 14001」の認証を取得しています。

<http://www.ricoh.co.jp/opp/>

リコー製品に関するお問い合わせは「お客様相談センター」で承っております。

お客様相談センター 050-3786-3999

●受付時間：平日(月～金) 9時～12時、13時～17時(土日、祝祭日、弊社休業日を除く) *050ビジネスダイヤルは、一部のIP電話を除き、通話料はご利用者負担となります。 *上記番号をご利用いただけない方は、03-4330-0368をご利用ください。 *音声ガイダンスに従い製品別の番号をプッシュボタンでお知らせください。トーン信号が出せない電話機でお掛けの場合は、そのまましばらくお待ちいただきますとオペレータに接続します。 ※お問い合わせの内容は対応状況の確認と対応品質の向上のため、録音・記録をさせていただいております。 ※受付時間を含め、記載のサービス内容は予告無く変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。 <http://www.ricoh.co.jp/SOUDAN/>
■リコーにご提供いただいたお客様の個人情報の取り扱い方針については、当社ホームページでご確認いただけます。

■消耗品

品名	備考
サテリオマスター タイプI(A3)	A650V、A650、A460、A450シリーズ共通マスター(200版/ロール、2ロール/ケース)
サテリオインキ タイプI(黒、赤、青、緑)	A650V、A650、A460、A450シリーズ共通インキ(1,000ml/個) 大豆油を使用した環境負荷の少ないインキ
デジタル印刷機用 Ink TypeⅦ(茶、グレー、黄、紫、栗、紺、橙、青緑、藤、金、深緑、紅梅)	A650V、A650、A460、A450シリーズ共通インキ(1,000ml/個)
CMカラーインキ タイプⅡ	A650V、A650、A460、A450シリーズ共通50色インキ(1,000ml/個、注文は6個単位)



※印刷のため実際の色とは若干異なります。

本体標準価格:1,355,000円(消費税・消耗品別)
搬入設置指導料:30,000円(消費税別)
※本体標準価格に原稿カバー、テーブル、排紙台は含まれておりません。

※万が一、オプションのハードディスクに不具合が発生した場合、蓄積されたデータが消失することがあります。データの消失による直接、間接の損害については、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
※オプションのカラードラムは1色につき1ユニット必要です。
※コート紙、上質紙、はがき等のインキ吸収性の悪い紙ではうら汚れが発生します。
※原稿の先端から6mmは印刷できませんので、余白のある側を左にセットしてください。
※製品の仕様、外観は改良のため変更している場合がありますので販売担当者にお確かめください。
※製品およびカラーサンプルの色は印刷のため実際とは若干異なる場合があります。
※このカタログに記載の画像サンプルは機能説明のために作成したもので実際とは異なります。
※このカタログに掲載されている製品は国内仕様のため海外では使用できません。
※このカタログに記載の会社名および製品名は会社の商標または登録商標です。
※Windowsの正式名称は、Microsoft Windows Operating Systemです。
※Microsoft、Windows、Windows Server、Windows Vistaは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国のにおける登録商標または商標です。
※Macintoshは、Apple Inc.の商標です。
※Adobe、PostScriptおよびPostScript3は米国Adobe Systems社の各国での商標または登録商標です。
※このカタログに記載の搬入設置指導料は標準的な作業の場合の参考価格です。
※お客様の要望による機械の移動は有償となります。
※保守サービスのために必要な補修用性能部品の最低保有期間は本機製造中止後7年間です。
※詳しい性能・仕様・制約条件などについては、販売担当者にご確認ください。
※印刷機の機構上、印刷位置が完全に合わないことがあります。

- ご注意
- ① 国内外で流通する紙幣・貨幣・政府発行の印紙・証券類、未使用の郵便切手・郵便ハガキなどをコピーすることは、法律で禁止されています。
 - ② 著作物の全部または一部につき、著作権者の許諾なく複写複製をなす事は著作権法上著作権が制限される場合を除き、禁じられています。ご注意ください。

この印刷物に掲載の全商品の価格および料金には、消費税は含まれておりません。
ご購入の際は消費税を別途申し受けますので、ご了承願います。



カラーユニバーサル
デザイン認証*マーク



ENERGY STAR



グリーン
購入法
適合



3R・省エネ設計
インクVOC成分5%未満
認定番号:05133004

* カラーユニバーサル認証はNPO法人カラーユニバーサルデザイン機構により、カラーユニバーサルデザインが実現できたと確認された場合に発行される第三者認証です。

●お問い合わせ・ご用命は…

Satelio A460 価格表

拡張機能の組み合わせと価格 (消費税別)

●本体

(消費税別)

商品名	品種コード	標準価格	搬入設置指導料	備考
サテリオ A460	240159	1,355,000円	30,000円	A3判対応・400dpi・プリンター機能標準搭載

※標準価格には、原稿カバー、テーブル、排紙台の価格は含まれておりません。

●基本モデル構成

(消費税別)

機能		本体	テーブル	原稿カバー	DFユニット	排紙台		組み合わせ価格	搬入設置指導料
商品名		サテリオA460	テーブル タイプ1	原稿カバー タイプ1	ドキュメントフィーダー DF-3	排紙台 タイプ2	自動排紙台 タイプ2		
品種コード		240159	251015	251013	240211	240103	240117		
モデル名	サテリオ A460 基本 モデル	●	●	●		●		1,438,000円	30,000円
		●	●		●	●		1,580,000円	35,800円
		●	●	●			●	1,468,000円	30,000円
		●	●		●		●	1,610,000円	35,800円

※原稿カバー タイプ1又はドキュメントフィーダー DF-3のどちらかをお選びください。※排紙台タイプ2または自動排紙台タイプ2のどちらかをお選びください。

●外部オプション

(消費税別)

商品名		品種コード	標準価格	設置指導料		備考
				A料金	B料金	
テーブル	テーブル タイプ1	251015	50,000円	—		サテリオA460用テーブル。
原稿カバー/ DFユニット	原稿カバー タイプ1	251013	8,000円	—		原稿ガラス上の原稿を押さえます。DF-3を装着しない場合に必要です。
	ドキュメントフィーダー DF-3	240211	150,000円	10,500円	5,800円	自動原稿送り装置。50枚積載可能です。
排紙台	排紙台 タイプ2	240103	25,000円	—		大量に出力した場合でもプリントが整然と揃う、紙揃え用のプレートを備えた排紙台です。
	自動排紙台 タイプ2	240117	55,000円	6,300円	1,600円	排紙ガイドの設定をプリントする用紙サイズに合わせて自動的に行ないます。
ドラム	Satelioカラードラム タイプ1<A3>	240119	138,000円	—		カラー用ドラム。1色につき1ユニットが必要です。
ソーター	ソーターJS40	251021	890,000円	12,700円	7,900円	サテリオの印刷速度に対応（最速120枚/分）した40ピンのソーター。各ビン50枚積載可能です。

※A料金とは、1訪問につきオプションを1つ取り付ける時の料金です。同時に2つ以上取り付ける場合は、2つ目からはB料金となります。

●内部オプション

(消費税別)

商品名		品種コード	標準価格	設置指導料		備考
				A料金	B料金	
本体用	重送検知ユニット タイプ1	251025	50,000円	7,200円	2,400円	1度に複数の用紙が送られた場合、印刷をストップし操作パネルにアラームを表示します。
	原稿バックライトキット タイプ1	240120	90,000円	7,800円	3,100円	バックライトとシートで位置合わせ確認ができる機能。
プリンター用	PS3モジュール タイプ2	240150	80,000円	6,300円	1,600円	Adobe社のPostScript3による出力が可能。
	拡張HDD タイプ1	240122	80,000円	6,300円	1,600円	文書蓄積、スタンプ印字機能、PostScriptフォントのダウンロードが可能。
	ワイヤレスインターフェースボード タイプ2*	240215	50,000円	6,300円	1,600円	IEEE802.11b規格に準拠したプリンター内蔵型ボード。
	拡張1284ボード タイプ1*	240124	58,000円	5,500円	800円	IEEE1284準拠の双方向パラレルインターフェースボード。（専用ケーブル同梱）
	SDRAMモジュールⅢ 128MB	307867	40,000円	6,300円	1,600円	128MB増設メモリーモジュール
	SDRAMモジュールⅢ 256MB	307868	70,000円	6,300円	1,600円	256MB増設メモリーモジュール

※A料金とは、1訪問につきオプションを1つ取り付ける時の料金です。同時に2つ以上取り付ける場合は、2つ目からはB料金となります。*ワイヤレスインターフェースボード タイプ2と拡張1284ボード タイプ1は同時に装着することはできません。

●その他オプション

(消費税別)

商品名		品種コード	標準価格	設置指導料		備考
				A料金	B料金	
キーカウンター	キーカウンター	317132	7,500円	—		プリント使用量を計るカウンター。装着にはキーカウンター受が必要です。
	キーカウンター受	317133	5,400円	2,000円		キーカウンター本体と同時に使用します。
キーカード	キーカード MK1	318194	83,000円	9,400円	4,700円	部門別・個人別のプリント枚数を集計・管理するキーカードです。RK4モードのみ使用可能。
	プリセットキーカード エンコーダPE1	317605	5,000円	—		上限度数を設定するMK1用エンコーダ。
	キーカード取付台 タイプ1	250523	6,000円	—		キーカードMK1用取付台。
コインラック	コインラック AD タイプ501	315056	268,000円	9,400円	4,700円	プリントサービスを無人でできるオプションです。10円、50円、100円、新旧500円各硬貨が使用できます。
	コインラック AD タイプ1001	315057	448,000円	12,500円	7,800円	プリントサービスを無人でできるオプションです。10円、50円、100円、新旧500円各硬貨と新旧1000円札が使用できます。

※A料金とは、1訪問につきオプションを1つ取り付ける時の料金です。同時に2つ以上取り付ける場合は、2つ目からはB料金となります。

＜消耗品＞

(消費税別)

商品名		品種コード	標準価格	備考		
マスター	サテリオマスター タイプⅠ<A3>	613704	14,600円	A650V、A650、A460、A460F、A450、A450F共通マスター（200版/ロール、2ロール/ケース）		
インキ	サテリオインキ タイプⅠ<黒>	613703	各3,000円	A650V、A650、A460、A460F、A450、A450F共通インキ（1,000ml/個） ※大豆油を使用した環境負荷の少ないインキ		
	サテリオインキ タイプⅠ<赤>	613706				
	サテリオインキ タイプⅠ<青>	613707				
	サテリオインキ タイプⅠ<緑>	613708				
	デジタル印刷機用 Ink TypeⅦ<茶>	613709	各3,000円	A650V、A650、A460、A460F、A450、A450F共通インキ（1,000ml/個）		
	デジタル印刷機用 Ink TypeⅦ<グレー>	613710				
	デジタル印刷機用 Ink TypeⅦ<黄>	613711	各3,500円			
	デジタル印刷機用 Ink TypeⅦ<紫>	613712				
	デジタル印刷機用 Ink TypeⅦ<栗>	613713				
	デジタル印刷機用 Ink TypeⅦ<紺>	613714				
	デジタル印刷機用 Ink TypeⅦ<橙>	613715				
	デジタル印刷機用 Ink TypeⅦ<青緑>	613716				
	デジタル印刷機用 Ink TypeⅦ<藤>	613717				
	デジタル印刷機用 Ink TypeⅦ<金>	613718				
	デジタル印刷機用 Ink TypeⅦ<深緑>	613719				
デジタル印刷機用 Ink TypeⅦ<紅梅>	613720					
CMカラーインキ タイプⅡ<50色>	613724	各3,800円	A650V、A650、A460、A460F、A450、A450F共通50色インキ（1,000ml/個） ※注文は6個単位、受注後4週間で納品			

オプション

■ドキュメントフィーダー DF-3

複数枚の原稿をセットし、連続プリントが行なえます。50枚まで積載可能です。




■原稿カバー タイプ1

原稿ガラス上の原稿を押さええます。




■排紙台 タイプ2

大量に出力した場合でもプリントが整然と揃う、紙揃え用のプレートを用意した排紙台です。



■自動排紙台 タイプ2

従来、手動で行っていた排紙台の排紙ガイドの設定を給紙台上にセットされた用紙サイズに合わせて自動的に行ないます。



■ソーター JS40

サテリオの印刷速度（毎分60～120枚）に対応した40ピン・ソーターを用意。一度に40部までのプリント、ソートができ、大量の資料作成も効率よく行なえます。

- ピン容量：各ピンに50枚まで収納可能。
- ステابل：外付け電動ステابلを装備。50枚まで対応しています。
- 2ジョブ受け付け：20部以下のソート時は、上段20ピンと下段20ピンを独立して、それぞれ別のジョブを処理することもできます。
- クラスソート：1原稿の印刷物を複数のピン（クラス）に収納するクラスソート機能を搭載しています。
- 頁順送りソート：ページ物原稿は、1枚目より頁順にソート。パソコンからのファイル一括プリントにも対応しています。



※写真はサテリオA460にオプションのドキュメントフィーダー DF-3、テーブル タイプ1、ソーター JS40、自動排紙台 タイプ2を装着したものです。

ソートピン数	40ピン
ソートピン容量	50枚 (64g/m ² 紙)
ソート用紙サイズ	A3ヨコ、B4ヨコ、A4タテヨコ、B5ヨコ
ソート用紙種類	52.3～104.7g/m ² (45～90kg四六判) 上質紙、PPC用紙、孔版上質紙、再生紙
ソート速度	60～120枚/分
モード	ノンソート、ソート、クラスソート
ノンソート	オプションの自動排紙台 タイプ2 または排紙台 タイプ2を使用*
ステابل機能	外付け電動ステابل
電源	AC100V 50/60Hz 3A以上
消費電力	約180W (省エネモード待機時 約10W)
大きさ	900mm (W) × 650mm (D) × 1,700mm (H)
質量	148kg

* 排紙ガイドの設定を自動化する自動排紙台 タイプ2のご使用をお奨めいたします。

■カラードラム

通常の黒インキに加え、多色刷り用のカラードラムを用意。さらに表現力豊かな資料や企画書などをプリントできます。またドラム交換はスライド式のため簡単に行なえます。




■キーカード MK1

部門別・個人別のプリント枚数の集計、コスト管理が簡単に行なえるキーカードです。



■コインラック

プリントサービスを無人でできるオプションです。10円、50円、100円、新旧500円の各硬貨が使用できます。
(新旧千円札を使用できるものもあります)




■原稿バックライト

コンタクトガラスの下部のバックライトと位置合わせシートにより、原稿の位置や曲がりもチェックできます。



■サテリオA460の外形寸法

単位:mm



原稿カバー タイプ1 (オプション)、テーブル タイプ1、排紙台 タイプ2 (オプション) 装着時

※奥行き:705

ドキュメントフィーダー DF-3 (オプション)、テーブル タイプ1 (オプション) ソーター JS40 (オプション)、自動排紙台 タイプ2 (オプション) 装着時

ランニングコスト表

(A3ドラム、A3判マスターカット時)

〈消耗品代〉

サテリオマスター タイプ I <A3> : 14,600円 (200版/ロール、2ロール/1ケース)	1版当り 36.50円
サテリオインキ タイプI <黒> : 3,000円 (1,000ml/個)	1枚当り 0.09円

原稿：A4判 10%画像 印刷：リコー標準条件*1

プリント枚数	マスター代	排版インキ代*2	インキ	合計	単価／枚
1	36.50 円	13.50 円	0.09 円	50.09 円	50.09 円
2			0.18 円	50.18 円	25.09 円
3			0.27 円	50.27 円	16.76 円
4			0.36 円	50.36 円	12.59 円
5			0.45 円	50.45 円	10.09 円
6			0.54 円	50.54 円	8.42 円
7			0.63 円	50.63 円	7.23 円
8			0.72 円	50.72 円	6.34 円
9			0.81 円	50.81 円	5.65 円
10			0.90 円	50.90 円	5.09 円
11			0.99円	50.99 円	4.64 円
12			1.08 円	51.08 円	4.26 円
13			1.17 円	51.17 円	3.94 円
14			1.26 円	51.26 円	3.66 円
15			1.35 円	51.35 円	3.42 円
20			1.80 円	51.80 円	2.59 円
25			2.25 円	52.25 円	2.09 円
30			2.70 円	52.70 円	1.76 円
35			3.15 円	53.15 円	1.52 円
40			3.60 円	53.60 円	1.34 円
45			4.05 円	54.05 円	1.20 円
50			4.50 円	54.50 円	1.09 円
60			5.40 円	55.40 円	0.92 円
70			6.30 円	56.30 円	0.80 円
80			7.20 円	57.20 円	0.72 円
90			8.10 円	58.10 円	0.65 円
100			9.00 円	59.00 円	0.59 円
200			18.00 円	68.00 円	0.34 円
300			27.00 円	77.00 円	0.26 円
400			36.00 円	86.00 円	0.22 円
500			45.00 円	95.00 円	0.19 円
600			54.00 円	104.00 円	0.17 円
700			63.00 円	113.00 円	0.16 円
800			72.00 円	122.00 円	0.15 円
900			81.00 円	131.00 円	0.15 円
1000			90.00 円	140.00 円	0.14 円
2000			180.00円	230.00 円	0.12 円
3000			270.00 円	320.00 円	0.11 円
4000			360.00 円	410.00 円	0.10 円

*1 当社条件・基準にて測定。画像種類(写真・網点画像等)・用紙種類・設置環境などによって、印刷画像が異なる場合があります。網点再現性・画像均一性等を重要視する印刷物は、画像を確認しながら印刷を実施していただき、必要に応じ耐刷(4,000枚)未満でもマスターの交換をお願いします。

*2 排版マスターに付着しているインキのコストです。

※上記ランニングコストには用紙代は含まれておりません。

保守料金

リコーの無償保証期間は購入後1年間です。カスタマーエンジニアによる定期点検および訪問修理を無償にて行ないます。2年目以降からは、より快適にお使いいただくために、以下のような保守サービスをご用意しております。

●年間保守契約

(消費税別)

商品名	保守契約料金(1台当り:1年間の料金です)					
	点検4回		点検6回		点検12回	
	A	B	A	B	A	B
サテリオA460 テーブルタイプ1 原稿カバータイプ1又はドキュメントフィーダーDF-3 排紙台タイプ2又は自動排紙台タイプ2	86,000円	104,100円	111,800円	129,900円	184,800円	202,900円
ソーターJS40	62,800円	82,800円	79,700円	99,700円	135,200円	155,200円

A:故障時の部品代は、別途お客様負担となります。 B:故障時の部品代を含みます。

(年額／消費税別)

メニュー		料金
1	月曜日～土曜日 17:00～21:00*1	18,000円
2	月曜日～土曜日 17:00～翌9:00*1	54,000円
3	日曜日 9:00～17:00*2	36,000円
4	月曜日～土曜日 日曜日 17:00～21:00*2 9:00～21:00*2	54,000円
5	月曜日～土曜日 日曜日 17:00～翌9:00*2 9:00～翌9:00*2	90,000円

*1 祝祭日・振替休日・年末年始(12月31日～翌1月3日)は対応しません。
*2 祝祭日・振替休日・年末年始(12月31日～翌1月3日)も日曜日と同様に対応します。
※年間保守契約料金に追加いただきます。※地域によっては、対応できない場合がありますので、販売担当者へご確認ください。※通常営業時間帯の年間保守契約を締結したときのみ、フルタイムサービスを契約できます。※定期点検、定期交換部品の交換作業は原則として通常営業時間帯にて実施します。※無償保証期間内(購入から1年間)もフルタイムサービスに加入することができます。

●Satelioサービスパック

(消費税別)

商品名	期間	品種コード	標準価格	対応機種	備考
Satelioサービスパック40 5年パック	納入後5年間 (保証期間+4年)	242901	337,000円	Satelio A460	マシン本体と同時のご購入に限り (テーブル、原稿カバー、DF*ユニット、排紙台は含みます。)
Satelioサービスパック40 3年パック	納入後3年間 (保証期間+2年)	242902	168,500円		マシン本体と同時のご購入に限り (テーブル、原稿カバー、DF*ユニット、排紙台は含みます。)
Satelioサービスパック40 1年延長パック	延長1年間	242903	84,500円		3年パック専用の延長パックで最長2年間(2回)までとします。
Satelioサービスパックカラードラムタイプ50 5年パック	納入後5年間 (保証期間+4年)	240146	36,000円	Satelioカラードラム タイプ1<A3>	マシン本体とサービスパック40をご購入のお客様に適用されます。
Satelioサービスパックカラードラムタイプ50 3年パック	納入後3年間 (保証期間+2年)	240147	18,000円		マシン本体とサービスパック40をご購入のお客様に適用されます。
Satelioサービスパックカラードラムタイプ50 1年延長パック	延長1年間	240148	9,000円		3年パック専用の延長パックで最長2年間(2回)までとします。

*DF=ドキュメントフィーダー

●随時保守サービス

(消費税別)

(1)基本料金と技術料金		備考
基本料金	技術料金	
12,000円/訪問	6,000円/30分	片道30kmを超える場合や船舶、航空機を利用する場合は、別途料金を追加。営業時間外は基本料金+技術料金の25%増、日曜/祝日は基本料金+技術料金の50%増。保証期間外の技術料金は、30分を超えると2,000円/10分を加算。

(2) 部品は、交換のつど代金を申し受けます。部品価格につきましては、カスタマーエンジニアにご確認ください。

お客様の要請に応じて、点検・修理・調整、部品の交換を有償で行なう保守サービスです。

※保守料金の詳しい内容につきましては、販売担当者またはカスタマーエンジニアにおたずねください。

使用済製品 回収料金・処理料金

(消費税別)				
区分	本体重量	代表的な製品	回収料金	処理料金
I	～20kg未満	パーソナル複写機・小型ファクシミリ・小型プリンター・パソコン・プロジェクター等	3,000円/台	3,000円/台
II	20kg以上40kg未満	レーザーファクシミリ・レーザープリンター 等	7,000円/台	4,000円/台
III	40kg以上100kg未満	中型複写機・カラーレーザープリンター・	13,000円/台	8,000円/台
IV	100kg以上140kg未満	デジタル印刷機・湿式ジヤブ機 等	18,000円/台	11,000円/台
V	140kg以上300kg未満	大型複写機(高速機/広幅機/カラー機)・	30,000円/台	21,000円/台
VI	300kg以上500kg未満	大型プリンター 等	70,000円/台	35,000円/台
VII	500kg以上		110,000円/台	65,000円/台

※対象となる使用済製品はリコーブランド製品です。詳細は営業担当にお問い合わせ下さい。
※回収料金はお客様からリコーセンターまでの搬出・運搬料金です。
※処理料金は分別・分解等の料金です。
※ディスプレイ、プリンター、スキャナはパソコン本体と別料金になります。

※製品の外観・仕様などは、改良のため予告なく変更させていただく場合があります。※この印刷物に記載されている商品は国内仕様のため海外では使用できません。※この印刷物に記載されている商品名は、各社の登録商標もしくは商標です。※詳しい性能・仕様・制約条件等については、販売担当者にご確認ください。

ご注意

- ①国内外で流通する紙幣・貨幣、未使用の郵便切手・郵便ハガキ、政府発行の印紙・証券類などをコピーすることは、法律で禁止されています。
②著作権の目的となっている書籍・音楽・絵画・版画・地図・映画・図画・写真などの著作物は、個人的にまたは、家庭内その他、これに準ずる限られた範囲内で使用するためにコピーする以外は禁じられています。



安全にお使いいただくために…
●ご使用前に「使用説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
●表示された正しい電源・電圧でお使いください。
●水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所での使用や設置はしないでください。
●アース接続を行なってください。故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。

この印刷物に掲載の全商品の価格および料金には、消費税は含まれておりません。ご購入の際は消費税を別途申し受けますので、ご了承願います。

リコー製品に関するお問い合わせは「お客様相談センター」で承っております。

お客様相談センター

050-3786-3999

●受付時間:平日(月～金)9時～12時、13時～17時(土日、祝祭日、弊社休業日を除く) *050ビジネスダイヤルは、一部のIP電話を除き、通話料はご利用者負担となります。 *上記番号をご利用いただけない方は、03-4330-0368をご利用ください。 *音声ガイダンスに従い製品別の番号をフッシュトーンでお知らせください。トーン信号が出せない電話機で掛けの場合は、そのまましばらくお待ちいただきますとオペレータに接続します。 ※お問い合わせの内容は対応状況の確認と対応品質の向上のため、録音・記録をさせていただいております。 ※受付時間を含め、記載のサービス内容は予告なく変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。 <http://www.rieco.co.jp/SOUDAN/>
■リコーにご提供いただいたお客様の個人情報の取り扱い方針については、当社ホームページでご確認いただけます。

この価格表の記載内容は、2012年2月現在のものです。

株式会社リコー

東京都中央区銀座 8-13-1 リコービル 〒104-8222