

Satelio Lt B300

RICOH
imagine. change.

A3原稿対応DFユニット標準搭載/300dpi/B4判対応

大量プリントを、
すばやく・カンタン・低コストで!



サテリオ“先輩”たちからひと言。




スーパー店長
Aさん

大量プリントがスピーディーに。
特売日のギリギリまで、チラシがくれます。

毎週の特売日ごとに新聞にチラシを折り込んでいます。他店の動向とか仕入れの状況によって特売品を変えたいこともあるんですが、外注だと5日前には原案を渡さなければならなくて…。でもサテリオを導入してからは、前日までに新聞販売所にチラシを持ち込めばいいので、ギリギリまで掲載商品や値段を吟味できるようになりました。




自治会員
Bさん

パソコンのデータをダイレクト出力。
手間もコストも、抑えられました。

各種案内・会議の資料・議事録など、印刷物の種類も量も多くて、コピー機はいつもフル稼働。必要経費とはいえ、毎月の請求額に頭を悩ませていました。ところがサテリオは印刷コストが格段に安いし、印刷スピードも早いので作業はとっても効率的。パソコンからダイレクトに出力することもできるので、使いやすさの点でも大満足です。




不動産会社経営
Cさん

コピー機感覚の使いやすさ。
社員全員から、大好評です。

毎月約3万枚もの不動産チラシを配布しているのですが、印刷コストを抑えるためにサテリオを購入しました。私たちの会社では営業がそれぞれ独自のチラシを作成しておりますが、コピー機で印刷ができ、とても使いやすいと好評です。それにトラブルが少なく、耐久性に優れている点も見逃せませんね。




病院事務
Dさん

必要なとき必要な枚数をプリント。
保管場所の心配は、いりません。

病院の施設紹介や入院案内などを外注する時、部数が多い方が単価も下がるので、必要以上の数を発注していました。そうすると置き場所には困り、部分的に修正したい時は全部刷り直して、以前のものは破棄していたんです。でもサテリオにしてからは、必要なとき必要な枚数だけを刷るので、保管場所の心配をしなくていいしスッキリしました。




予備校講師
Eさん

スピードが早く大量印刷に便利。
多色刷りも、できるんです。

予備校では講義の合間に、講師たちが一斉にテキストや資料を印刷するので、コピー機が混み合って大変だったんです。でもサテリオは印刷スピードがとにかく早いので、講義の準備時間に余裕ができました。ときには多色刷りを使って、強調したい部分を赤字で印刷したりしています。




製造業
Fさん

すばやくカンタンにプリント。
印刷業務が、楽しくなりました。

うちの工場ではたくさんの種類の製品をつくっているから、取扱説明書の種類もいろいろ。わざわざ外注に出すほどの部数でもないんだけど、コピー機で印刷すると時間とコストがかかって、正直しんどかった。サテリオを導入してからは、すばやくカンタンに印刷できて手間が省けたよ。社長はパートさんの募集チラシも、自分で印刷してるよ。

高速プリントと低ランニングコストを、 高い次元で両立するサテリオ。


1分間に130枚出力する〈高速プリント〉

コピー機に圧倒的な差をつける、毎分130枚出力の高速性能を発揮。オフィスの生産性や業務の効率化に大きく貢献します。

サテリオが可能にした圧倒的な〈低ランニングコスト〉

サテリオの印刷の仕組み

サテリオはコピー機やプリンターと違い、はじめに原稿を製版し、単色インキを転写する印刷方式です。




だから…

同一原稿を多数印刷するのであれば、枚数が多いほどランニングコストが安くなります。また、大量プリント業務の内製化によって、外注コストを大幅に削減することが可能です。

●プリント枚数による「1枚当りコスト」の比較

1枚	版 44.6円	+	インキ 0.1円	= 約 44.7円
100枚	版 44.6円	+	インキ 0.1円×100枚	= 約 0.6円

●プリント枚数による「コピー機」とのコスト比較表



※Satelio Lt B300 (A4・画像面積10%・リコー標準条件)と、コピー (A4・プリント単価5円) とのコスト比較。プリント単価は、メーカー・機種・契約内容などの条件によって異なります。
※Satelio Lt B300の排版インキ代を含む。それぞれ用紙代は含まず。

業種別シミュレーション (Satelio Lt B300でプリントした場合の1カ月のコスト)

🏪 スーパー店長 Aさんの場合



特売日折込チラシ(外注)	28,000枚/月	合 計 28,800 枚/月
店内置きチラシ(外注)	800枚/月	

Satelio Lt B300
で印刷すると

約**19,000円!**

🏠 自治会員 Bさんの場合



広報・会報(外注)	5,000枚/月	合 計 11,000 枚/月
会議資料(コピー)	4,000枚/月	
チラシ・情報配布物(コピー)	2,000枚/月	

Satelio Lt B300
で印刷すると

約**14,000円!**

🏡 不動産会社経営 Cさんの場合



物件紹介折込チラシ(外注)	30,000枚/月	合 計 33,000 枚/月
セールス手配りチラシ(コピー)	3,000枚/月	

Satelio Lt B300
で印刷すると

約**24,000円!**

🏥 病院事務 Dさんの場合



入院・施設案内(外注)	500枚/月	合 計 10,000 枚/月
業務用フォーム(外注)	3,000枚/月	
封筒(外注)	1,000枚/月	
新聞・お知らせ(コピー)	4,500枚/月	
会議資料(コピー)	1,000枚/月	

Satelio Lt B300
で印刷すると

約**8,000円!**

🎓 予備校講師 Eさんの場合




テスト(コピー)	2,000枚/月	合 計 10,500 枚/月
テキスト・問題集(コピー)	5,500枚/月	
生徒募集チラシ(外注)	3,000枚/月	

Satelio Lt B300
で印刷すると

約**25,000円!**

🏭 製造業 Fさんの場合



取扱い説明書(外注)	7,500枚/月	合 計 13,000 枚/月
パート募集チラシ(外注)	3,000枚/月	
作業指示書(コピー)	2,000枚/月	
社内文書(コピー)	500枚/月	

Satelio Lt B300
で印刷すると

約**13,000円!**

カンタン
便利な
サテリオ

すぐれた操作性と実用性で、 効率的な印刷環境を実現。

初めて使用される方にも簡単に「ラクラク操作」



原稿をDFユニット(原稿送り装置)に置く。

プリント枚数を設定しスタートキーを押す。

刷り上がった用紙を排紙トレイから取り出す。

使いやすさを追求した「操作パネル」

必要な機能を使いやすくレイアウト。シンプルな操作でカンタンに製版/印刷することができます。※写真は特別に操作したもので、実物とは異なります。




パソコンで作成した原稿も「ダイレクト出力」

パソコンで作成したデータを直接サテリオに転送する、プリンターユニット VC-20*をご用意。

サテリオの状況がパソコン画面で確認できる、モニタリング機能が便利です。

*プリンターユニット VC-20はオプション設定となります。 *プリンターユニット VC-20の対応OSにつきましては販売担当者にご確認いただくか、リコーホームページをご覧ください。



「省インキモード」でインキ消費量を約15%カット

通常印刷よりインキ消費量を約15%節約する「省インキモード」を搭載。印刷時のランニングコストを、さらに削減することができます。

さらに
使いやすくなった
サテリオ

基本性能が一段と向上し、 さらに使いやすく快適に！


〈給紙性能〉がUP！

従来の給紙圧設定に加え、分離圧の設定が可能に。更紙や再生紙のような腰の弱い紙の給紙性能が向上しました。また、用紙がうまく搬送されない場合に、再度給紙する「リトライ給紙機能」も搭載。



〈排紙性能〉がUP！

排紙エンドフェンスに「衝撃吸収スポンジ」を設置。排紙の音を低減させると同時に、印刷物がきれいに整い、取り出しやすくなります。



BOOK原稿や切り貼り原稿の影を〈自動消去〉

ピントの深い「CCDスキャナー」の採用と、キー操作なしで自動的に働く「影消し機能」を搭載。BOOK原稿のとじ代や切り貼り原稿が、きれいにプリントできます。



つまった紙をラクに取り出せる〈開閉式排版ユニット〉

万一紙づまりが起こっても、排版ユニットが開閉できるので、ドラムを引き出すことなくカンタンに紙を取り出せます。



不定形サイズのプリントに便利なく原稿センター位置合わせ〉

原稿を目盛りの中心に合わせるだけで、用紙の真ん中にプリント可能。不定形サイズ用紙のプリントも、カンタンです。また、操作パネルで「画像の位置合わせ」もできます。



目盛りに合わせて原稿をセンターにセット



のし紙等不定形の紙にもカンタンに印刷

「国際エネルギースタープログラム」の基準に適合

地球温暖化などの地球環境問題への対応として、エネルギー効率の高いオフィス用機器の開発・導入を目的としている国際的な省エネルギー制度「国際エネルギースタープログラム」の基準に適合しています。



エコマーク取得

リコーは地球資源・環境の保全を最優先すべきテーマと考え、その製品設計においては、待機時・使用時の省電力化、リサイクルの追求など、省資源・省エネルギー・低廃棄物化に積極的に取り組んでいます。



グリーン購入法適合

調達目標と結果の報告を義務付けるグリーン購入法に適合しています。



時間外拡張保守サービス（オプション）

時間外拡張保守サービスは、印刷機の年間保守契約のオプションサービスで、加入すると通常の保守契約条件（月曜日～土曜日 9時～17時対応）に加えて、最大24時間／最大365日までサービスを拡張することができます。日曜日・祝日の万が一の故障や17時以降の夜間も修理が実施できるので、印刷や冠婚葬祭、学習塾、予備校など夜間に営業される業種のお客様に適しています。

●曜日・時間帯は5つに分類されます。

オプションメニュー	曜日・時間帯	備考
① 夜間拡張メニュー	月～土 9時～21時	*祝祭日・年末年始は除く
② 休日拡張メニュー	365日 9時～17時	*祝祭日・年末年始を含む、1年365日対応
③ 24時間拡張メニュー	月～土 9時～翌9時対応	*祝祭日・年末年始は除く
④ 休日・夜間拡張メニュー	365日 9時～21時	*祝祭日・年末年始を含む、1年365日対応
⑤ 休日・24時間拡張メニュー	365日 9時～翌9時	*祝祭日・年末年始を含む、1年365日対応

※地域により提供できるサービスが異なる場合もありますので、詳細は販売担当者へご確認ください。

■Satelio Lt B300の主な仕様

製版・印刷方式	全自動デジタル製版・ステンシル印刷
使用原稿	シート原稿・ブック物原稿
原稿サイズ	最大A3
用紙サイズ	最大275×395mm、最小90×140mm、297×420mm (A3通紙モード) *1
印刷サイズ	最大250×355mm (B4)
給紙容量	1,000枚 [64g/m ² (四六判55kg相当) 上質紙]
印刷倍率	等倍・縮小4段 (93%、87%、82%、71%)・ 拡大3段 (115%、122%、141%)
解像度	読み取り:600dpi×300dpi 書き込み:300dpi×300dpi、高密度モード時:300dpi×400dpi
画像モード	文字・写真・文字/写真・淡色・鉛筆
製版濃度	標準・うすく・ややこく・こく
製版時間	32秒 (A4 □・等倍)
印刷速度	80〜130枚/分 (3段可変、80、100、130枚/分)
印刷位置調整	左右(天地):電動±10mm、前後:手動±10mm
インキ供給方式	全自動 (600ml)
マスター給版容量	全自動 (230版/ロール)
カラー印刷方式	ドラム交換方式
標準機能	原稿自動搬送 (DFユニット使用時)・メモリー/クラス機能・シークレットモード・プログラムモード (9種類)・省インキモード・電源オフ機能・省エネモード・リトライ給紙機能・スキップ給紙モード・高密度モード・集約 (2面)・リピート (2面)・連続モード・枠消去モード・初期設定・A3通紙モード
オプション機能	オンライン印刷 (プリンターユニット VC-20装着時) *3
電源	AC100V 50/60Hz 2.1A
消費電力	最大170W (省エネモード時:約2W プリンターユニット VC-20装着時:約4W)
大きさ*2	給紙台・排紙台使用時:1,224mm (W) ×676mm (D)×1,122mm (H) 給紙台・排紙台収納時:750mm (W) ×676mm (D)×1,122mm (H) テーブルのみ:607mm (W) ×528mm (D)×450mm (H)
質量	本体88.5kg*2、テーブル13.5kg

*1 A3通紙モード時、印刷速度は1速 (80枚/分) 固定、印刷位置調整はできません。また、プログラムモード、スキップ給紙、オンライン印刷と同時利用はできません。

*2 オプションのDigital Duplicatorテーブル タイプ3装着時。

*3 対応OSにつきましては販売担当者にご確認ください、リコーホームページをご覧ください。

■消耗品

品名	備考
マスター m-20 (B4)	230版/ロール、2ロール/ケース
インキト10 (黒)	600ml/個
インキト30 (赤、青、緑)	
デジタル印刷機用 Ink Type II (茶、グレー、橙、黄、青緑、紺、紫)	
テーパーカー用テーパー	35m/巻、10巻入り



※印刷のため実際の色とは若干異なります。

本体標準価格：720,000円 (消費税・消耗品別)

搬入設置指導料：25,000円 (消費税別)

※本体標準価格にテーブルは含まれておりません。

※オプションのカラードラムは1色につき1ユニット必要です。
※コート紙、上質紙、はがき等のインキ吸収性の悪い紙ではうら汚れが発生します。
※原稿の先端から5mmは印刷できませんので、余白のある側を左にセットしてください。
※製品の仕様、外観は改良のため変更している場合がありますので販売担当者にお確かめください。
※製品およびカラーサンプルの色は印刷のため実際とは若干異なる場合があります。
※このカタログに記載の画像サンプルは機能説明のために作成したもので実際とは異なります。
※このカタログに掲載されている製品は国内仕様のため海外では使用できません。
※Windowsの正式名称はMicrosoft Windows Operating Systemです。
※このカタログに記載の会社名および製品名は会社の商標または登録商標です。
※Microsoft、Windows、Windows NT、Windows Serverは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
※このカタログに記載の搬入設置指導料は標準的な作業の場合の参考価格です。
※お客様の要望による機械の移動は有償となります。
※保守サービスのために必要な補修用性能部品の最低保有期間は本機製造中止後7年間です。
※詳しい性能・仕様・制約条件などについては販売担当者にご確認ください。
※印刷機の機構上、印刷位置が完全に合わないことがあります。
※他機種でご使用されていた共通のオプションは、本機に装着できない場合があります。

ご注意

- ①国内外で流通する紙幣・貨幣、未使用の郵便切手・郵便ハガキ、政府発行の印紙・証券類などをコピーすることは、法律で禁止されています。
- ②著作物の全部または一部につき、著作権者の許諾なく複製複製をなす事は著作権法上著作権が制限される場合を除き、禁じられています。ご注意ください。

この印刷物に掲載の全商品の価格および料金には、消費税は含まれておりません。

ご購入の際は消費税を別途申し受けますので、ご了承ください。



カラーユニバーサル
デザイン認証マーク



※ カラーユニバーサル認証はNPO法人カラーユニバーサルデザイン機構により、カラーユニバーサルデザインが実現できたと確認された場合に発行される第三者認証です。



写真はオプションのDigital Duplicatorテーブル タイプ3を装着したものです。

**安全にお使いいただくために…**

- ご使用の前に「使用説明書」をよく読みの上、正しくお使いください。
- 表示された正しい電源・電圧でお使いください。
- 水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所での使用や設置はしないでください。
- アース接続を行ってください。故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。

株式会社 リコー 東京都中央区銀座8-13-1 リコービル 〒104-8222

**「ISO 14001」の認証を取得しています。**

リコーグループは、国内・海外の生産拠点に加え、国内販売グループ会社で、環境マネジメントシステムの国際規格である、「ISO 14001」の認証を取得しています。

<http://www.ricoh.co.jp/opp/>

リコー製品に関するお問い合わせは「お客様相談センター」で承っております。

お客様相談センター 050-3786-3999

●受付時間：平日(月～金) 9時～12時、13時～17時(土日、祝祭日、弊社休業日を除く) ※050ビジネスダイヤルは、一部のIP電話を除き、通話料はご利用者負担となります。 ※上記番号をご利用いただけない方は、03-4330-0368をご利用ください。 ※音声ガイダンスに従い製品別の番号をプッシュボタンでお知らせください。トーン信号が出せない電話機でお掛けの場合は、そのまましばらくお待ちいただきますとオペレータに接続します。 ※お問い合わせの内容は対応状況の確認と対応品質の向上のため、録音・記録をさせていただいております。 ※受付時間を含め、記載のサービス内容は予告無く変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。 <http://www.ricoh.co.jp/SOUDAN/>
■リコーにご提供いただいたお客様の個人情報の取り扱い方針については、当社ホームページでご確認いただけます。

●お問い合わせ・ご用命は…

Satelio Lt B300 価格表

●本体

(消費税別)

商品名	品種コード	標準価格	搬入設置指導料
Satelio Lt B300	240164	720,000円	25,000円

※標準価格には、テーブルは含まれておりません。

●外部オプション

(消費税別)

商品名		品種コード	標準価格	設置指導料		備考
				A料金	B料金	
テーブル	Digital Duplicatorテーブル タイプ3	251086	30,000円	—	—	Satelio Lt B300用テーブル。
ドラム	カラードラム B300	240181	120,000円	—	—	カラー用ドラム。1色につき1ユニットが必要です。(専用600mlインキセット可能)
マーカ	テープマーカ タイプ20	250332	30,000円	6,400円	1,700円	プリントの区分けが自動的に行なえます。

※A料金とは、1訪問につきオプションを1つ取り付ける時の料金です。同時に2つ以上取り付ける場合は、2つ目からはB料金となります。

●プリンター接続オプション

(消費税別)

商品名		品種コード	標準価格	設置指導料		備考
				A料金	B料金	
PCコントローラ	プリンターユニット VC-20	240165	100,000円	6,400円	1,700円	内蔵可能なUSB用GDIコントローラ。 パソコンで作成した原稿をダイレクトに出力可能です。(Windows®専用)

※A料金とは、1訪問につきオプションを1つ取り付ける時の料金です。同時に2つ以上取り付ける場合は、2つ目からはB料金となります。

●その他オプション

(消費税別)



商品名		品種コード	標準価格	設置指導料		備考
				A料金	B料金	
キーカウンタ	リコー キーカウンタ	317132	7,500円	—	—	プリントの使用量を計るカウンタ。装着にはキーカウンタ受が必要です。
	リコー キーカウンタ受	317133	5,400円	2,000円	—	キーカウンタ本体と同時に使用します。
キーカ	キーカ MK1	318194	83,000円	9,400円	4,700円	部門別・個人別のプリント枚数を集計・管理するキーカです。RK4モードのみ使用可能。
	キーカ取付台 タイプ1	250523	6,000円	—	—	キーカ MK1用取付台。

※A料金とは、1訪問につきオプションを1つ取り付ける時の料金です。同時に2つ以上取り付ける場合は、2つ目からはB料金となります。

＜消耗品＞

(消費税別)

商品名		品種コード	標準価格	備考
マスター	マスター m-20<B4>	613934	15,000円	230版/ロール、2ロール/ケース
インキ	インキ I-10<黒>	613935	1,800円	600ml/個
	インキ I-30<赤>	613929	各1,800円	
	インキ I-30<青>	613930		
	インキ I-30<緑>	613931		
	デジタル印刷機用 Ink Type II <茶>	613932		
	デジタル印刷機用 Ink Type II <グレー>	613933		
	デジタル印刷機用 Ink Type II <橙>	613549		
	デジタル印刷機用 Ink Type II <栗>	613550		
	デジタル印刷機用 Ink Type II <黄>	613551		
	デジタル印刷機用 Ink Type II <青緑>	613552		
	デジタル印刷機用 Ink Type II <紺>	613553		
	デジタル印刷機用 Ink Type II <紫>	613554		
	テープ	テープマーカ用テープ	613386	



ランニングコスト表

〈消耗品代〉 原稿：A4判 10%画像 印刷：リコー標準条件*1

マスター m-20	： 15,000円	（230版/ロール、2ロール/1ケース）	1版当り	32.60円
インキ i-10<黒>	： 1,800円	（600ml/個）	1枚当り	0.10円

プリント枚数	マスター代	排版インキ代*2	インキ代	合計	単価/枚
1	32.60円	12.00円	0.10円	44.70円	44.70円
2			0.20円	44.80円	22.40円
3			0.30円	44.90円	14.97円
4			0.40円	45.00円	11.25円
5			0.50円	45.10円	9.02円
6			0.60円	45.20円	7.53円
7			0.70円	45.30円	6.47円
8			0.80円	45.40円	5.68円
9			0.90円	45.50円	5.06円
10			1.00円	45.60円	4.56円
11			1.10円	45.70円	4.15円
12			1.20円	45.80円	3.82円
13			1.30円	45.90円	3.53円
14			1.40円	46.00円	3.29円
15			1.50円	46.10円	3.07円
20			2.00円	46.60円	2.33円
25			2.50円	47.10円	1.88円
30			3.00円	47.60円	1.59円
35			3.50円	48.10円	1.37円
40			4.00円	48.60円	1.22円
45			4.50円	49.10円	1.09円
50			5.00円	49.60円	0.99円
60			6.00円	50.60円	0.84円
70			7.00円	51.60円	0.74円
80			8.00円	52.60円	0.66円
90			9.00円	53.60円	0.60円
100			10.00円	54.60円	0.55円
200			20.00円	64.60円	0.32円
300			30.00円	74.60円	0.25円
400			40.00円	84.60円	0.21円
500			50.00円	94.60円	0.19円
600			60.00円	104.60円	0.17円
700			70.00円	114.60円	0.16円
800			80.00円	124.60円	0.16円
900			90.00円	134.60円	0.15円
1000			100.00円	144.60円	0.14円

*1 当社条件・基準にて測定。画像種類（写真・網点画像等）・用紙種類・設置環境などによって、印刷画像が異なる場合があります。網点再現性・画像均一性等を重要視する印刷物は、画像を確認しながら印刷を実施していただき、必要に応じ耐刷（1,000枚）未満でもマスターの交換をお願いします。 *2 排版マスターに付着しているインキのコストです。
※上記ランニングコストには用紙代は含まれておりません。

保守契約料金

（消費税別）

商品名	保守契約料金（1台当り：1年間の料金です）					
	点検4回		点検6回		点検12回	
	A	B	A	B	A	B
Satelto Lt B300	57,100円	75,300円	77,700円	95,900円	137,600円	155,800円

A：故障時の部品代は、別途お客様負担となります。 B：故障時の部品代を含みます。

オプションメニュー料金

（消費税別）

オプションメニュー	夜間拡張 月～土・9:00～21:00	休日拡張 365日・9:00～17:00	24時間拡張 月～土・9:00～翌9:00	休日・夜間拡張 365日・9:00～21:00	休日・24時間拡張 365日・9:00～翌9:00
価格	18,000円／年	36,000円／年	54,000円／年	54,000円／年	90,000円／年

※基本保守のオプションメニューであり、保守料金に上記料金が加算されます。 ※地域によっては、対応できない場合がありますので販売担当者へご確認ください。

使用済製品 回収料金・処理料金

（消費税別）

区分	本体重量	代表的な製品	回収料金	処理料金
I	～20kg未満	パーソナル複写機・小型ファクシミリ・小型プリンター・パソコンプロジェクター等	3,000円/台	3,000円/台
II	20kg以上40kg未満	レーザーファクシミリ・レーザープリンター 等	7,000円/台	4,000円/台
III	40kg以上100kg未満	中型複写機・カラーレーザープリンター・	13,000円/台	8,000円/台
IV	100kg以上140kg未満	デジタル印刷機・湿式ジヤソ機 等	18,000円/台	11,000円/台
V	140kg以上300kg未満	大型複写機（高速機／広幅機／カラー機）・	30,000円/台	21,000円/台
VI	300kg以上500kg未満	大型プリンター 等	70,000円/台	35,000円/台
VII	500kg以上		110,000円/台	65,000円/台

※対象となる使用済製品はリコーブランド製品です。詳細は営業担当にお問い合わせ下さい。
※回収料金はお客様からリコーセンターまでの搬出・運搬料金です。
※処理料金は分別・分解等の料金です。
※ディスプレイ、プリンター、スキャナはパソコン本体と別料金になります。

株式会社リコー

東京都中央区銀座 8-13-1 リコービル 〒104-8222

※製品の外観・仕様などは、改良のため予告なく変更させていただく場合があります。※この印刷物に記載されている商品は国内仕様のため海外では使用できません。※この印刷物に記載されている商品名は、各社の登録商標もしくは商標です。※詳しい性能・仕様・制約条件等については、販売担当者にご確認ください。

ご注意

- ①国内外で流通する紙幣・貨幣、未使用の郵便切手・郵便ハガキ、政府発行の印紙・証券類などをコピーすることは、法律で禁止されています。
- ②著作権の目的となっている書籍・音楽・絵画・版画・地図・映画・図面・写真などの著作物は、個人的にまたは、家庭内その他、これに準ずる限られた範囲内で使用するためにコピーする以外は禁じられています。



安全にお使いいただくために…

- ご使用前に「使用説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 表示された正しい電源・電圧をお使いください。
- 水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所での使用や設置はしないでください。
- アース接続を行なってください。故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。

この印刷物に掲載の全商品の価格および料金には、消費税は含まれておりません。
ご購入の際は消費税を別途申し受けますので、ご了承ください。

リコー製品に関するお問い合わせは「お客様相談センター」で承っております。

お客様相談センター

050-3786-3999

●受付時間：平日（月～金）9時～12時、13時～17時（土日、祝祭日、弊社休業日を除く） *050ビジネスダイヤルは、一部のIP電話を除き、通話料はご利用者負担となります。 *上記番号をご利用いただけない方は、03-4330-0368をご利用ください。 *音声ガイダンスに従い製品別の番号をフッシュトーンでお知らせください。トーン（信号）が出せない電話機でお掛けの場合は、そのまましばらくお待ちいただきますとオペレータに接続します。 ※お問い合わせの内容は対応状況の確認と対応品質の向上のため、録音・記録をさせていただいております。 ※受付時間を含め、記載のサービス内容は予告無く変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。 <http://www.ricoh.co.jp/SOUNDAN/>
■リコーにご提供いただいたお客様の個人情報の取り扱い方針については、当社ホームページでご確認いただけます。

このカタログの記載内容は、2012年5月現在のものです。