


Canon

Satera

MULTI FUNCTION PRINTER

MF7455DN/MF7430D





コンパクトなボディーに多彩な機能をオールインワン。 オフィスの業務効率化を しっかりサポート。

コピー、プリント、FAX、スキャンをこの一台で。

MF7455DN COPY / PRINT / FAX / SCAN / SEND MODEL

■本体標準価格:¥840,000(税別)

■商品コード:1163C001

■JANコード:4549292059038

COPY	PRINT	FAX	SCAN	シンプル SEND
ネットワーク	DADF	USB2.0	両面 プリント	

Black&White 25ppm	最大用紙 サイズ	ファーストコピー タイム	最大 給紙容量	最大 消費電力	最大 複写枚数	メモリー 容量
	A3	6.9 秒以下 ^{*1}	1,300 枚 ^{*2}	1.45kW 以下	1~99 枚	256MB ^{*3}

*1 A4ヨコ、等倍、最上段カセット、原稿台ガラス *2 標準は300枚+手差し100枚 *3 揮発性

■同梱品

- 電源コード ●アース線 ●FAX用モジュラーケーブル(2.9m)
- トナーカートリッジ 505 スターター(A4/6%原稿で約3,300枚印字可能) ●ドライバー/ユーティリティ CD-ROM
- スタンプインキカートリッジ・C1 ●取扱説明書、マニュアルCD-ROM ●設置手順書 ●本体保証書



※「3段カセットユニット・R1」「SateraペディスタルタイプC」
「フィニッシャー・U2」「フィニッシャー用追加トレイ・C1」を装着したものです。



原寸大

5つの機能を1台に集約 して作業効率を大幅にアップ。

ビジネスに役立つ高機能をオールインワン。
省スペース設計ながら、オフィスの有効活用に貢献します。

高速プリント＆省電力で、 仕事もコストも軽快に。

コンパクトなサイズで、クラスを超えた25枚/分で
サテラが実現。しかも、消費電力を削減する省エネ設計です。

FAXのペーパーレス化で、 資源と時間を大切に。

「ペーパーレスFAX」や「FAX転送」など、
サテラの進んだFAX機能がビジネスを強力にサポートします。

A3カラーสキャナーで、 あらゆる文書をそのまま電子化。

どんなサイズやカラーの文書でも、そのまま手軽に
デジタルデータ化。情報共有は、サテラにおまかせです。

シンプルにコピー・FAX機能が必要なオフィスへ。

MF7430D COPY / FAX MODEL

■本体標準価格:¥720,000(税別)

■商品コード:1163C002

■JANコード:4549292059045

COPY	PRINT [△]	FAX	SCAN [△]	シンプル SEND [△]
ネットワーク [△]	DADF	USB2.0	両面 プリント	△ オプション

Black&White 25ppm	最大用紙 サイズ	ファーストコピー タイム	最大 給紙容量	最大 消費電力	最大 複写枚数	メモリー 容量
	A3	6.9秒以下 ^{*1}	1,300枚 ^{*2}	1.45kW以下	1~99枚	256MB ^{*3}

*1 A4ヨコ、等倍、最上段カセット、原稿台ガラス *2 標準は300枚+手差し100枚 *3 揮発性

■同梱品

●電源コード ●アース線 ●FAX用モジュラーケーブル(2.9m)
●トナーカートリッジ 505 スターター(A4/6%原稿で約3,300枚印字可能) ●ドライバー/ユーティリティ CD-ROM
●スタンピングカートリッジ・C1 ●取扱説明書、マニュアルCD-ROM ●設置手順書 ●本体保証書


※MF7430D(標準機能)でUSB経由のプリントを行う場合、オプションの「CARPS2プリンタキット・B1」が必要です。



※「1段カセットユニット・P1」「SateraペディスタルタイプB」を装着したものです。

COPY

毎日みんなで使うものだから、もっと便利に使いやすく。



■コピー画面

枚数が多くても、スピーディーに出力

毎分25枚(A4ヨコ)の軽快なスピードでコピーします。ファーストコピータイムも6.9秒*以下。

スリープ状態からも約10秒で立ち上がります。

*A4ヨコ原稿を原稿台ガラスから、最上段カセット用紙で等倍コピーした場合。

用紙を有効活用「自動両面コピー」

自動両面コピーが行えます。
用紙コストを半減させることができます。



■両面設定画面

「縮小/拡大コピー」も簡単

手軽な「自動変倍」や「定型変倍」から、1%きざみの設定まで、さまざまな縮小・拡大コピーのニーズに対応します。

コピーワークをサポートするうれしい機能「応用モード」

「応用モード」による豊富な機能で、多彩なコピーを実現します。

◆「縮小レイアウト」

2ページまたは4ページの原稿を1枚にして出力できます。

◆「枠消し」

原稿枠やパンチ穴など、影の部分を除きます。

◆「モードメモリ」

よく使う機能を最大4個まで登録可能。コピー作業時間を短縮します。



■応用モード画面



■モードメモリ画面

PRINT

プリント環境は、仕事の質につながる。

プリントパフォーマンスをアップ「CARPS2」

データ処理にかかる負荷を、パソコンと効率よく分散させるとともに、プリンタードライバーとプリンターコントローラーの処理を最適化。スピーディーなデータ処理を実現する、キヤノン独自のプリンティングシステムです。

*MF7430Dは、オプションの「CARPS2プリンタキット・B1」が必要です。

インターネット・プロトコル「IPv6」に対応

本製品は、IPv6搭載製品の適合性や相互接続性をテストする、全世界共通プログラムである「IPv6 Ready」認定を取得しています。



すばやく、きれいに、コミュニケーション。

信頼性の高い高速通信「スーパーG3FAX」

2秒台の電送スピードを誇る「スーパーG3FAX」に対応。
スムージング機能で受信した画像を読みやすく補正して出力します。

ひとつの回線を共用「子電話&ハンドセット」

本体に電話機やハンドセット*を接続することで、
ひとつの回線をFAXと電話で共用することができます。

*オプション




■ハンドセット

原稿の出力が不要な「ペーパーレスFAX」

FAXドライバーを使えば、パソコン
から直接データ送信が行えます。
オリジナルのカバーシート(FAX
送信票)*を作成し、添付すること
も可能です。

*「ファクスカバーシートエディタ」(製品
同梱)をインストールする必要があり
ます。



■FAX送信設定画面

作業効率をさらにアップ「ワンタッチボタン」

送信頻度の高い宛先は、ワン
タッチボタンに、200件まで登録
することが可能です。宛先の
選択をより手軽に実現し、送信
作業をスムーズに行えます。



■ワンタッチボタン画面

受信のタイムロスをなくし機密性を高める 「FAX転送&ファイル格納通知ツール」


受信したFAX文書を、指定したFAXやEメール、パソコンのフォルダーに
転送できます。*1

パソコンに受信を知らせる「ファイル格納通知ツール」*2と組み合わせ
れば、よりタイムリーな情報共有が可能で、文書がパソコンに届くので
機密性も向上します。

*1 MF7430Dは、オプションの「シンプルSEND拡張キット・B1」と「ネットワークインター
フェースボード・H1」が必要です。

*2 「ファイル格納通知ツール」はキャノンHP (canon.jp) からダウンロードが必要です。

■ファイル格納通知ツール



誤送信や不正を抑止するセキュリティ機能

「FAX番号確認入力」は、テンキーで宛先入力時に2回入力させる事で
誤送信を抑止。「新規宛先の制限」をかけることで不正も抑止します。
また、ビジネス用途向けFAXのセキュリティ
ガイドライン「FASEC1」に適合しています。



通信コストを大幅にカット「インターネットFAX」

TTC標準JT-T.37適合のW-NET FAXシンプル
モードに対応。インターネットを利用し、通信費を
抑えた高解像度通信が行えます。



*MF7430Dは、オプションの「シンプルSEND拡張キット・B1」
と「ネットワークインターフェースボード・H1」が必要です。

複数OS対応プリンタードライバーで軽快にプリント


Windows及びMac用のプリンタードライバーを装備。プリンタードライバー上で
簡単にページレイアウトを変更できます。



■プリンタードライバー

SCAN&SEND

手軽な文書の電子化が、仕事とオフィスをより快適に変える。



■ シンプルSEND基本画面

1度の操作で情報を同報送信可能「シンプルSEND」

スキャンしたデータを、A社にはFAXを、B社には資料を添付したE-Mailを、自分のパソコンには送信控えのデータを、といったように一度のスキャンで情報を同報送信できる「シンプルSEND」機能。スキャンデータのファイル形式はPDF/TIFF/JPEGから選択できます。

※MF7430Dは、オプションの「シンプルSEND拡張キット・B1」と「ネットワークインターフェースボード・H1」が必要です。

※宛先の事前登録が必要です。

スキャン文書を添付して「E-mail送信」


パソコン同様に宛先などを設定し、E-mail送信を行うことができます。セキュリティに配慮し、POP before SMTPやSMTP認証に対応しています。

※MF7430Dは、オプションの「シンプルSEND拡張キット・B1」と「ネットワークインターフェースボード・H1」が必要です。

サーバーレスで情報共有ができる「SMB送信」

Windows標準のプロトコル「SMB」に対応。「SMB送信」を行うことで、ファイルサーバーを別途用意することなく、オフィス内で手軽な情報共有を実現します。また、「FTP」プロトコルにも対応します。

※MF7430Dは、オプションの「シンプルSEND拡張キット・B1」と「ネットワークインターフェースボード・H1」が必要です。



カラーのままデータ保存「カラースキャン」

カラー原稿を手軽に電子化し、送信/保存することが可能です。保存するファイル形式は、スキャン時に選択できます。

※MF7430Dは、オプションの「シンプルSEND拡張キット・B1」と「ネットワークインターフェースボード・H1」が必要です。




■ ファイル形式設定画面

高度なデータ化「高圧縮PDF」生成機能

写真などのカラーデータが多用されているドキュメントをモノクロ並みのファイルサイズに圧縮する「高圧縮PDF」生成機能を搭載。キヤノンの画像解析圧縮方式により、300dpiでスキャンしたカラードキュメントを最大約1/10まで圧縮されたPDFデータに変換します。

※MF7430Dは、オプションの「シンプルSEND拡張キット・B1」と「ネットワークインターフェースボード・H1」が必要です。



送信作業を効率化する「宛先表」

合計で最大500件*の宛先表を登録可能。

見やすい画面で送信したい宛先表を選択できます。

※MF7430Dは、シンプルSEND機能の拡張が必要です。

※ワンタッチ200件+ネットワークボード装着時の宛先表で計500件。



■ 宛先表選択画面

パソコン操作から簡単スキャン「プルスキャン対応」

TWAIN対応のスキナードライバー「Color Network ScanGear」を使えば、Windowsパソコンからの操作で最大A3サイズ、300dpiのスキャンが可能です。

※MF7430Dは、オプションの「ネットワークインターフェースボード・H1」が必要です。

※領域選択（スキャン範囲の部分指定）はできません。

MANAGEMENT&SECURITY

作業の効率化と便利な機能で、管理業務の負担を軽減。

簡単に出力管理ができる「部門別ID管理」

部署やグループ別にコピー、スキャン、プリントそれぞれの出力を管理し、出力枚数の管理・制限が行えます。最大1,000部門*までの登録が可能です。オプションの「カードリーダー・F1」を装着することで、部門IDとパスワード入力の手間を省き、手軽に管理できます。

*標準は100部門。「ネットワークインターフェースボード・H1」(MF7455DNは標準装備)搭載時。



■カードリーダー・F1

パソコン上で手軽に管理「リモートUI」

ネットワーク上のパソコンから、ジョブの操作、機器の設定、宛先表の編集などが手軽に行えます。

※MF7430Dは、オプションの「ネットワークインターフェースボード・H1」が必要です。




■リモートUI画面

宛先表の作成に便利な「Satera宛先表編集ツール」

宛先表やワンタッチボタンを作成する際、CSVファイルを読み込んで、効率よく編集・加工が可能です。

※キャノンHP (canon.jp) からダウンロードが必要です。

※MF7430Dは、オプションの「ネットワークインターフェースボード・H1」が必要です。



■宛先表編集ツール

きめ細やかな配慮で、時代が求める情報セキュリティを実現。

不正な利用を禁止

「IPアドレス/MACアドレスブロック」

特定のIPアドレスやMACアドレス以外からのプリントを禁止し、機器の不正な利用を抑制します。



■IPアドレス範囲設定画面

ジョブデータは自動削除

コピーやプリント、FAX送信の際に電子化されたジョブデータは、揮発性メモリーを利用しているため、本体からデータを取り出すことはできません。



中小オフィスのIT化をトータルに支援する「HOME」

中小オフィスのIT化支援をワンストップで実現する、便利なアウトソーシングサービスです。

オフィスのネットワークに対して外部からの攻撃や内部からの漏えいに備える総合セキュリティ・サービス「HOME-UNIT」。ネットワークの出入り口に専用のセキュリティ装置を配置することで、外部からの不正侵入防御、迷惑メール対策、フィッシングサイトなど危険なサイトへのアクセス禁止など、複数のセキュリティ機能を統合的に利用いただけます。また、初期費用を抑える月額サービスで安価に導入することができます。

※別途契約が必要です。月額4,400円(税別)〜。

HOME-UNIT


HOME-PORTAL

HOME-CC (コンタクトセンター)

インターネットやメール、外部からのアクセスに対し、ファイアウォールやアンチスパム、アンチウィルスなどをご提供。

パソコンや携帯電話による、社内ポータルやスケジューラー、HOME-BOX²、伝言メモ、などをご提供。

契約を一元管理し、リモートツールやコールセンターにより、お客様のご利用をきめ細かくサポート。




■HOME-BOX²

PRODUCT OUTLINE

使いやすさとコンパクトボディがオフィスにフィット。

快適オペレーション 「液晶タッチパネル」

見やすく、わかりやすいメニュー表示をはじめ、細かな設定もスムーズに選択できるバックライト付き液晶パネル。



カンタン&スムーズなトナーカートリッジ交換

カートリッジ交換は、本体前面からカートリッジホルダーにセットするだけの手軽さです。



■カートリッジ交換

ネットワークとの連携も柔軟に対応

USB2.0インターフェースを標準装備。さらにオプションで、イーサネット100Base-TX/10Base-T(TCP/IP)*の拡張にも対応しています。次世代のインターネット・プロトコル「IPv6」に対応。




■インターフェース

* MF7455DNは標準装備。

すっきり省スペース設計

幅637mm×奥行き676mmのコンパクトボディ。万が一の紙づまりの際にも、本体左側からのみのアクセスで簡単に処理できるため、コーナーへの設置も可能です。

■省スペース設計



ENVIRONMENT

環境に配慮した複合機であるために、さまざまな環境プログラムに適合しています。

環境への負担軽減に
貢献し「グリーン購入法」
に適合



省エネルギー基準をクリアし
「ENERGY STAR®」に
対応



地球にやさしい性能を追求
し「エコマーク」認定を取得



PAPER HANDLING

豊富なオプションで、さらなる業務効率アップに貢献。

【インナー2ウェイトレイ・E2】

異なるジョブの振り分け出力を行います。



＜標準価格 ¥30,000(税別)＞
・本体内蔵型。

【3段カセットユニット・R1】

さまざまなサイズの下紙に対応します。

＜標準価格 ¥120,000(税別)＞
・本体装着で4段カセット構成となります。

【SateraペディスタルタイプC】

＜標準価格 ¥33,000(税別)＞



【DADF】(標準装備)

最大50枚(A4)の連続読み込みが可能です。

【フィニッシャー用追加トレイ・C1】

出力先を任意に設定できます。

＜標準価格 ¥30,000(税別)＞
・最大2ウェイの排紙が可能です。

【フィニッシャー・U2】

ステイプル処理をサポートします。

＜標準価格 ¥120,000(税別)＞
・本体内蔵型。コーナーとじが可能です。

【SateraペディスタルタイプB】

＜標準価格 ¥38,000(税別)＞



【ベースヒーターユニット・E1】

カセットヒーターと共に装着し、万が一の下紙のカールや紙づまりを低減します。

*本体の初期設定/登録でも特殊モードNにより、カール低減の調整が可能です。設定により出力スピードが落ちることがあります。

＜標準価格 ¥19,000(税別)＞



【1段カセットユニット・P1】

＜標準価格 ¥50,000(税別)＞
・2段カセット構成となります。



6種の特定化学物質の使用を禁ずる「RoHS」に対応

RoHS対応
指令2011/65/EU
特定6物質

エコロジーな省電力設計です。

スリープ時の消費電力はわずか3W*の省電力設計。スリープ状態からも約10秒で立ち上がり、必要なときにすぐお使いいただけます。

* フィニッシャー装着時は5W。

本体価格／オプション／消耗品

■機械本体価格

製 品 名	商品コード	JANコード	標準価格(税別)	備 考
Satera MF7455DN	1163C001	4549292059038	840,000円	モノクロ25枚/分、コピー、スーパーG3FAX、CARPS2プリンタキット・B1、ネットワークインターフェースボード・H1、両面ユニット、シンプルSEND拡張キット・B1を標準装備
Satera MF7430D	1163C002	4549292059045	720,000円	モノクロ25枚/分、コピー、スーパーG3FAX、両面ユニットを標準装備

■搬入設置料

製 品 名	搬入料金(税別)	設置作業料金(税別)	訪問料金(税別)	合計	備 考
Satera MF7455DN	26,000円	4,000円	10,000円	40,000円	左記の搬入設置料金は標準的な搬入設置に関わる参考価格です。 特殊作業(階段作業、クレーン車使用等)の場合、別途料金が必要となりますので、予めご了承ください。
Satera MF7430D		2,500円		38,500円	

- 時間指定して搬入作業を依頼する場合、搬入料金は39,000円となります。
- 時間指定した場合も、配送状況によっては指定された時間通りに搬入できない場合がございます。予めご了承ください。

■オプション価格

製 品 名	商品コード	JANコード	標準価格(税別)	取付料(税別)	備 考
3段カセットユニット・R1	2331B001	4960999486246	120,000円	2,500円	本体に装着して4段カセット構成にするカセットユニット。
1段カセットユニット・P1	2129B001	4960999489650	50,000円	2,500円	本体に装着して2段カセット構成にするカセットユニット。
SateraベディスタルタイプB	1543B001	4957792056622	38,000円	2,000円	本体のみの1段カセット、もしくは1段カセットユニットを装着して2段カセット構成時に装着する木製ベディスタル。
SateraベディスタルタイプC	1543B002	4957792056639	33,000円	2,000円	本体に3段カセットユニットを装着して4段カセット構成時に装着する木製ベディスタル。
FLカセット・AF1	2131B001	4960999489674	12,000円	—	交換用カセット単体。
インナー2ウェイトレイ・E2	0417B002	4960999483559	30,000円	3,500円	本体のセンター排紙部を2つに分けて仕分けを可能にするトレイ。
フィニッシャー・U2	0416B005	4960999486093	120,000円	5,000円	本体内蔵型フィニッシャー、コーナーとじのみ可能。ステイブル針5,000本×3付属。
フィニッシャー用追加トレイ・C1	0416B002	4960999291857	30,000円	2,500円	フィニッシャー・U2用追加排紙トレイ。
ハンドセット・H1	0795B001	4960999297019	10,000円	—	—
CARPS2プリンタキット・B1	2334B001	4960999486277	80,000円	1,500円*	CARPS2プリンター機能を拡張するためのキット。MF7455DNには標準装備。
ネットワークインターフェースボード・H1	2336B002	4960999687407	40,000円	4,000円	100Base-TX/10Base-Tネットワークに接続可能にするボード。本ボードを装着すると、宛先表を500件に拡張できます。カラーネットワークスキャン(Pull Scan)が利用可能になります。MF7455DNには標準装備。
シンプルSEND拡張キット・B1	2126B003	4960999486253	65,000円	3,000円	シンプルSEND機能を拡張するためのボード。ネットワークインターフェースボード・H1が必要。MF7455DNには標準装備。
カードリーダー・F1	4784B001	4960999679686	30,000円	1,200円	—
カードリーダー取り付けキット・D3	0421B003	4960999615318	8,000円	—	カードリーダー・F1をMF7455DN/7430Dに取り付けるためのキット。
カードセット・A1(1～30番)	4781B001	4960999679594	16,200円	—	—
カードセット・A2(31～100番)	4781B002	4960999679600	38,000円	—	—
カードセット・A3(101～200番)	4781B003	4960999679617	49,000円	—	—
カードセット・A4(201～300番)	4781B004	4960999679624	49,000円	—	—

*お客様でも設定取付は可能です。サービス担当に設定代行を依頼する場合に必要な料金です。

■環境ヒーター

製 品 名	商品コード	JANコード	標準価格(税別)	取付料(税別)	備 考
ヒーター基板・H1	2327B002	4960999486123	5,000円	—	カセットヒーター、リーダーヒーター、ベースヒーターユニットを取り付ける際に必要な基板。本体1台につき1個必要。
ベースヒーターユニット・E1	2329B002	4960999486116	19,000円	1,000円	カセットヒーターを取り付ける際に必要なユニット。本体1台につき1個必要。
カセットヒーターユニット34	2328B001	4960999486109	8,000円	1,600円	用紙の吸湿を低減させるためのヒーターユニット。全カセット段数分が必要。同時にベースヒーターユニットも必要。
リーダーヒーター・D1	0427B001	4960999295190	5,000円	1,000円	リーダー部の結露を防止するためのヒーター。本体1台につき1個必要。

■消耗品

製 品 名	商品コード	JANコード	標準価格(税別)	備 考
トナーカートリッジ505	0265B004	4960999296906	40,500円	MF7455DN/7430D用ドラム型トナーカートリッジ(A4 6%原稿約6,700枚)。
ステイブル・J1	6707A001	4960999002316	4,000円	フィニッシャー・U2用ステイブル／5,000本×3。
スタンブインクカートリッジ・C1	1857B001	4960999415048	3,500円	DADF(自動両面原稿送り装置)用の済みスタンブインクカートリッジ／1個。


■用紙価格

推奨用紙について、キヤノンホームページにてご確認ください。

<https://cweb.canon.jp/paper/index.html>

本体寸法(mm)

●MF7455DN/7430D本体寸法(ベースヒーターユニット・E1装着時)



ユースウェア

■ユースウェア料金

本体及び一部のオプションで、設定作業を行う場合、ユースウェア料金が必要になります。（以下の料金は、キャノンマーケティングジャパンにおけるユースウェア料金となりますので、ご購入先により異なる場合もございます。詳細につきましては、ご購入先にお問合せください。）

サービス名称	内 容	価 格(税別)
ドライバインストール	クライアントパソコンへのプリンタドライバソフトのインストール作業	2,500円
ユーティリティインストール	クライアントパソコンへのその他のユーティリティソフトのインストール作業	2,500円
共有フォルダーの作成	MF7455DN/7430Dのデータ送信先となるWindows上の共有フォルダーの作成、及びMF7455DN/7430D宛先表への登録作業	10フォルダーまで5,000円
宛先表登録/転送設定登録	電子メール/FAX/I-FAXの宛先表、受信FAX転送設定の登録	合計10件まで2,500円

本体設置後に改めて上記各サービスを利用される場合には、以下の適用に基づき、訪問料金として1回の訪問につき10,000円を申し受けます。

- (A) 訪問料金に含まれる範囲は、サービス拠点から片道30kmもしくは1時間以内(法定速度の普通自動車もしくは既存の交通機関を利用した場合)であり、これを超える場合には、遠隔地料金として15kmもしくは30分毎に10,000円を加算致します。
(B) 各作業内容の詳細につきましては、各作業毎に設定しております「サービス基準」をご参照願います。
(C) 訪問場所が離島の場合及び宿泊を伴う場合には、別途実費を申し受けます。
(D) 詳細に関しましては、弊社担当セールスまでお問い合わせください。

保守サービス

■無償保証

期 間	保証対象	保証内容
本体お買い上げ日より1年間	保証書記載事項に合致する製品本体	訪問修理

※消耗品(用紙、トナーカートリッジなど)は無償保証の対象外です。

■有償保守サービス

MF7455DN/7430Dを良好な状態でお使いいただくために、3種類の保守サービスを用意しております。

- ※以下のサービス料金には消耗品(用紙、トナーカートリッジなど)の代金、本体及びオプション類の設置料金は含まれません。別途指定の料金をお客様にご請求させていただきます。
※保守サービスのために必要な補修用性能部品の最低保有期間は、製品製造打ち切り後7年間です。(補修用性能部品とは、その製品の性能を維持するために必要な部品です。)
※訪問保守料金及び訪問料金は、サービス拠点より片道30kmもしくは1時間を超える場合には、割増料金として、15kmもしくは30分毎に10,000円(税別)が加算されます。訪問保守契約以外では発生都度加算させていただきます。
※以下のサービスの内容は2017年4月現在のものです。
※記載の価格には消費税は含まれておりません。本商品、ならびに関連する消耗品、サービス役務などにつきましては、別途消費税を申し受けますので、ご了承願います。
※詳細につきましては、担当セールスにお問合せください。

キャノンサービスパック(CSP)

CSPスタンダードは、製品購入時より、「3年間/4年間/5年間」の保守サービスを提供するパッケージ商品です(無償保証期間を含む)。CSP保証延長は、3年間/4年間のパッケージの一年毎の延長と、無償保証期間終了後の一年毎の保守サービスを提供するパッケージ商品です。機器の故障発生時にキャノンコールセンターにダイヤルし、お客様IDとトラブル内容をお知らせいただくだけで、エンジニアが訪問してトラブル状況を診断、必要な修理、部品交換などを迅速に行います。またCSPご購入料金は、契約期間中のサービス料金に相当するため予めぬ出費を防ぐことができます。

対象機種 Satera MF7455DN/MF7430D


商品名	商品コード	JANコード	標準価格(税別)
CSPスタンダード/MF-M タイプG 3年	7950A514	4957792085653	52,000円
CSPスタンダード/MF-M タイプG 4年	7950A515	4957792085660	75,000円
CSPスタンダード/MF-M タイプG 5年	7950A516	4957792085677	99,000円
CSP保証延長 /MF-M タイプG 1年	7950A517	4957792085684	30,000円

保守内容:故障時の訪問保守サービス(修理時に発生する訪問料金・技術料金・部品代はCSP料金に含まれます。)

※サービス提供期間は、製品本体お買い上げ日より起算します。

※定期点検はありません。

※CSPスタンダードは、対象製品と同時にご購入ください。CSP保証延長は、無償保証期間経過後にCSP保証延長を付ける場合、無償保証期間が終了する3ヶ月前から終了日までにご購入ください。CSPスタンダード3年、4年パックの保守期間経過後にCSPを付ける場合、CSPスタンダード3年、4年パックの保守期間が終了する3ヶ月前から保守終了日までにご購入ください。



キャノン・ケア・ギャランティ(CCG)

製品をトータルにサポートする年間保守契約制度です。Satera MFPをベストコンディションでご使用いただくための保守サービス「キャノン・ケア・ギャランティ(CCG)」は、無償保証期間終了後も年間契約による高品質なサービスが受けられます。キャノンマーケティングジャパンが認定したカスタマーエンジニアが定期的な点検を実施*。CCG料金には訪問基本料金から部品代まで含まれており、万一トラブルが発見された場合でもスピーディーに修理を行います。

- *キャノンマーケティングジャパンが定める時期に所定の点検を行います。
また、定期点検を行わないサービスも選択できます。

対象機種	料金(税別)	保守内容
Satera MF7455DN/MF7430D	34,200円	故障時の訪問保守サービス 定期点検 1回/年(修理時に発生する訪問料金・技術料金・部品代はCCG料金に含まれます。)

※サービス提供期間は無償保証期間終了後の指定日より起算いたします。

スポットサービス

お客様のご要望に応じて、その都度有償にて製品本体の保守サービスを承ります。

対象機種	訪問修理料金(税別)	料金(税別)
Satera MF7455DN MF7430D	訪問修理料金	(①+②+③)円
	① 訪問料金	12,000円
	② 技術料金(または簡易点検料金)	12,000円(もしくは6,000円)
	③ 部品代またはユニット修理代	実費

※設置状況、修理対応箇所によっては、カスタマーエンジニアが複数名必要となる場合があります。その場合、必要なエンジニアの人数分の訪問料金を請求させていただきます。

